



ERSATZTEILKATALOG SPARE PARTS MANUAL

'96




125 LC2

FAHRGESTELL CHASSIS




ART. NR. 3.203.99
5.96

TELEGABEL PAIOLI FRONT FORK PAIOLI




SEITE
Page
3

GABELBEINE PAIOLI FRONT FORK LEGS




SEITE
Page
4

LENKER, ARMATUREN HANDLEBAR, CONTROLS




SEITE
Page
5

HANDBREMSZYLINDER HAND BRAKE CONTROL




SEITE
Page
6

RAHMEN, AUSLEGER FRAME, SUB FRAME




SEITE
Page
7

MITTELSTÄNDER CENTER STAND




SEITE
Page
8

SCHWINGARM, KETTENSCHUTZ SWINGARM, CHAIN GUARD




SEITE
Page
9

PRO LEVER ANLENKUNG PRO LEVER SYSTEM




SEITE
Page
10

FUSSBREMSBETÄTIGUNG REAR BRAKE CONTROL




SEITE
Page
11

FEDERBEIN PAIOLI SHOCK ABSORBER PAIOLI




SEITE
Page
12

AUSPUFF, ENDDÄMPFER EXHAUST PIPE, SILENCER




SEITE
Page
13

LUFTFILTERKASTEN AIR FILTER BOX




SEITE
Page
14

TANK, SITZBANK, VERKLEIDUNG TANK, SEAT, S.COVER



SEITE
Page
15

KOTFLÜGEL FENDERS




SEITE
Page
16

DEKOR DECAL




SEITE
Page
17

VORDERRAD RADAELLI FRONT WHEEL RADAELLI




SEITE
Page
18

BREMSZANGE VORNE BRAKE CALIPER FRONT




SEITE
Page
19

HINTERRAD REAR WHEEL




SEITE
Page
20

BREMSZANGE HINTEN BRAKE CALIPER REAR




SEITE
Page
21

SCHEINWERFER / BLINKER, RÜCKLICHT HEAD LIGHT / FLASHER, REAR LIGHT




SEITE
Page
22/23

TACHOANLAGE SPEEDOMETER




SEITE
Page
24

KABELSTRANG WIRING HARNESS



SEITE
Page
25

ZUBEHÖR ACCESSORIES



SEITE
Page
26

TECHN. DATEN / SCHMIER-WARTUNGSTABELLE TECHN. DATA / PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE

TECHNISCHE DATEN - FAHRGEGESTELL		ANMERKUNGEN	
Modell	Technische Daten	Modell	Technische Daten
125	125	125	125
150	150	150	150
200	200	200	200
250	250	250	250
300	300	300	300
350	350	350	350
400	400	400	400
450	450	450	450
500	500	500	500
550	550	550	550
600	600	600	600
650	650	650	650
700	700	700	700
750	750	750	750
800	800	800	800
850	850	850	850
900	900	900	900
950	950	950	950
1000	1000	1000	1000

SEITE
Page
27/29






FIG	TEILNR./PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.01.000.044	GABELBEINE KPL. LI&RE '96	FORK LEGS CPL.	1
7	0015 050203	SK-BUNDSCHRAUBE M5X20 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
8	511.14.056.000	TACHOWELLENFÜHRUNG 125 LC2 '96	SPEEDO.CABLE GUIDE	1
15	546.01.085.000	BREMSSCHLAUCHKLEMMME MARZ. '95	BRAKE HOSE CLAMP	1
16	0015 050303	SK-BUNDSCHRAUBE M5X30 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
32	511.01.032.016	GABELBR.UNT.KPL. X=16MM/D=41MM	BOT.FORK PLATE CPL	1
33	501.01.033.100	GABELSCHAFTTROHR L=244 '91	FORK STEM	1
34	511.01.034.016	GABELBRÜCKE OBEN X=16MM/D=41MM	TOP FORK PLATE	1
38	546.01.038.000	LENKERKLEMMBRÜCKE '95	HANDLEBAR CLAMP	2
43	564.01.043.000	SK-SCHRAUBE M20 X 1,5	HEX HEAD SCREW	1
44	564.01.044.000	SCHEIBE 21 X 38 X 3	WASHER	1
53	0015 080303	SK-BUNDSCHRAUBE M8X30 SW=10	H H COLLAR SCREW	12
54	0015 080353	SK-BUNDSCHRAUBE M8X35 SW=10	H H COLLAR SCREW	1
57	0933 070203	SK-SCHRAUBE DIN933-M7X20	HEX HEAD SCREW	2
58	0934 070003	SK-MUTTER DIN934-M7	HEX NUT	2
80	546.01.084.100	O-RINGTRÄGER M. DICHTLIPPE '91	O-RING SUPPORT	1
81	542.01.081.000	KEGELROLLENLAGER SKF 331274	TAPER ROLLER BEARG	2
83	546.01.184.000	STEUERKOPFABDICHTUNG OBEN	TOP SEAL	1
86	542.01.086.000	SCHUTZRING	CAP	1
99	542.12.035.000	RINGSCHLÜSSEL SW=32	STEER.HEAD WRENSCH	1

FÜLLMENGE: 48,5CCM STOSSDÄMPFERÖL SAE 10 PRO GABELHOLM
OIL QUANTITIES: 48,5 CCM (29,6 CUBIC IN) SHOCK ABSORBER OIL SAE 10 PER FORK LEG




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.01.008.000	VERSCHLUßKAPPE LINKS/RECHTS	SCREW CAP L/S&R/S	2
2	0770 320035	O-RING 32X3,5	O-RING	2
3	511.01.022.000	VORSPANNBÜCHSE L=138MM	PRELOAD BUSH	2
4	511.01.023.000	FEDERTELLER	SPRING RETAINER	2
10	511.01.021.000	FEDER 4,3 X 480MM	SPRING	2
15	511.01.003.000	GABELHOLM D=41MM	FORK TUBE	2
20	511.01.014.000	REP.SATZ SIMMERINGE+BÜCHSEN	REPAIR KIT	2
22	511.01.004.000	AUSSENROHR LINKS	OUTER TUBE L/S	1
23	511.01.005.000	AUSSENROHR RECHTS	OUTER TUBE R/S	1
25	511.01.015.000	REP.SATZ CARTRIDGE KPL.	REPAIR KIT CPL.	2




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	583.02.001.200	ALU-LENKER AFAM '96	HANDLEBAR	1
4	511.11.072.000	START NOT-AUS SCHALTER LC2 '96	START-STOP SWITCH	1
10	583.02.010.000	GASDREHGRIF KPL. DOMINO '93	TWIST GRIP CPL.	1
12	583.02.003.000	DREHGRIFÜBERZUG DOMINO	TWIST GRIP COVER	1
20	546.02.040.200	KUPPLUNGSEBEL KPL. '94	CLUTCH LEVER ASSY	1
21	546.02.055.200	KUPPLUNGSEBEL LOSE	CLUTCH LEVER	1
22	546.02.126.000	FALTENBALG KUPPLUNGSEBEL '91	PLASTIC SLEEVE	1
23	583.02.043.000	STELLSCHRAUBE KPL. M7	ADJUSTING SCREW	1
24	0015 060203	SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8	H/H COLLAR SCREW	2
25	546.02.026.200	SCHUTZKAPPE-KUPPLUNGSEBEL	PLASTIK COVER	1
26	546.02.028.200	HEBELSCHRAUBE KPL.	LEVER SCREW CPL.	1
41	583.02.044.000	KLEMMSCHELLE SPIEGEL M10X1,25	CLAMP	1
52	583.02.052.000	FESTGRIF DOMINO '93	RUBBER GRIP	1
60	583.02.050.100	CHOCKEHEBEL DOMINO '94	CHOKE LEVER	1
90	511.02.090.000	KUPPLUNGSEIL 1170MM LC2 '96	CLUTCH CABLE	1
91	511.02.091.000	GASSEIL 757MM LC2 '96	THROTTLE CABLE	1
92	511.02.086.000	ÖLPUMPENSEIL 125 LC2 '96	OIL PUMP CABLE	1
93	511.02.087.000	VERGASERSEIL 125 LC2 '96	CARBURETOR CABLE	1
94	511.02.085.000	SEILZUGVERTEILER KPL. LC2 '96	CABLE DISTRIBUTOR	1
96	511.02.095.000	KALTSTARTSEIL 964MM '96	CHOKE CABLE	1
98	580.12.040.000	RÜCKBLICKSPIEGEL LINKS	MIRROR L/S	1
—	580.12.140.000	RÜCKBLICKSPIEGEL RECHTS	MIRROR R/S	X
99	440.11.076.180	KABELBAND 180MM	PLASTIC BAND	X
—	440.11.076.200	KABELBAND 200MM	PLASTIC BAND	X
—	440.11.076.305	KABELBAND 290MM	PLASTIC BAND	X




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	502.13.001.044	HANDBREMSZYLINDER BREMBO'94 D = 11 MM	HANDBRAKE CYLINDER	1
9	502.13.012.000	DECKEL KPL.	COVER CPL.	1
10	502.13.050.000	REPARATUR-SATZ KOLBEN 11MM	REPAIR KIT	1
11	544.13.011.000	SCHELLE	CLAMP	1
12	0015 060253	SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8	H/H COLLAR SCREW	2
15	502.13.015.000	HEBELSCHRAUBE KPL.	LEVER SCREW CPL.	1
16	0965 050163	SENKSCHRAUBE DIN965-M5X16	COUNTERSUNK SCREW	2
20	502.13.020.000	HANDBREMSHEBEL LOSE BREMBO'94	BRAKE LEVER LOOSE	1
21	502.13.021.000	STELLSCHRAUBE KPL.	ADJUSTING SCREW	1
23	502.13.023.000	SCHUTZKAPPE BREMBO'94	PLASTIC COVER	1
25	580.12.040.150	KLEMMSCHELLE F. SPIEGEL '94	CLAMP	1
70	502.13.025.000	HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19	CONNECTING SCREW	1
71	420.13.026.000	DICHTRING 10 X 16 X 1,5 CU	SEAL RING CU.	1
72	420.13.226.000	DICHTRING 10 X 16 X 1 CU	SEAL RING CU.	1
80	060 54	BREMSFLÜSSIGK. DOT 5.1 CASTROL	BRAKE FLUID	1




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.03.001.000	RAHMEN 125 LC2 '96	FRAME	1
2	511.03.002.000	AUSLEGER STAHL 125 LC2 '96	SUB FRAME	1
3	546.03.003.000	FUSSRASTENTRÄGER HINTEN LI.'95	FOOT PED BRACKET L	1
-	583.03.103.000	FUSSRASTENTRÄGER HINTEN RE.'93	FOOT PED BRACKET R	1
4	0107 080203	ISK-LINSENSCHR. DIN107-M8X20	LENTIL HEAD SCREW	4
5	511.03.005.000	MOTORSREBE 125 LC2 '96	ENGINE BRACE	2
6	583.03.002.090	VERSCHLUSSTOPFEN 12 X 17 MM	PLUG	2
8	440.03.007.000	STEUERKOPFSCHLOSS KPL.	STEERING HEAD LOCK	1
9	490.03.250.000	FUSSRASTE HINTEN LINKS KPL.	REAR FOOT PED L/S	1
-	490.03.350.000	FUSSRASTE HINTEN RECHTS KPL.	REAR FOOT PED R/S	1
10	0934 100003	SK-MUTTER DIN934-M10	HEX NUT	2
13	546.10.052.000	KETTENRADSCHRAUBE-ISK M8X20	SPROCKET SCREW	2
14	545.10.052.000	KETTENRADSCHRAUBE-ISK M8X26	SPROCKET SCREW	2
15	0015 080453	SK-BUNDSCHRAUBE M8X45 SW=10	H H COLLAR SCREW	3
16	546.06.004.000	VERSCHLUSSKAPPE 37MM	PLASTIC CAP	2
17	0127 100003	FEDERRING DIN 127	LOCK WASHER	2
18	544.03.135.000	VERSCHLUSSPFROPFEN SFL10	PLASTIC CAP	1
19	511.03.013.000	MOTORTRAGSCHRAUBE M10X120 10.9	H H SCREW	1
20	502.03.053.100	KETTENROLLE D=35MM	CHAIN ROLL	1
21	0625 006087	RILLENKUGELLAGER 608 DD 2RS C3	BALL BEARING	4
22	0015 080353	SK-BUNDSCHRAUBE M8X35 SW=10	H H COLLAR SCREW	1
23	740.03.021.000	BÜCHSE 8 X 12 X 6,5	BUSHING	2
24	502.03.053.000	KETTENROLLE D=30MM	CHAIN ROLL	1
25	543.10.086.000	STOVERFLANSCHMUTTER M8	SELF LOCKING NUT	5
26	0015 080753	SK-BUNDSCHRAUBE M8X75 SW=10	H H COLLAR SCREW	1
27	543.10.086.100	STOPMUTTER M10 KUPFER SW=14	SELF LOCKING NUT	1
33	360.03.014.000	SCHNORR-SICHERUNGSSCHEIBE 8MM	LOCK WASHER	2
39	0015 080303	SK-BUNDSCHRAUBE M8X30 SW=10	H H COLLAR SCREW	1
40	546.03.040.100	FUSSRASTE LINKS BREIT '96	FOOT PED L/S	1
-	546.03.140.100	FUSSRASTE RECHTS BREIT '96	FOOT PED R/S	1
41	546.03.044.000	BOLZEN F. FUßRASTER 9,8 X 50	BOLT FOR FOOT PED	2
42	546.03.041.000	FUßRASTENFEDER LINKS & RECHTS	SPRING L/S & R/S	2
43	0125 100003	SCHEIBE DIN125-A10,5	FLAT WASHER	2
44	0094 032253	SPLINT DIN94-3,2X25	PIN	2
50	511.30.010.000	MOTORDISTANZ LINKS 125 LC2 '96	BUSHING L/S	1
51	511.30.110.000	MOTORDISTANZ RECHTS 125 LC2 '96	BUSHING R/S	1




FIG	TEILNR./PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.03.023.000	SEITENSTÄNDER 315MM 125 LC2'96	SIDE STAND	1
2	511.03.026.050	STÄNDERKONSOLE 125 LC2 '96	SIDE STAND BRACKET	1
5	0991 080353	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M8X35	COUNTERSUNK SCREW	1
6	543.10.086.000	STÖVERFLANSCHMUTTER M8	SELF LOCKING NUT	1(2)
7	510.03.021.000	STÄNDERFEDER LANG	SIDESTAND SPRING	2
8	571.03.225.000	BÜCHSE 8,2 X 12 X 10	BUSHING	1
10	0912 100223	ISK-SCHRAUBE DIN912-M10X22 8.8	A H SCREW	1
11	0985 100003	SS-MUTTER DIN985-M10	S L NUT	1
12	0015 080253	SK-BUNDSCHRAUBE M8X25 SW=10	H H COLLAR SCREW	1
20	511.03.016.000	MITTELSTÄNDER 125 LC2 '96	CENTER STAND	1
21	100.03.021.000	STÄNDERFEDER KURZ	SPRING SHORT	2
22	546.03.027.000	FEDERLASCHE '90	SPRING RETAINER	1




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
14	546.03.014.000	SCHWINGARMBOLZEN 15 X 250	SWINGARM BOLT	1
15	546.03.015.000	STOPPMUTTER M14X1,5 SW=19	SELF LOCKING NUT	1
30	546.03.030.100	SCHWINGARM LOSE '94	SWINGARM LOOSE	1
030	546.03.030.144	SCHWINGARM KPL. '94	SWINGARM CPL.	1
33	0010 050103	TAPTITE-GEW.FURCHSCHR.M5X10	TAPETITE SCREW	2
34	546.11.076.100	HALTESCHELLE FÜR BREMSSCHL.'96	SUPPORT	2
35	546.03.135.000	STOPFEN	PLASTIC CAP	2
40	546.03.081.000	LAGERHÜLSE 15 X 20 X 48 MM	BEARING SLEEVE	2
41	546.03.097.000	NADELHÜLSE HK 2016	NEEDLE CAGE	4
42	546.03.036.000	ANLAUFSCHIBE 22,2 X 31,7 X 1	THRUST WASHER	4
43	0760 253270	WELLENDICHTRING 25X32X7 BSL	SEAL	4
44	546.03.090.000	TASSE FÜR WELLENDICHTR 15X25X9	BUCKET	4
66	546.07.066.100	KETTENFÜHRUNG HINTEN '94	CHAIN GUIDE	1
68	546.07.070.100	HALTEBLECH	RETAIN PLATE	1
69	0015 060163	SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SW=8	H H COLLAR SCREW	1
71	0015 060503	SK-BUNDSCHRAUBE M6X50 SW=8	H H COLLAR SCREW	1
72	0015 060553	SK-BUNDSCHRAUBE M6X55 SW=8	H H COLLAR SCREW	1
73	546.07.073.000	KETTENGLEITSCHUTZ MOD. 250/90	CHAIN GUIDE	1
78	0015 060123	SK-BUNDSCHRAUBE M6X12 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
79	722.10.079.000	STÜTZSCHALE	BUCKET	2
80	546.03.235.000	BLINDSTOPFEN 4 MM	PLASTIC CAP	3
85	546.07.260.100	KETTENSCHUTZ EGS KLEIN	CHAIN GUARD INT.	1
86	546.07.460.000	KETTENSCHUTZ EGS GROSS	CHAIN GUARD EXT.	1
87	200.12.062.055	HOHLNIET 2-TLG.	RIVET	2
90	0985 060003	SS-MUTTER DIN985-M6	S L NUT	1
91	0021 060003	SCHEIBE DIN9021-A6,4	FLAT WASHER	1
95	0015 050123	SK-BUNDSCHRAUBE M5X12 SW=8	H H COLLAR SCREW	1
96	0125 050003	SCHEIBE DIN125-A5,3	FLAT WASHER	1
97	0010 050103	TAPTITE-GEW.FURCHSCHR.M5X10	TAPETITE SCREW	2
98	0021 050003	SCHEIBE DIN9021-A5,3	FLAT WASHER	2




FIG	TEILNR./PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	546.03.080.144	WINKELHEBEL KPL. 250/300 '94	ROCKER ARM	1
2	546.03.097.000	NADELHÜLSE HK 2016	NEEDLE CAGE	4
3	546.03.081.000	LAGERHÜLSE 15 X 20 X 48 MM	BEARING SLEEVE	2
4	546.03.090.010	STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,1	THRUST WASHER	X
4	546.03.090.020	STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,2	THRUST WASHER	X
4	546.03.090.030	STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,3	THRUST WASHER	X
5	0760 253270	WELLENDICHTRING 25X32X7 BSL	SEAL	6
6	583.03.090.000	TASSE F. WELLENDICHTR 15X25X11	BUCKET	4
7	546.03.085.000	TASSE FÜR WELLENDICHTR 10X25X8	BUCKET	2
8	546.03.086.000	LAGERHÜLSE 25,5 X 18 X 10 MM	BEARING SLEEVE	1
9	546.03.197.000	SCHWENKLAGER RPNA18-32 250/90	PIVOT BEARING	1
15	544.03.135.000	VERSCHLUSSPFROPFEN SFL10	PLASTIC CAP	X
20	546.03.083.144	VERBINDUNGSGABEL L=122 KPL.	CONNECTING ROD C.P.	1
21	565.03.195.100	NADELLAGER HK 1816	NEEDLE BEARING	3
22	546.03.084.000	LAGERHÜLSE 70 X 18 X 10	BEARING SLEEVE	1
23	0760 182442	SIMMERRING 18 X 24 X 4	SEAL RING	2
24	546.03.087.000	SONDERSCHRAUBE M10X96 10.9	SPECIAL SCREW	1
25	490.09.082.000	STOVERFLANSCHMUTTER M10 SW=17	SELF LOCKING NUT	1
30	546.03.182.050	BOLZEN VERB.STANGE-WINKELHEBEL	BOLT	1
31	546.03.082.050	BOLZEN SCHWINGE-DREIECKHEBEL	BOLT	1
32	546.03.015.000	STOPPMUTTER M14X1,5 SW=19	SELF LOCKING NUT	2





FIG	TEILNR./PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	0015 080603	SK-BUNDSCHRAUBE M8X60	H H COLLAR SCREW	1
2	546.03.060.144	FUSSBREMSHEBEL KPL. 250'91	BRAKE PEDAL	1
3	0472 022150	SEEGERRING 22 X 1,5 MM	CIRCUP 22X1,5	1
4	0625 006087	RILLENKUGELLAGER 608 DD 2RS C3	BALL BEARING	2
5	543.10.086.000	STOVERFLANSCHMUTTER M8	SELF LOCKING NUT	1
6	120.11.016.000	SCHEIBE 6 X 12 X 3	WASHER	2
7	0934 060003	SK-MUTTER DIN934-M6	HEX NUT	2
8	0933 060353	SK-SCHRAUBE DIN933-M6X35	H H SCREW	1
9	0125 080003	SCHEIBE DIN125-A8,4	FLAT WASHER	1
10	546.03.062.000	RÜCKZUGFEDER FÜR BREMSHEBEL	RETURN SPRING	1
12	546.03.069.000	Gelenkkopf M6 250-FußBREMSHEB.	HEIM JOINT	1
13	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	1
15	546.03.068.000	DRUCKSTANGE ALU MOD. 250 '90	PRESSURE ROD	1
20	545.13.101.044	HAUPTBREMSZYLINDER MOD. '89	REARBRAKE CYLINDER	1
24	545.13.150.000	REP.SATZ KOLBEN 13MM	REPAIR KIT	1
25	545.13.151.000	FAITENBALG	RUBBER SLEEVE	1
26	545.13.155.000	WINKELSTÜCK	ELBOW NIPPLE	1
30	0015 060203	SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
33	0015 060253	SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8	H H COLLAR SCREW	1
36	502.35.033.300	KLIPS-MUTTERNHALTER M6 KP142	SNAP NUT	2
50A	420.13.026.000	DICHTRING 10 X 16 X 1,5 CU	SEAL RING CU.	1
50B	420.13.226.000	DICHTRING 10 X 16 X 1 CU	SEAL RING C.J.	1
52	420.13.121.000	BREMSLICHTSCHALTER HINTEN	BRAKE LIGHT SWITCH	1
60	545.13.030.044	BREMSFLÜSSIGKEITSRESERVIOR '89	BRAKE-FLUID RESERV	1
61	545.13.031.044	VERSCHRAUBUNG FÜR RESERVOIR	SCREW CAP	1
62	580.07.016.101	SCHLAUCH F. RESERVOIR 6X1,5	BRAKE-FLUID TUBE	0,5
63	0015 050163	SK-BUNDSCHRAUBE M5X16 SW=8	H H COLLAR SCREW	1
66	580.07.017.000	KLAMMER F.BENZINSCHLAUCH 9MM	CLAMP	2
69	502.35.033.000	KLIPS-MUTTERNHALTER M5 KP142	SNAP NUT	1
80	060 54	BREMSFLÜSSIGK. DOT 5.1 CASTROL	BRAKE FLUID	1

FIG	TEILNR./PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.04.010.000	MONOSHOCK PAIOLI MC56RB '96	SHOCK ABSORBER	1
2	565.03.086.000	SONDERSCHRAUBE M10X47 10.9	SPECIAL SCREW	1
3	565.03.093.000	SONDERSCHRAUBE M10X55 10.9	SPECIAL SCREW	1
4	0125 100003	SCHEIBE DIN125-A10,5	FLAT WASHER	2
5	0985 100003	SS-MUTTER DIN985-M10	SS L NUT	1
6	543.10.086.100	STOPMUTTER M10 KUPFER SW=14	SELF LOCKING NUT	1
10	543.12.024.000	HAKENSCHLÜSSEL KPL.	SPRING ADJ. WRENCH	1






FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.05.009.000	AUSPUFF „KTM 511 8“ MIT KAT	EXHAUST PIPE	1
1	511.05.009.100	AUSPUFF „KTM 511 0“ OHNE KAT	EXHAUST PIPE	1
1	511.05.009.200	AUSPUFF „KTM 511 1“ MIT KAT	EXHAUST PIPE	1
1	511.05.009.300	AUSPUFF „KTM 511 1*“ MIT KAT	EXHAUST PIPE	1
3	0934 060003	SK-MUTTER DIN934-M6	HEX NUT	2
4	0021 060003	SCHEIBE DIN9021-A6,4	FLAT WASHER	2
5	546.05.262.000	SCHWINGELEMENT F. AUSPUFF	SWINGELEMENT	2
6	546.03.048.100	MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6	SHEET-METAL NUT	2
7	0797 060003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4	LOCK WASHER	2
9	0014 060153	SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
10	511.05.005.000	DICHTUNG AUSPUFFFLANSCH	GASKET	1
11	546.05.157.000	SILIKON-MUFFE D=25/27MM	RUBBER	1
12	543.10.086.000	STOVERFLANSCHMUTTER M8	SELF LOCKING NUT	2
15	511.05.080.000	ENDDÄMPFER „KTM 511 E“	EX-HAUST SILENCER	1
16	543.08.042.000	GUMMIPUFFER	RUBBER	1
20	543.05.065.244	ENDDÄMPFERH. KPL. LANG SILICON	SILENCER BRACKET	1
21	543.05.065.344	ENDDÄMPFERH. KPL. KURZ SILICON	SILENCER BRACKET	1
22	565.09.064.000	STOVER-FLANSCHMUTTER M6	SELF LOCKING NUT	2
24	543.05.068.100	DÄMMPUNGSELEMENT SILICON GRAU	RUBBER GREY	2
25	543.05.069.000	BÜCHSE 12 X 7 X 16	BUSHING	2
27	0015 060303	SK-BUNDSCHRAUBE M6X30 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
28	546.03.048.100	MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6	SHEET-METAL NUT	2
33	0137 060003	FEDERSCHEIBE DIN137-A6	SPRING WASHER	4
34	0015 060203	SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8	H H COLLAR SCREW	2




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.06.001.000	FILTERKASTEN KPL. 125 LC2 '96	AIR FILTER BOX CPL	1
2	511.06.002.000	FILTERKASTENDECKEL 125 LC2 '96	AIR FILTER COVER	1
4	546.06.003.047	ABSTIMMROHR	MATCHING TUBE	1
10	546.06.010.000	SPRITZSCHUTZ FÜR FILTERKASTEN	FENDER	1
11	0014 060103	SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8	H-H COLLAR SCREW	4
12	722.10.079.000	STÜTZSCHALE	BUCKET	2
15	511.06.016.000	FILTERTRÄGER 125 LC2 '96	FILTER FRAME	1
16	546.06.015.000	LUFTFILTER 250/300/360/LC2	AIR FILTER	1
17	511.06.017.000	LUFTFILTERHALTEBÜGEL LC2 '96	FILTER SUPPORT	1
18	510.05.082.200	GUMMISCHEIBE 5 X 21 X 3	RUBBER WASHER	1
19	546.06.019.004	KLEMMSCHEIBE KS4	CLP	1
20	502.06.020.000	FILTERKASTENENTLEERUNG	RUBBER SLEEVE	1
26	546.06.026.000	VERGASERMANSCHETTE	AIR FILTER BOOT	1
-	546.06.025.000	MANSCHETTENBEFESTIGUNG INNEN	ATTACHMENT INSIDE	1
-	546.06.125.000	MANSCHETTENBEFESTIGUNG AUSSEN	ATTACHMENT OUTSIDE	1
28	550.06.028.000	SCHLAUCHBINDER 60-80MM	CLAMP	1
32	546.06.021.000	ABDECKKAPPE SW8 F. SCHRAUBE M5	COVER CAP	5
33	0985 050003	SS-MUTTER DIN985-M5	NUT	5
34	0021 050003	SCHEIBE DIN9021-A5,3	FLAT WASHER	5




FIG	TEILNR./PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
4	511.07.004.000	BENZINHAHN MIKUNI 125 LC2 '96	GAS TAP CPL.	1
6	583.07.106.100	DICHTUNG BENZINHAHN MIKUNI	GASKET	1
8	511.07.008.044	TANKVERSCHLUSS KPL. 125 LC2	GAS CAP CPL.	1
9	511.07.009.000	DICHTUNG	GASKET	1
13	511.07.013.000	BENZINTANK 8,5 LITER LC2 '96	GAS TANK	1
14	546.35.036.000	BÜCHSE	BUSHING	3
15	564.01.040.000	GUMMIBÜCHSE	RUBBER BUSHING	2
16	580.07.016.001	BENZINSCHLAUCH	FUEL LINE	0,25
17	580.31.005.000	KLAMMER 11MM	CLAMP	2
18	0676 550223	SK-BLECHSCHR. DIN7676-B5,5X22	SCREW	2
19	0797 050003	ZAHNSCHEIBE DIN797-J5,3	LOCK WASHER	2
20	0014 060203	SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8	H/H COLLAR SCREW	3
21	0014 060103	SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8	H/H COLLAR SCREW	4
22	0014 060153	SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SW=8	H/H COLLAR SCREW	6
23	0014 060253	SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8	H/H COLLAR SCREW	2
24	545.07.011.000	LINSENSCHRAUBE M6X17	LENTIL HEAD SCREW	1
28	546.35.428.000	SPOILER LINKS WEISS '93	SPOILER WHITE L/S	1
28	546.35.428.000/02	SPOILER LINKS ORANGE '96	SPOILER ORANGE L/S	1
—	546.35.429.000	SPOILER RECHTS WEISS '93	SPOILER WHITE R/S	1
—	546.35.429.000/02	SPOILER RECHTS ORANGE '96	SPOILER ORANGE R/S	1
35	580.12.058.000	WERKZEUGKASTEN KPL. '92	TOOL BOX CPL.	1
36	580.12.058.050	GUMMI FÜR WERKZEUGKASTEN '92	RUBBER	1
37	546.03.048.100	MEHRBEREICHBLECHMUTTER M6	SHEET-METAL NUT	2
40	511.07.040.000	SITZBANK VIOLETT 125 LC2 '96	SEAT	1
040	511.07.040.050	SITZBANKÜBERZUG VIOLETT	SEAT COVER	1
41	546.07.041.600	SITZBANKHALTEWINKEL HINTEN LI	SEAT BRACKET L/S	1
—	546.07.141.600	SITZBANKHALTEWINKEL HINTEN RE	SEAT BRACKET R/S	1
90	546.08.441.000	SEITENVERKL. LINKS WEISS	S.COVER WHITE L/S	1
90	546.08.441.000/02	SEITENVERKL. LINKS ORANGE	S.COVER ORANGE L/S	1
—	546.08.541.000	SEITENVERKL. RECHTS WEISS	S.COVER WHITE R/S	1
—	546.08.541.000/02	SEITENVERKL. RECHTS ORANGE	S.COVER ORANGE R/S	1
91	511.08.041.050	HITZESCHUTZ RECHTS 125 LC2 '96	HEATPROTECTOR	1
92	502.32.050.000	SCHEIBE 6,2 X 18 X 2	WASHER	1
93	510.05.082.100	GUMMISCHEIBE 5 X 16 X 3	RUBBER WASHER	1
99	543.08.042.000	GUMMIPUFFER	RUBBER	4




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	502.11.401.000	SCHEINWERFERMASKE WEISS '93	HEADLIGHT MASK	1
1	502.11.401.000/02	SCHEINWERFERMASKE ORANGE '96	HEADLIGHT MASK	1
2	580.11.039.000	DISTANZBÜCHSE 6,5 X 8 X 7	BUSHING	2
3	310.08.060.000	KABELTÜLE (INNENDURCHM. 8MM)	RUBBER SLEEVE	4
10	502.08.410.000	VORDERRADKOTFLÜGEL WEISS '93	FRONT FENDER	1
10	502.08.410.000/02	VORDERRADKOTFLÜGEL ORANGE '96	FRONT FENDER	1
14	502.08.414.100	KOTFLÜGEL HINTEN WEISS EXC '94	REAR FENDER	1
14	502.08.414.100/02	KOTFLÜGEL HINTEN ORANGE EXC '96	REAR FENDER	1
15	511.08.015.000	NUMMERTAFELTRÄGER LANG CEV	NUMBER PLATE BRACK	1
16	490.08.216.000	VERLÄNGERUNG F.NUMMERNTAFELTR.	EXTENSION	1
19	546.08.019.100	SEILFÜHRUNG WP/PAIOLI '93	CABLE GUIDE	1
20	502.08.020.000	DISTANZBÜCHSE 7 X 10 X 7,5	SPACER BUSHING	4
22	502.08.009.100	KOTFLÜGELSTREBE VIOLETT '95	FENDER BRACKET	1
23	0985 050163	LINSENSCHRAUBE DIN985-M5X16	LENTIL HEAD SCREW	2
24	0985 050003	SS-MUTTER DIN985-M5	SS L NUT	2
25	502.11.402.000	DISTANZSTÜCK FÜR MASKE '93	SPACER F. MASK	1
26	0021 050003	SCHEIBE DIN9021-A5,3	FLAT WASHER	2
60	0014 060203	SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8	H H COLLAR SCREW	4
61	0014 060153	SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SW=8	H H COLLAR SCREW	4
62	0014 060103	SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
63	565.09.064.000	STOVER-FLANSCHMUTTER M6	SELF LOCKING NUT	4
64	0991 060163	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X16	COUNTERSUNK SCREW	2
65	400.06.006.000	FASONSCHIBE 6MM	WASHER	2
70	165.12.080.000	SEITENSTRAHLER GELB KPL.	REFLECTOR	X
80	510.12.080.000	RÜCKSTRAHLER ROT	REFLECTOR RED	1

FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.08.099.000	DEKORSATZ I KPL. 125 LC2 '96 FÜR 125 LC2 WEISS FOR 125 LC2 WHITE	DECAL SET CPL.	1
1	511.08.099.100	DEKORSATZ II KPL. 125 LC2 '96 FÜR 125 LC2 ORANGE FOR 125 LC2 ORANGE	DECAL SET KPL.	1






FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.09.001.044	VORDERRAD 1,6X21" RADAELLI '96	FRONT WHEEL	1
2	546.09.010.044/90	VORDERRADNABE KPL.SILBER GS'93	FRONT HUB	1
3	546.09.011.000	LAGERDISTANZROHR 17,5X22X64,5	SPACER TUBE	1
4	0625 060037	RILLENKUGELLAGER 6003 2SR C3	BEARING	1
5	0625 062032	RILLENKUGELLAGER 6203 2SR C3	BEARING	1
6	0760 253571	WELLENDICHTRING 25X35X7 DF	SEAL RING	1
7	546.09.051.000	DISTANZRING 17 X 25 X 7,5	SPACER	1
8	581.11.054.000	SCHEIBE 40 X 52 X 0,15 '92	WASHER	1
9	0760 405270	WELLENDICHTRING 40 X 52 X 7 NB	RADIAL SEAL RING	1
10	583.09.071.234	SPEICHE M5 X 234MM DDE 15GRAD	SPOKE	36
11	565.09.072.000	STAHLNIPPEL M5	NIPPLE M5	36
12	511.09.070.000	FELGE VORNE 1,6X21" INOX	FRONT RIM	1
13	511.09.073.000	FELGENBAND 21"	RIM BAND	1
14	511.09.075.000	SCHLAUCH 3.00/325/90/80/90-21"	TUBE	1
15	511.09.074.000	REIFEN 2.75-21"45RMT40 PIRELLI	TYRE	1
20	511.09.060.000	BREMSSCHEIBE VORNE 260MM '96	BRAKE DISC	1
21	0015 060163	SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SW=8	H H COLLAR SCREW	6
22	565.09.064.000	STOVER-FLANSCHMUTTER M6	SELF LOCKING NUT	6
25	550.09.086.000	VERSCHLUSSPFROPFEN SFL13	PLASTIC CAP	1
30	580.09.181.600	STECKACHSE 226MM MARZ/PAIOLI	FRONT AXLE	1
32	490.32.011.000	SK-BUNDSCHRAUBE M10X20	H H SCREW	1
40	581.11.052.100	TACHOANTRIEB 748217 {3,0} '92	SPEEDOMETER DRIVE	1
41	581.11.053.100	MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92	DRIVING DOG	1




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	546.13.201.044	BREMSZANGE VORNE KPL.2 KOLBEN	CALIPER CPL.	1
5	546.13.205.000	REP.SATZ 28MM	REP. KIT	1
6	546.13.206.000	REP.SATZ KOLBEN 28MM	REPAIR KIT PISTON	1
7	546.13.210.100	BOLZEN KPL. 6 X 56	BOLT	1
8	546.13.211.000	HALTEBLECH	RETAINING PLATE	1
9	546.13.209.044	GARN. BREMSKLÖTZE FERODO ID450	BRAKE PAD SET	1
10	545.13.214.000	ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE M10X1	BLEEDER SCREW	1
12	546.13.218.000	MANSCHETTENSATZ	RUBBER SLEEVE SET	1
15	0015 080303	SK-BUNDSCHRAUBE M8X30 SW=10	H H COLLAR SCREW	2
23	502.13.229.500	BREMSSCHLAUCH 1280MM	BRAKE HOSE	1
30	420.13.226.000	DICHTRING 10 X 16 X 1 CU	SEAL RING CU.	1
31	420.13.026.000	DICHTRING 10 X 16 X 1,5 CU	SEAL RING CU.	1
35	502.13.025.000	HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19	CONNECTING SCREW	1




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.10.001.044	HINTERRAD 2.15X18" RADAELLI'96	REAR WHEEL	1
2	546.10.010.044/90	HINTERRADNABE KPL. SILBER	REAR WHEEL HUB CPL.	1
3	565.10.011.000	LAGERDISTANZROHR 121,5 MM	SPACER	1
4	0625 060058	RILLENKUGELLAGER 6005 2RS C3	BEARING	2
5	0472 047175	SEEGERRING DIN 472-47X1,75	CIRCLIP	1
6	0760 324771	WELLENDICHTRING 32X47X7 BSL	RADIAL SEAL RING	2
7	546.10.016.000	BÜCHSE FÜR NABE	BUSHING	2
8	565.10.171.600	SPEICHE 4,4 X 198 MM	SPOKE	36
9	565.09.072.000	STAHLNIPPEL M5	NIPPLE M5	36
10	511.10.070.000	FELGE HINTEN 2,15X18 INOX	REAR RIM	1
11	511.10.060.000	BREMSSCHEIBE HINTEN 220MM '96	REAR BRAKE DISC	1
12	0015 060203	SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8	HUB COLLAR SCREW	6
13	565.09.064.000	STOßER-FLANSCHMUTTER M6	SELF LOCKING NUT	6
19	583.10.151.045	KETTENRAD 45-Z	SPROCKET 45-T	1
20	583.10.151.048	KETTENRAD 48-Z	SPROCKET 48-T	X
20	583.10.151.050	KETTENRAD 50-Z	SPROCKET 50-T	1
21	545.10.052.000	KETTENRADSCHRAUBE-ISK M8X26	SPROCKET SCREW	6
22	543.10.086.000	STOßERFLANSCHMUTTER M8	SELF LOCKING NUT	6
23	500.10.065.100	O-RING KETTE 5/8X1/4" DID	O-RING CHAIN	1
		118 ROLLEN/ROLLS		
23	500.10.065.101	O-RING KETTE 5/8X1/4"PER METER	CHAIN /M	X
24	500.10.066.100	KETTENSCHLOSS 5/8X1/4" O-RING	MASTER LINK ORING	1
30	511.10.073.000	FELGENBAND 18"	RIM BAND	1
31	511.10.075.000	SCHLAUCH 110/90-18"	TUBE	1
32	511.10.074.000	REIFEN 4.10-18"60RMT40 PIRELLI	TYRE	1
38	550.03.135.000	BLINDSTOPFEN FÜR FELGE	PLASTIC CAP	X
39	502.10.086.000	ABDECKKAPPE SFL16	PLASTIC CAP	2
40	502.10.085.044	STECKACHSE HINTEN KPL. L=264MM	AXLE CPL.	1
41	565.10.084.100	KETTENSCHNURER '95	CHAIN ADJUSTER	1
42	502.03.030.090	SK-SCHRAUBE M8X40 A4	HEX HEAD SCREW	2
43	0934 080003	SK-MUTTER DIN934-M8	HEX NUT	2
44	543.10.099.000	SK-MUTTER M20X1,5	AXLE NUT	1




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	546.13.301.244	BREMSZANGE-HINTEN KPL. '94	CALIPER REAR CPL.	1
2	546.13.318.200	REP. SATZ DICHRINGE 34MM	REPAIR KIT 34MM	1
3	546.13.310.200	BOLZENSATZ	BOLT SET	1
4	546.13.309.200	GARN. BREMSKLÖTZE FERODO ID450	BRAKE PAD SET	1
5	546.13.305.200	BREMSKOLBEN 34MM	BRAKE PISTON	1
6	546.13.311.200	HALTEFEDER	RETAINING SPRING	1
7	545.13.214.000	ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE M10X1	BLEEDER SCREW	1
8	546.13.218.000	MANSCHETTENSATZ	RUBBER SLEEVE SET	1
10	546.13.027.200	BREMSSCHLAUCH HINTEN 595MM '96	BRAKE HOSE REAR	1
11	502.13.025.000	HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19	CONNECTING SCREW	1
12	420.13.226.000	DICHRING 10 X 16 X 1 CU	SEAL RING CU.	1
13	420.13.026.000	DICHRING 10 X 16 X 1,5 CU	SEAL RING CU.	1




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
11	502.11.631.000	STELLSCHRAUBE KPL. M4X40	ADJUSTING SCREW	1
12	502.11.410.050	SCHEINWERFERHALTERUNG '93	HEADLIGHT BRACKET	2
13	0016 035103	PLASTITE SCHRAUBE Z3,5 X 10	PLASTITE SCREW	4
14	441.11.038.000	BILUX-LAMPE 12V 35/35W BA20D	BILUX BULB	1
30	502.11.410.000	SCHEINWERFER KPL CEV 322 '93	HEADLIGHT CEV 322	1
35	502.11.436.000	LAMPENFASSUNG	SOCKET	1
36	502.11.437.000	ABDECKKAPPE	RUBBER CAP	1
37	490.11.435.000	LAMPE 12V 5W (W2,1X9,5D)	BULB	1
50	502.11.510.000	SCHEINWERFER KPL. CEV 394 '93	HEADLIGHT CEV 394	1
52	502.11.510.050	SCHEINWERFERHALTERUNG '93	HEADLIGHT BRACKET	2
54	571.11.038.000	LAMPE H4 12V 60/55W (P43T)	BULB	1
55	490.11.436.000	LAMPENHALTER	SOCKET	1
56	502.11.537.000	GUMMIKAPPE	RUBBER CAP	1
58	0797 060003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4	LOCK WASHER	2
59	0933 060203	SK-SCHRAUBE DIN933-M6X20	H.F. SCREW	2
72	502.11.410.010	KABEL FÜR SCHEINWERFER '93	CABLE HEADLIGHT	1
73	502.11.510.010	KABEL FÜR SCHEINWERFER '93	CABLE HEADLIGHT	1




FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
7	310.08.060.000	KABELTÜLE (INNENDURCHM. 8MM)	RUBBER SLEEVE	2
8	580.11.039.000	DISTANZBÜCHSE 6,5 X 8 X 7	BUSHING	2
12	583.11.012.000	BLINKER VO.LI./HI.RE. '93	FLASHER	2
—	583.11.112.000	BLINKER HI.LI./VO.RE. '93	FLASHER	2
13	583.11.013.000	BLINKERGLAS LINKS UND RECHTS	FLASHER LENS	4
14	441.11.015.100	LAMPE 12V 10W (BA15S)	BULB	4
16	0125 100003	SCHEIBE DIN125-A10,5	FLAT WASHER	4
17	0797 100003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J10,5	LOCK WASHER	4
18	0934 102003	SK-MUTTER DIN934-M10X1,25	HEXAGON NUT	4
19	0912 060163	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X16	A H SCREW	2
20	0021 060003	SCHEIBE DIN9021-A6,4	FLAT WASHER	2
21	546.11.020.400	BLINKERHALTERUNG '94	SUPPORT	2
40	583.11.040.000	RÜCKLICHT KPL. CEV 358 '93	REAR LIGHT CPL.	1
41	583.11.041.000	LEUCHTHAUBE '93	REAR LIGHT LENS	1
42	570.11.045.000	LAMPE 12V 21/5W (BAY15D)	BULB	1
45	0985 060003	SS-MUTTER DIN985-M6	S L NUT	2
46	0021 060003	SCHEIBE DIN9021-A6,4	FLAT WASHER	2






FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.14.065.000	TACHOANLAGE NIPPON SEIKI KMH	SPEEDOMETER KMH	1
1	511.14.065.100	TACHOANLAGE NIPPON SEIKI MEIL.	SPEEDOMETER MILES	1
2	583.11.084.000	ABDECKUNG FÜR KONSOLE '94	COVER	1
3	546.11.120.000	MASKENHALTERUNG NIPP. SEIKI '94	SUPPORT	1
4	583.12.085.100	DICHTUNGSPROFIL F. ABDECKUNG	PROTECTOR	0,3
5	446.11.466.000	ZÜNDSCHLOSS 7-P CEV	IGNITION LOCK	1
6	400.11.166.000	ZÜNDSCHLÜSSEL (NR. ANGEBEN !)	IGNITION KEY (NO?)	X
7	581.11.066.151	ABZIEHBILD F. ZÜNDSCHLOSS	DECAL IGN. LOCK	1
8	546.35.036.000	BÜCHSE	BUSHING	2
9	410.01.052.000	KABELTÜLE (INNENDURCHM. 11MM)	RUBBER SLEEVE	3
10	0021 060003	SCHEIBE DIN9021-A6,4	FLAT WASHER	2
12	0985 060003	SS-MUTTER DIN985-M6	S L NUT	2
13	580.11.022.300	ÖLWARNLEUCHTE ROT	OIL LAMP	1
15	580.11.008.000	FÜHRUNG FÜR BREMSSCHLAUCH	BRAKE HOSE GUIDE	1
16	0985 050003	SS-MUTTER DIN985-M5	S L NUT	1
17	0912 050123	ISK-SCHRAUBE DIN912-M5X12	A F SCREW	1
18	0125 050003	SCHEIBE DIN125-A5,3	FLAT WASHER	1
20	565.11.188.600	TACHOWELLE M12/M12 945MM	SPEEDOM. DRIVE CABLE	1
22	0015 060123	SK-BUNDSCHRAUBE M6X12 SW=8	H F COLLAR SCREW	2
23	491.11.425.100	LAMPE 12V 2W (W2X4,6D)	LAMP	X
25	581.11.052.100	TACHOANTRIEB 748217 {3,0} '92	SPEEDOMETER DRIVE	1
27	581.11.053.100	MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92	DRIVING DOG	1





FIG	TEILNR./PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QTY
1	511.11.075.000	HAUPTKABELSTRANG VORNE '96	WIRING HARNESS	1
2	511.11.076.000	KABELSTRANG HINTEN '96	WIRING HARNESS	1
3	511.11.008.000	BATTERIE 12V 3AH YUASA	BATTERY	1
5	584.11.058.000	STARTERRELAISE MIT HALTEGUMMI	STARTER RELAY CPL.	1
6	584.11.058.050	HALTEGUMMI FÜR STARTERRELAISE	RELAY BRACKET	1
8	511.11.059.000	BATTERIEKABEL MIT SICHERUNG	BATTERY CABLE	1
9	511.11.097.000	BATTERIEKABEL (MASSEANSCHLUSS)	BATTERY CABLE	1
10	580.11.109.010	STECKSICHERUNG 10 A	FUSE	1
11	0985 050003	SS-MUTTER DIN985-M5	S L NUT	2
12	0137 060003	FEDERSCHEIBE DIN137-A6	SPRING WASHER	1
13	510.11.050.000	BREMSLICHTSCHALTER VORNE	BRAKE LIGHT SWITCH	1
14	420.13.121.000	BREMSLICHTSCHALTER HINTEN	BRAKE LIGHT SWITCH	1
15	511.11.034.000	REGLER-GLEICHRICHTER 12V '96	REGULAT.-RECTIFIER	1
16	0015 060123	SK-BUNDSCHRAUBE M6X12 SW=8	H H COLLAR SCREW	5
17	511.11.072.000	START NOT-AUS SCHALTER LC2 '96	START-STOP SWITCH	1
19	0985 060003	SS-MUTTER DIN985-M6	S L NUT	2
20	583.11.083.000	STECKERBORD '93	BRACKET	1
22	0912 050123	ISK-SCHRAUBE DIN912-M5X12	A H SCREW	2
23	490.07.439.000	SCHELLE D15MM DSG1	CLAMP	1
26	583.11.083.051	ABDECKUNG STECKERBORD '93	GUIDE	1
28	446.11.207.100	BLINKGEBER HELLA BRK '96	FLASHER UNIT	1
29	545.11.046.000	BLINKGEBERHALTERUNG	SUPPORTING RING	1
30	583.11.570.000	LICHTSCHALTER KPL. CEV '94	HEAD LIGHT SWITCH	1
32	583.11.077.000	KABELSTRANG-ZÜNDSCHLOSS '93	WIRING HARNESS	1
34	310.08.060.000	KABELTÜLE (INNENDURCHM. 8MM)	RUBBER SLEEVE	1
36	575.11.027.000	KABELTÜLE (INNENDURCHM. 6MM)	RUBBER SLEEVE	2
40	440.11.076.305	KABELBAND 290MM	PLASTIC BAND	X
—	440.11.076.200	KABELBAND 200MM	PLASTIC BAND	X
—	440.11.076.180	KABELBAND 180MM	PLASTIC BAND	X
—	440.11.076.100	KABELBAND 100MM	PLASTIC BAND	X
49	0015 060353	SK-BUNDSCHRAUBE M6X35 SW=8	H H COLLAR SCREW	1
50	511.11.060.000	GLEICHSTROMHORN 12V NIKKO LC2	DIRECT CURR. HORN	1
51	511.11.061.000	DISTANZBÜCHSE 22 X 18 X 12	BUSHING	1

FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPT-ON	QTY
15	502.12.011.100	GEPÄCKTRÄGER 2-TAKT '94	LUGGAGE RACK	1
16	0991 060203	ISK-SENKSCRAUBE DIN7991-M6X20	FLAT HEAD BOLT	2
17	400.06.006.000	FASONSCHIBE 6MM	WASHER	2
18	565.09.064.000	STOVER-FLANSCHMUTTER M6	SELF LOCKING NUT	2
19	0912 060303	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X30	A/H SCREW	2



TECHNISCHE DATEN - FAHRGESTELL

	125 LC2
Rahmen	Zentralrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren
Gabel	Typ Paioli Ø 41 mm Federweg 240 mm Federvorspannung 44 mm Ölmenge pro Gabelbein / Viskosität 485 ccm / SAE 10
Hinterradfederung	Zentralfederbein Paioli mit PRO-LEVER-Anlenkung zur nadelgelagerten Alu-Hinterradschwinge
Federbein	Typ Paioli MC56RB Federweg 280 mm Federvorspannung 14 mm
Bremse vorne	Scheibenbremse mit gelochter Bremsscheibe Ø 260 mm, Bremssattel schwimmend gelagert
Bremse hinten	Scheibenbremse mit gelochter Bremsscheibe Ø 220 mm, Bremssattel schwimmend gelagert
Bereifung vorne	2.75/21" 45R MT40
Luftdruck Straße solo	1,6 bar
Luftdruck Straße Sozius	1,8 bar
Bereifung hinten	4.10/18" 60R MT40
Luftdruck Straße solo	2,0 bar
Luftdruck Straße Sozius	2,2 bar
Tankinhalt	8,5 Liter davon 3,0 Liter Reserve
Übersetzung-Hinterrad	13:50 / 13:45
Kette	O-Ring 5/8 x 1/4"
Batterie	wartungsfreie Batterie 12V 3Ah
Steuerkopfwinkel	63°
Radstand	1440 ± 10 mm
Sitzhöhe unbelastet	860 mm
Bodenfreiheit unbelastet	300 mm
Trockengewicht	110 kg
höchstzul. Achslast vorne	133 kg
höchstzul. Achslast hinten	217 kg
höchstzul. Gesamtgewicht	350 kg

ANZUGSDREHMOMENTE		
Bundschraube Steckachse vorne	M 10	50 Nm
Bundmutter Steckachse hinten	M 20x1,5	100 Nm
Sechskantmutter Schwingarmbolzen	M 14x1,5	100 Nm
Klemmschrauben Gabelbrücke oben	M 8	15 Nm
Klemmschrauben Gabelbrücke unten	M 8	20 Nm
Sechskantmuttern Gabelhäute	M 6	5 Nm
Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	5 Nm
	M8	30 Nm
	M10	50 Nm

TECHNICAL SPECIFICATIONS - CHASSIS

	125 LC2
Frame	Central chrome-moly-steel frame
Fork	type Paioli Ø 41mm wheel travel 240 mm (9,5 in) spring preload 44 mm (1,7 in) oil capacity per fork leg / viscosity 485 ccm (29,6 cubic in.) / SAE 10
Rear suspension	Central shock absorber Paioli with PRO-LEVER linkage to rear swing-arm with needle bearing
Shock Absorber	type Paioli MCS6RB wheel travel 280 mm (11 in) spring preload 14 mm (0,55 in)
Front brake	Disc brake with carbon-steel brake disc Ø260 mm (10,2 in), brake caliper floated
Rear brake	Disc brake with carbon-steel brake disc Ø220 mm (8,7 in), brake caliper floated
Tyres front:	2.75/21" 45R MT40
Air press. road, driver only	1,6 bar (23,2 psi)
Air press. road with passenger	1,8 bar (26,1 psi)
Tyres rear:	4.10/18" 60R MT40
Air press. road, driver only	2,0 bar (29 psi)
Air press. road with passenger	2,2 bar (31,9 psi)
Fuel tank capacity	8,5 Liter (2,23 US gallons), out of this 3,0 Liter (0,8 US gallons) reserve
Final drive ratio	13:50 / 13:45
Chain	O-ring 5/8 x 1/4"
Steering angle	63 °
Wheel base	1440 (56,7 in) ± 10 mm (0,4 in)
Seat high	860 mm (33,9 in)
Ground clearance	300 mm (11,8 in)
Dead weight without fuel	110 kg (242,8 lbs)
Max. permissible front axle load	133 kg (293,6 lbs)
Max. permissible rear axle load	217 kg (479 lbs)
Max. permissible laden weight	350 kg (772,6 lbs)

TORQUES			
Collar screw front axle	M 10	50 Nm	(37 ft.lb)
Collar nut rear axle	M 20x1,5	100 Nm	(74 ft.lb)
Hex. nut swing arm bolt	M 14x1,5	100 Nm	(74 ft.lb)
Clamping screw upper fork bridge	M 8	15 Nm	(11 ft.lb)
Clamping screw lower fork bridge	M 8	20 Nm	(14 ft.lb)
Collar nut fork stubs	M 6	5 Nm	(3,7 ft.lb)
Other screws chassis	M6	5 Nm	(3,7 ft.lb)
	M8	30 Nm	(22 ft.lb)
	M10	50 Nm	(37 ft.lb)

SCHMIER- UND WARTUNGSTABELLE 125 LC2



		4.96	KTM Fahrer		KTM Fachwerkstätte			
Ölstand im Ölank prüfen		•	Vor jeder Inbetriebnahme	nach jeder Reinigung	•	•	•	•
Getriebeölstand prüfen	•				•	•	•	
Getriebeöl wechseln								•
Auslaßsteuerung auf Funktion prüfen						•	•	
Zündkerze prüfen, wenn nötig erneuern, Elektrodenabstand einstellen						•	•	
Ansaugflansch auf Risse prüfen								•
Schwimmerkammer des Vergasers entleeren – reinigen		•				•	•	
LeerlaufEinstellung und Abgaswerte bei warmem Motor prüfen					•	•	•	
Belüftungsschläuche von Ölank und Getriebe auf knickfreie Verlegung prüfen					•	•	•	
Luftfilter, Filterkasten und Vergasermanschette reinigen		•				•	•	
Kettenröder, Kettenführungen und Kette prüfen	•				•	•	•	
Kette reinigen und ölen	•					•	•	
Kettenspannung prüfen	•				•	•	•	
Kühlflüssigkeitsstand prüfen	•				•	•	•	
Frostschutz prüfen						•	•	
Kühlsystem auf Dichtheit prüfen – Sichprüfung	•				•	•	•	
Kühlflüssigkeit wechseln								•
Auspuffanlage auf Dichtheit prüfen					•	•	•	
Silentblöcke der Auspuffaufhängung prüfen						•	•	
Bremsschüssigkeitsstand in den Vorratsbehältern prüfen	•				•	•	•	
Bremsschüssigkeit wechseln								•
Belagstärke der Bremsklötze prüfen	•					•	•	
Bremsscheiben prüfen						•	•	
Zustand und Verlegung der Bremsschläuche prüfen	•				•	•	•	
Leerweg und Leichtgängigkeit des Fußbremshebels prüfen	•				•	•	•	
Telegabel auf Funktion und Dichtheit prüfen	•				•	•	•	
Telegabel vollständig warten								•
Steuerkopflagerung auf Spiel prüfen					•	•	•	
Steuerkopflager und deren Dichtungselemente reinigen und fetten								•
Federbein auf Funktion und Dichtheit prüfen	•				•	•	•	
Anlenkung des Pro lever Federungssystems schmieren								•
Schwingarmlagerung schmieren								•
Speichenspannung und Felgenschlag prüfen	•				•	•	•	
Radlager auf Spiel prüfen	•					•	•	
Reifenzustand und Reifenluftdruck prüfen	•				•	•	•	
Seilzüge auf Beschädigungen und Leichtgängigkeit prüfen	•					•	•	
Seilzüge einstellen und ölen		•				•	•	
Elektrische Anlage prüfen	•				•	•	•	
Batteriehalterung und Anschlüsse prüfen						•	•	
Scheinwerfereinstellung prüfen						•	•	
Zündschloß, Not-Aus-Schalter und Lichtschalter mit Kontaktspray einsprühen		•				•	•	
Seitenständer bzw. Mittelständer ölen und auf Funktion prüfen	•				•	•	•	
Alle Schrauben, Muttern und Schlauchklemmen auf festen Sitz prüfen	•				•	•	•	
Alle Gleit- und Lagerstellen ölen bzw. fetten		•			•	•	•	

PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE 125 LC2



4.96

Check oil level in oil tank	•	•	before each start	•	•	1st service, after 1000 km (600 miles)	•	•	2nd service at 4000 km (2500 miles)	•	•	after 4000 km (2500 miles) or once a year	•	•	after 20000 km (12500 miles) or after 2 years	•
Check transmission oil level	•	•	after washing	•	•		•	•		•	•		•	•		
Change transmission oil																
Check exhaust control function																
Check spark plug, replace it if necessary, adjust electrode distance																
Check intake manifold for leaks and cracks																
Drain and clean carburetor float chamber																
Check idle setting and emission values when engine is warm																
Check vent hoses of oil tank and transmission for kink-free installation																
Clean air filter and air filter box, check air filter boot																
Check sprockets, chain guides and chain for wear																
Clean and lube chain																
Check chain tension																
Check cooling liquid level																
Check quality of antifreeze																
Check cooling system for leaks																
Change cooling liquid																
Check exhaust system for leakage																
Check exhaust brackets																
Check brake fluid level front and rear																
Change brake fluid																
Check brake pad thickness																
Check brake discs																
Check condition and correct installation of brake hoses																
Check freewheel and easy operation of foot brake lever																
Check fork for function and tightness																
Service front fork completely																
Check steering head bearing clearance / adjust																
Clean and grease steering head bearings and its seals																
Check shock absorber for function and tightness																
Disassemble the Pro Lever suspension system and perform a full maintenance job on it																
Servicing swingarm pivots																
Check tightness of spokes and rim join																
Check wheel bearings for clearance																
Check tire condition and air pressure																
Check cables for damage and easy working																
Lube and adjust cables																
Check the electrical system																
Check battery holder and connections																
Check adjustment of head light																
Spray ignition lock, emergency OFF switch and light switch with contact spray																
Oil main stand or side stand and check its function																
Check all screws, nuts and hose clamps for proper tightness																
Grease or lube all pivot points and sliding components																

KTM-SPORTMOTORCYCLE AKTIENGESellschaft
A-5230 Mattighofen • Postfach 91 • Austria
Tel. 07742/6000-0 • Telefax 07742/6000-7
FN 102019 d - Landesgericht Ried im Innkreis