



# ERSATZTEILKATALOG SPARE PARTS MANUAL

# '96




# 125 SX EXC EGS

ART. NR. 3.203.90  
7.95

# FAHRGESTELL / CHASSIS


## TELEGABEL MARZOCCHI FRONT FORK MARZOCCHI



SEITE  
Page

4


## GABELBEINE MARZOCCHI FRONT FORK LEGS MARZOCCHI



SEITE  
Page

5


## LENKER, ARMATUREN HANDLEBAR, CONTROLS



SEITE  
Page

6


## HANDBREMSZYLINDER BREMBO HAND BRAKE CYLINDER BREMBO



SEITE  
Page

7


## RAHMEN, AUSLEGER FRAME, SUB FRAME



SEITE  
Page

8


## SCHWINGARM, KETTENSCHUTZ SWINGARM, CHAIN GUARD



SEITE  
Page

10


## PRO LEVER ANLENKUNG PRO LEVER SYSTEM



SEITE  
Page

12


## FUSSBREMSBETÄTIGUNG REAR BRAKE CONTROL



SEITE  
Page

13


## FEDERBEIN ÖHLINS SHOCK ABSORBER ÖHLINS



SEITE  
Page

14


## AUSPUFF EXHAUST PIPE



SEITE  
Page

15


## ENDDÄMPFER EXHAUST SILENCER



SEITE  
Page

16


## LUFTFILTERKASTEN AIR FILTER BOX



SEITE  
Page

17


## TANK, SITZBANK, VERKLEIDUNG TANK, SEAT, SIDE COVER



SEITE  
Page

18


## KOTFLÜGEL FENDERS



SEITE  
Page

19


## DEKOR DECAL



SEITE  
Page

20


## VORDERRAD SX FRONT WHEEL SX



SEITE  
Page

21


## VORDERRAD EXC, EGS FRONT WHEEL EXC, EGS



SEITE  
Page

22


## BREMSZANGE VORNE BRAKE CALIPER FRONT



SEITE  
Page

23


## HINTERRAD REAR WHEEL



SEITE  
Page

24


## BREMSZANGE HINTEN BRAKE CALIPER REAR



SEITE  
Page

26


## SCHEINWERFER HEADLIGHT



SEITE  
Page

27


## MASKE, BLINKER, RÜCKLICHT MASK, FLASHER, REAR LIGHT



SEITE  
Page

28


## TACHOANLAGE EXC USA SPEEDOMETER EXC USA



SEITE  
Page

29

## TACHOANLAGE EXC SPEEDOMETER EXC



SEITE  
Page


30

## ZUBEHÖR ACCESSORIES





SEITE  
Page  
**37**


**SPECIFICATIONS/MODIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE**



| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                                                        | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1*         | 124729          | GABELBEINE KPL. "KTM 62" '96<br>125 SX,<br>250/300/360 MXC,EXC,EGS | FORK LEGS CPL.     | 1         |
| 1*         | 124730          | GABELBEINE KPL. "KTM 61" '96<br>125 EXC,EGS                        | FORK LEGS CPL.     | 1         |
| 1*         | 124731          | GABELBEINE KPL. "KTM 63" '96<br>250/360 SX, 550 MXC                | FORK LEGS CPL.     | 1         |
| 5*         | 546.01.291.000  | GABELSCHUTZ MARZ. LINKS                                            | FORK PROTECTOR L/S | 1         |
| -*         | 546.01.391.000  | GABELSCHUTZ MARZ. RECHTS                                           | FORK PROTECTOR R/S | 1         |
| 6*         | 546.01.290.000  | GABELSCHUTZFÜHRUNG LINKS                                           | PROTECTOR GUIDE    | 1         |
| -*         | 546.01.390.000  | GABELSCHUTZFÜHRUNG RECHTS                                          | PROTECTOR GUIDE    | 1         |
| 8          | 0015 050203     | SK-BUNDSCHRAUBE M5X20 SW=8                                         | H H COLLAR SCREW   | 3         |
| 9          | 0985 050003     | SS-MUTTER DIN985-M5                                                | S L NUT            | 3         |
| 10         | 0015 050123     | SK-BUNDSCHRAUBE M5X12 SW=8                                         | H H COLLAR SCREW   | 4         |
| 12         | 520196          | SK-BUNDSCHRAUBE M6X30 SW=10                                        | H H COLLAR SCREW   | 4         |
| 15         | 546.01.099.000  | TACHOWELLENFÜHRUNG MARZOCCHI                                       | SPEEDO.CABLE GUIDE | 1         |
| 32         | 502.01.132.044  | GABELBR.UNT.KPL. X=18MM/D=45MM<br>125                              | BOT.FORK PLATE CPL | 1         |
| 32         | 546.01.132.044  | GABELBR.UNT.KPL. X=16MM/D=45MM<br>250/300/360/550                  | BOT.FORK PLATE CPL | 1         |
| 33         | 501.01.033.100  | GABELSCHAFTROHR L=244                                              | FORK STEM          | 1         |
| 34         | 502.01.134.000  | GABELBRÜCKE OBEN X=18MM/D=45MM<br>125                              | TOP FORK PLATE     | 1         |
| 34         | 546.01.134.000  | GABELBRÜCKE OBEN X=16MM/D=45MM<br>250/300/360/550                  | TOP FORK PLATE     | 1         |
| 38         | 546.01.038.000  | LENKERKLEMMBRÜCKE                                                  | HANDLEBAR CLAMP    | 2         |
| 43         | 564.01.043.000  | SK-SCHRAUBE M20 X 1,5                                              | HEX HEAD SCREW     | 1         |
| 44         | 564.01.044.000  | SCHEIBE 21 X 38 X 3                                                | WASHER             | 1         |
| 53         | 0015 080303     | SK-BUNDSCHRAUBE M8X30 SW=10                                        | H H COLLAR SCREW   | 12        |
| 54         | 0015 080353     | SK-BUNDSCHRAUBE M8X35 SW=10                                        | H H COLLAR SCREW   | 1         |
| 57         | 0933 070203     | SK-SCHRAUBE DIN933-M7X20                                           | HEX HEAD SCREW     | 2         |
| 58         | 0934 070003     | SK-MUTTER DIN934-M7                                                | HEX NUT            | 2         |
| 80         | 546.01.084.100  | O-RINGTRÄGER M. DICHTLIPPE                                         | O-RING SUPPORT     | 1         |
| 81         | 542.01.081.000  | KEGELROLLENLAGER SKF 331274                                        | TAPER ROLLER BEARG | 2         |
| 83         | 546.01.184.000  | STEUERKOPFABDICHTUNG OBEN                                          | TOP SEAL           | 1         |
| 86         | 542.01.086.000  | SCHUTZRING                                                         | CAP                | 1         |
| 99         | 542.12.035.000  | RINGSCHLÜSSEL SW=32                                                | STEER.HEAD WRENCH  | 1         |


**ZUGSTUFE / RECHTS**  
**REBOUND DAMPING R/S**

**DRUCKSTUFE / LINKS**  
**COMPRESS DAMPING L/S**


| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 2          | 701118          | VERSCHLÜßKAPPE KPL. RECHTS "R" | SCREW CAP CPL. R/S | 1         |
| 3          | 701119          | VERSCHLÜßKAPPE KPL. LINKS "C"  | SCREW CAP CPL. L/S | 1         |
| 4          | 514978          | FEDER 4,0 KTM61                | SPRING             | 2         |
| 4*         | 5141033         | FEDER 4,5 KTM62                | SPRING             | 2         |
| 4          | 514977          | FEDER 4,8 KTM63                | SPRING             | 2         |
| 5*         | 850208AR        | LINSENSCHRAUBE M4X6            | LENTIL HEAD SCREW  | 2         |
| 6          | 520197          | ISK-SENKSCHRAUBE M3X10         | COUNTERSUNK SCREW  | 2         |
| 7          | 549033          | EINSTELLKNOPF RECHTS "R"       | ADJUSTING KNOB R/S | 1         |
| 8          | 549034          | EINSTELLKNOPF LINKS "C"        | ADJUSTING KNOB L/S | 1         |
| 10         | 521119          | KONTERMUTTER M12 X 1,25        | LOCK NUT           | 2         |
| 11         | 536071          | FEDERHÜLSE                     | SPRING GUIDE CUP   | 4         |
| 14         | 518917          | VORSPANNBÜCHSE KTM 61/62       | PRE-LOAD BUSH      | 2         |
| 14*        | 518938          | VORSPANNBÜCHSE KTM 63          | PRE-LOAD BUSH      | 2         |
| 15*        | 507437          | GABELHOLM D=45MM               | FORK TUBE          | 2         |
| 20*        | 803802          | CARTRIDGE KPL. RECHTS KTM61/62 | CARTRIDGE CPL. R/S | 1         |
| 20*        | 803803          | CARTRIDGE KPL. RECHTS KTM63    | CARTRIDGE CPL. R/S | 1         |
| 21*        | 803801          | CARTRIDGE KPL. LINKS           | CARTRIDGE CPL. L/S | 1         |
|            |                 | KTM 61/62/63                   |                    |           |
| 25         | 850546          | REP.SATZ KOLBEN RE. KTM61/62   | REPAIR KIT R/S     | 1         |
| 25*        | 850561          | REP.SATZ KOLBEN RECHTS KTM63   | REPAIR KIT R/S     | 1         |
| 26*        | 850562          | REP.SATZ KOLBEN LINKS          | REPAIR KIT L/S     | 1         |
|            |                 | KTM 61/62/63                   |                    |           |
| 27*        | 523232          | SEEGERRING                     | STOP RING          | 2         |
| 28         | 717026          | BODENVENTIL                    | FOOT VALVE         | 2         |
| 29         | 532631          | HYDROSTOP                      | HYDROSTOP          | 2         |
| 30         | 533266          | STAUBMANSCHETTE                | DUST SEAL          | 2         |
| 32         | 523239          | SEEGERRING                     | STOP RING          | 2         |
| 33         | 528145          | SIMMERRING 45/58/8,5/11        | SEAL               | 2         |
| 37         | 530081          | KOLBEN-DRUCKSTUFE              | FLOATING PISTON    | 1         |
| 38         | 520196          | SK-BUNDSCHRAUBE M6X30 SW=10    | H H COLLAR SCREW   | 4         |
| 40*        | 5031170/BS/R    | GLEITROHR RECHTS               | SLIDER R/S         | 1         |
| 41*        | 5031175/BS/R    | GLEITROHR LINKS                | SLIDER L/S         | 1         |
| 43         | 520019          | ISK-SCHRAUBE M10X30 NIEDER     | A H SCREW          | 2         |
| 50         | 850544          | REP.SATZ SIMMERRINGE-BÜCHSEN   | REPAIR KIT         | 1         |




| BILD/FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                                           | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1        | 502.02.001.000  | ALU-LENKER C.M.V. '95                                 | HANDLEBAR          | 1         |
| 3        | 502.02.010.000  | DISTANZBÜCHSE 22 X 28 X 22 PVC                        | BUSHING            | 1         |
| 10       | 580.02.010.000  | GASDREHGRIF KPL.MAG.312 SCHW.                         | TWIST GRIP CPL.    | 1         |
| 010      | 580.02.011.000  | DECKEL MIT RÄNDELSCHRAUBE                             | COVER CPL.         | 1         |
| 11       | 565.02.003.000  | DREHGRIFÜBERZUG LANG SCHWARZ                          | TWIST GRIP COVER   | 1         |
| 12       | 540.02.016.000  | SCHUTZKAPPE                                           | PLASTIC COVER      | 1         |
| 13       | 0084 050203     | ZYL.SCHRAUBE DIN84A-M5X20                             | FILIST. HEAD SCREW | 2         |
| 14       | 502.02.091.500  | GASSEIL 125 MAGURA/VHSB 37                            | THROTTLE CABLE     | 1         |
| 14       | 546.02.091.000  | GASSEIL 250-360 MAGURA/PWK 38                         | THROTTLE CABLE     | 1         |
| 15       | 510.11.198.000  | KURZSCHLUSSTASTER 790MM                               | ENGINE STOP BUTTON | 1         |
| 16       | 565.02.052.000  | FESTGRIF MAGURA LANG SCHWARZ                          | RUBBER GRIP        | 1         |
| 17       | 502.02.052.000  | FESTGRIF DOMINO SX/MXC '95                            | RUBBER GRIP        | 1         |
| 18       | 440.11.276.200  | KABELBAND 200 X 5MM T50 R/SF                          | PLASTIC BAND       | 1         |
| 20       | 546.02.040.200  | KUPPLUNGHEBEL KPL. 2-TAKT '94                         | CLUTCH LEVER ASSY  | 1         |
| 21       | 546.02.055.200  | KUPPLUNGHEBEL LOSE                                    | CLUTCH LEVER       | 1         |
| 22       | 546.02.126.000  | FALTENBALG KUPPLUNGHEBEL '91                          | PLASTIC SLEEVE     | 1         |
| 23       | 583.02.043.000  | STELLSCHRAUBE KPL. M7                                 | ADJUSTING SCREW    | 1         |
| 24       | 0015 060203     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8                            | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 25       | 546.02.026.200  | SCHUTZKAPPE-KUPPLUNGHEBEL                             | PLASTIK COVER      | 1         |
| 26       | 546.02.028.200  | HEBELSCHRAUBE KPL.                                    | LEVER SCREW CPL.   | 1         |
| 30       | 502.02.090.200  | KUPPLUNGSEIL 125/LC4 TSK '94                          | CLUTCH CABLE       | 1         |
| 30       | 546.02.090.200  | KUPPLUNGSEIL 250-360 TSK '94                          | CLUTCH CABLE       | 1         |
| 32       | 581.11.076.000  | KABELHALTER KHS NR. 150-47610                         | CABLE SUPPORT      | 1         |
| 40       | 580.12.040.000  | RÜCKBLICKSPIEGEL LINKS                                | MIRROR L/S         | 1         |
| --       | 580.12.140.000  | RÜCKBLICKSPIEGEL RECHTS                               | MIRROR R/S         | X         |
| 41       | 583.02.044.000  | KLEMMSCHELLE SPIEGEL M10X1,25                         | CLAMP              | 1         |
| 42       | 546.02.010.050  | SCHUTZKAPPE                                           | PLASTIC COVER      | 1         |
| 43       | 502.02.003.000  | DREHGRIFÜBERZUG DOMINO SX/MXC                         | TWIST GRIP COVER   | 1         |
| 45       | 546.02.010.000  | GASDREHGRIF KPL. DOMINO '95<br>125/250/300/360 SX,MXC | TWIST GRIP CPL.    | 1         |
| 46       | 502.02.091.700  | GASSEIL 125 DOMINO/VHSB 37                            | THROTTLE CABLE     | 1         |
| 46       | 546.02.091.100  | GASSEIL 250-360 DOMINO/PWK 38                         | THROTTLE CABLE     | 1         |

## BREMBO





| BILD/FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|----------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 1        | 502.13.001.044  | HANDBREMSZYLINDER<br>D = 11 MM | HANDBRAKE CYLINDER | 1         |
| 9        | 502.13.012.000  | DECKEL KPL.                    | COVER CPL.         | 1         |
| 10       | 502.13.050.000  | REPARATUR-SATZ KOLBEN 11MM     | REPAIR KIT         | 1         |
| 11       | 544.13.011.000  | SCHELLE                        | CLAMP              | 1         |
| 12       | 0015 060253     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 15       | 502.13.015.000  | HEBELSCHRAUBE KPL.             | LEVER SCREW CPL.   | 1         |
| 16       | 0965 050163     | SENKSCHRAUBE DIN965-M5X16      | COUNTERSUNK SCREW  | 2         |
| 20       | 502.13.020.000  | HANDBREMSHEBEL LOSE BREMBO '94 | BRAKE LEVER LOOSE  | 1         |
| 21       | 502.13.021.000  | STELLSCHRAUBE KPL.             | ADJUSTING SCREW    | 1         |
| 23       | 502.13.023.000  | SCHUTZKAPPE BREMBO '94         | PLASTIC COVER      | 1         |
| 25       | 580.12.040.150  | KLEMMSCHELLE F. SPIEGEL '94    | CLAMP              | 1         |
| 70       | 502.13.025.000  | HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19     | CONNECTING SCREW   | 1         |
| 71       | 420.13.026.000  | DICHTRING 10 X 16 X 1,5 CU     | SEAL RING CU.      | 1         |
| 72       | 420.13.226.000  | DICHTRING 10 X 16 X 1 CU       | SEAL RING CU.      | 1         |
| 80*      | 060.54          | BREMSFLÜSSIGK. DOT 5.1 CASTROL | BRAKE FLUID        | 1         |




| BILD/FIG | TEILNR/PARTNR     | BEZEICHNUNG                   | DESCRIPTION        | STK/QTY |
|----------|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------|
| 1        | 502.03.001.900    | RAHMEN 125 SX                 | '94 FRAME          | 1       |
| 1        | 502.03.401.900    | RAHMEN 125 EXC/EGS            | '94 FRAME          | 1       |
| 2        | 502.03.002.800    | RAHMEN AUSLEGER 125 SX        | '93 SUB FRAME      | 1       |
|          |                   | ALU                           |                    |         |
| 2        | 502.03.402.900    | RAHMEN AUSLEGER 125 EXC/EGS   | '94 SUB FRAME      | 1       |
|          |                   | STAHL                         |                    |         |
| 3        | 502.03.502.900    | RAHMEN AUSLEGER STAHL 125 '94 | SUB FRAME          | 1       |
|          |                   | FÜR 125-SINGAPORE, JAPAN      |                    |         |
|          |                   | FOR 125-SINGAPORE, JAPAN      |                    |         |
| 4        | 583.03.002.090    | VERSCHLUSSTOPFEN 12 X 17 MM   | PLUG               | 2       |
| 7        | 440.03.007.000    | STEUERKOPFSCHLOSS KPL.        | STEERING HEAD LOCK | X       |
| 12       | 502.03.045.700    | MOTORSTREBE                   | REINFORCING BRKT.  | 1       |
| 13       | 0931 080303       | SK-SCHRAUBE DIN931-M8X30      | H H SCREW          | 1       |
| 14       | 0015 080253       | SK-BUNDSCHRAUBE M8X25 SW=10   | H H COLLAR SCREW   | 1       |
| 15       | 0015 080303       | SK-BUNDSCHRAUBE M8X30 SW=10   | H H COLLAR SCREW   | 1       |
| 17       | 0015 060453       | SK-BUNDSCHRAUBE M6X45 SW=8    | H H COLLAR SCREW   | 4       |
| 18       | 546.10.052.000    | KETTENRADSCHRAUBE-ISK M8X20   | SCREW              | 2       |
| 19       | 545.10.052.000    | KETTENRADSCHRAUBE-ISK M8X26   | SPROCKET SCREW     | 2       |
| 20       | 502.03.022.100/19 | MITTELSTÄNDER 125             | '93 CENTRE STAND   | 1       |
| 23       | 0933 080253       | SK-SCHRAUBE DIN933-M8X25      | H H SCREW          | 1       |
| 24       | 0934 080003       | SK-MUTTER DIN934-M8           | HEX NUT            | 1       |
| 25       | 100.03.021.000    | STÄNDERFEDER KURZ             | SPRING SHORT       | 2       |
| 31       | 565.09.064.000    | STOVER-FLANSCHMUTTER M6       | SELF LOCKING NUT   | 4       |
| 35       | 0127 100003       | FEDERRING DIN 127             | LOCK WASHER        | 2       |
| 37       | 420.07.049.000    | SCHUTZKAPPE                   | PLASTIC CAP        | 1       |
| 40*      | 546.03.040.100    | FUSSRASTE LINKS BREIT         | '96 FOOT PED L/S   | 1       |
| --*      | 546.03.140.100    | FUSSRASTE RECHTS BREIT        | '96 FOOT PED R/S   | 1       |
| 41       | 546.03.044.000    | BOLZEN F. FUBRASTER 9,8 X 50  | BOLT FOR FOOT PED  | 2       |
| 42       | 546.03.041.000    | FUBRASTENFEDER LINKS & RECHTS | SPRING L/S & R/S   | 2       |
| 43       | 0125 100003       | SCHEIBE DIN125-A10,5          | FLAT WASHER        | 2       |
| 44       | 0094 032253       | SPLINT DIN94-3,2X25           | PIN                | 2       |
| 47       | 0931 080903       | SK-SCHRAUBE DIN931-M8X90      | HEX HEAD SCREW     | 2       |
| 49       | 360.03.014.000    | SCHNORR-SICHERUNGSSCHEIBE 8MM | LOCK WASHER        | 4       |
| 50       | 502.03.053.000    | KETTENROLLE D=30MM            | CHAIN ROLL         | 1       |
| 54       | 502.03.053.101    | LAGERBÜCHSE 8X12X26           | BUSHING            | 1       |
| 55       | 502.03.055.000    | MOTORAUFHÄNGUNG (STAHL)       | '87 ENGINE SUPPORT | 2       |
| 60       | 502.03.053.100    | KETTENROLLE D=35MM            | CHAIN ROLL         | 1       |

| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                     | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 61         | 0625 006087     | RILLENKUGELLAGER 608 DD 2RS C3  | BALL BEARING       | 4         |
| 62         | 740.03.021.000  | BÜCHSE 8 X 12 X 6,5             | BUSHING            | 2         |
| 66         | 0015 080703     | SK-BUNDSCHRAUBE M8X70 SW=10     | H H COLLAR SCREW   | 1         |
| 70         | 583.03.003.000  | FUSSRASTENTRÄGER HINTEN LI. '93 | FOOT PED BRACKET L | 1         |
| --         | 583.03.103.000  | FUSSRASTENTRÄGER HINTEN RE. '93 | FOOT PED BRACKET R | 1         |
| 72         | 0107 080203     | ISK-LINSENSCHRAUBE M8X20        | COUNTERSUNK SCREW  | 4         |
| 73         | 543.10.086.000  | STOVERFLANSCHMUTTER M8          | SELF LOCKING NUT   | 4         |
| 75         | 490.03.250.000  | FUSSRASTE HINTEN LINKS KPL.     | REAR FOOT PED L/S  | 1         |
| --         | 490.03.350.000  | FUSSRASTE HINTEN RECHTS KPL.    | REAR FOOT PED R/S  | 1         |
| 76         | 0934 100003     | SK-MUTTER DIN934-M10            | HEX NUT            | 2         |
| 80         | 510.05.067.100  | ISOLIERSCHEIBE 12 X 28 X 3      | ISOL. WASHER       | 1         |
| 86         | 543.10.086.000  | STOVERFLANSCHMUTTER M8          | SELF LOCKING NUT   | 6         |
| 87         | 160.01.036.013  | SK-MUTTER ABDECKUNG 13 MM       | HEX NUT COVER      | 1         |
| 95         | 0094 020163     | SPLINT 2 X 16                   | PIN                | 1         |
| 96         | 0937 080003     | KRONENMUTTER M8 NIEDRIGE FORM   | CASTLE NUT         | 1         |
| 97         | 0125 080003     | SCHEIBE DIN125-A8,4             | FLAT WASHER        | 1         |







X = NACH BEDARF / AS REQUIRED




| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG           | DESCRIPTION           | STK / QTY |
|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 86         | 0015 060503     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X50 | SW=8 H H COLLAR SCREW | 2         |
| 88         | 0014 060203     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 | SW=8 H H COLLAR SCREW | 6         |
| 89*        | 0015 060203     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 | SW=8 H H COLLAR SCREW | 2         |



| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 1          | 546.03.080.044  | WINKELHEBEL KPL. 250/300 '90   | ROCKER ARM         | 1         |
| 2          | 546.03.097.000  | NADELHÜLSE HK 2016             | NEEDLE CAGE        | 4         |
| 3          | 546.03.081.000  | LAGERHÜLSE 15 X 20 X 48 MM     | BEARING SLEEVE     | 2         |
| 4          | 546.03.090.010  | STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,1   | THRUST WASHER      | X         |
| 4          | 546.03.090.020  | STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,2   | THRUST WASHER      | X         |
| 4          | 546.03.090.030  | STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,3   | THRUST WASHER      | X         |
| 5          | 0760 253270     | WELLENDICHTRING 25X32X7 BSL    | SEAL               | 6         |
| 6          | 546.03.090.000  | TASSE FÜR WELLENDICHTR 15X25X9 | BUCKET             | 4         |
| 7          | 546.03.085.000  | TASSE FÜR WELLENDICHTR 10X25X8 | BUCKET             | 2         |
| 8          | 546.03.086.000  | LAGERHÜLSE 25,5 X 18 X 10 MM   | BEARING SLEEVE     | 1         |
| 9          | 546.03.197.000  | SCHWENKLAGE RPNA18-32 250/90   | PIVOT BEARING      | 1         |
| 15*        | 544.03.135.000  | VERSCHLUSSPFROPFEN SFL10       | PLASTIC CAP        | 4         |
| 20         | 546.03.083.144  | VERBINDUNGSGABEL L=122 KPL.    | CONNECTING ROD CPL | 1         |
| 21         | 565.03.195.100  | NADELLAGER HK 1816             | NEEDLE BEARING     | 2         |
| 22         | 546.03.084.000  | LAGERHÜLSE 70 X 18 X 10        | BEARING SLEEVE     | 1         |
| 23         | 0760 182442     | SIMMERRING 18 X 24 X 4         | SEAL RING          | 2         |
| 24         | 546.03.087.000  | SONDERSCHRAUBE M10X96 10.9     | SPECIAL SCREW      | 1         |
| 25         | 490.09.082.000  | STOVERFLANSCHMUTTER M10        | SELF LOCKING NUT   | 1         |
| 30         | 546.03.182.050  | BOLZEN VERB.STANGE-WINKELHEBEL | BOLT               | 1         |
| 31         | 502.03.082.150  | BOLZEN SCHWINGE-WINKELHEBEL    | BOLT               | 1         |
| 32         | 546.03.015.000  | STOPPMUTTER M14X1,5 SW=19      | SELF LOCKING NUT   | 2         |



| BILD/FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION         | STK / QTY |
|----------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 1        | 0991 080403     | ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M8X40 | COUNTERST. SCREW    | 1         |
| 2        | 565.03.061.300  | SCHEIBE F. BREMSHEBEL          | WASHER              | 1         |
| 3        | 502.03.060.544  | FUSSBREMSHEBEL KPL. '89        | BRAKE PEDAL CPL.    | 1         |
| 4        | 0625 006087     | RILLENKUGELLAGER 608 DD 2RS C3 | BALL BEARING        | 2         |
| 5        | 0991 060163     | ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X16 | COUNTERSUNK SCREW   | 1         |
| 6        | 502.03.063.000  | BREMSHEBELANSCHLAG             | STOP PLATE          | 1         |
| 8        | 0797 060003     | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4       | LOCK WASHER         | 2         |
| 9        | 545.03.062.000  | RÜCKZUGFEDER FÜR BREMSHEBEL    | RETURN SPRING       | 1         |
| 10       | 580.03.067.000  | BOLZEN F. GABELSTÜCK F. 4-T.   | BOLT                | 1         |
| 11       | 580.03.069.000  | GABELSTÜCK F. BREMSHEBEL       | FORK F. BRAKE PEDAL | 1         |
| 12       | 502.03.028.000  | FE-SCHEIBE 8,4 X 14 X 1 MM     | WASHER              | 1         |
| 13       | 0094 020203     | SPLINT DIN94-2X20              | PIN                 | 1         |
| 14       | 0125 080003     | SCHEIBE DIN125-A8,4            | FLAT WASHER         | 1         |
| 15       | 0934 080003     | SK-MUTTER DIN934-M8            | HEX NUT             | 1         |
| 16       | 545.03.068.000  | DRUCKSTANGE-ALU L=120 MM '89   | PRESSURE ROD        | 1         |
| 20       | 545.13.101.044  | HAUPTBREMSZYLINDER MOD. '89    | REAR BRAKE CYLINDER | 1         |
| 24       | 545.13.150.000  | REP. SATZ KOLBEN 13MM          | REPAIR KIT          | 1         |
| 25       | 545.13.151.000  | FALTENBALG                     | RUBBER SLEEVE       | 1         |
| 26       | 545.13.155.000  | WINKELSTÜCK                    | ELBOW NIPPLE        | 1         |
| 30       | 0015 060253     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8     | H H COLLAR SCREW    | 2         |
| 32       | 502.13.161.000  | BUNDBÜCHSE                     | FLANGE WASHER       | 2         |
| 33       | 545.13.038.000  | BREMSZYLINDERSCHUTZ "BREMBO"   | BRAKE CYL. COVER    | 1         |
| 34       | 565.09.064.000  | STOVER-FLANSCHMUTTER M6        | SELF LOCKING NUT    | 2         |
| 50A      | 420.13.026.000  | DICHTRING 10 X 16 X 1,5 CU     | SEAL RING CU.       | 1         |
| 50B      | 420.13.226.000  | DICHTRING 10 X 16 X 1 CU       | SEAL RING CU.       | 1         |
| 51       | 502.13.025.000  | HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19     | CONNECTING SCREW    | 1         |
| 52       | 420.13.121.000  | BREMSLICHTSCHALTER HINTEN      | BRAKE LIGHT SWITCH  | 1         |
| 60       | 545.13.030.044  | BREMSFLÜSSIGKEITSRESERVIOR '89 | BRAKE-FLUID RESERV  | 1         |
| 61       | 545.13.031.044  | VERSCHRAUBUNG FÜR RESERVOIR    | SCREW CAP           | 1         |
| 63       | 0014 060103     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8     | H H COLLAR SCREW    | 1         |
| 65       | 550.11.022.100  | KLAMMER 6/8MM                  | CLAMP               | 1         |
| 66       | 580.07.017.000  | KLAMMER F. BENZINSCHLAUCH 9MM  | CLAMP               | 2         |
| 67       | 580.07.016.101  | SCHLAUCH F. RESERVOIR 6X1,5    | BRAKE-FLUID TUBE    | 0.4       |



### FEDER / SPRING / RESSORT

Weich / soft / douce



47-596-07-47


49-596-08-49

51-596-09-51


53-596-10-53

Hart / hard / dure


55-596-11-55




| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                                | DESCRIPTION       | STK / QTY |
|------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 21         | 565.03.086.000  | SONDERSCHRAUBE M10X47 10.9                 | SPECIAL SCREW     | 1         |
| 25         | 565.03.093.000  | SONDERSCHRAUBE M10X55 10.9                 | SPECIAL SCREW     | 1         |
| 26         | 0125 100003     | SCHEIBE DIN125-A10,5                       | FLAT WASHER       | 2         |
| 30*        | 502.04.710.000  | MONOSHOCK ÖHLINS"612*" GRÜN'96 125 SX      | SHOCK ABSORBER    | 1         |
| 30*        | 502.04.710.100  | MONOSHOCK ÖHLINS"613*" SCHWARZ 125 EXC/EGS | SHOCK ABSORBER    | 1         |
| 30*        | 565.04.510.300  | MONOSHOCK ÖHLINS"650*" ROT '96 550 MXC     | SHOCK ABSORBER    | 1         |
| 31         | 502.04.031.700  | BUCHSE KPL.                                | BUSHING CPL.      | 1         |
| 32         | 502.04.032.700  | KONTERMUTTER                               | LOCK NUT          | 1         |
| 33         | 502.04.033.700  | EINSTELLMUTTER                             | SETTING NUT       | 1         |
| 34         | 502.04.034.800  | FEDER 47-596-07-47                         | SPRING            | 1         |
| 34         | 502.04.034.700  | FEDER 49-596-08-49                         | SPRING            | 1         |
| 34         | 546.04.034.300  | FEDER 51-596-09-51                         | SPRING            | X         |
| 34         | 546.04.034.200  | FEDER 53-596-10-53                         | SPRING            | X         |
| 34         | 565.04.034.100  | FEDER 55-596-11-55                         | SPRING            | 1         |
| 50         | 543.12.024.000  | HAKENSCHLÜSSEL KPL.                        | SPRING ADJ.WRENCH | 1         |



| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                                     | DESCRIPTION           | STK / QTY |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1          | 502.05.070.400  | AUSPUFF EINWANDIG/NICKEL<br>125 SX              | EXHAUST PIPE          | 1         |
| 1          | 502.05.170.400  | AUSPUFF EINWANDIG/NICKEL<br>125 EXC             | EXHAUST PIPE          | 1         |
| 1          | 502.05.670.400  | AUSPUFF DW+ER/NICKEL "KTM 502"<br>125 EGS FRA,D | EXHAUST PIPE          | 1         |
| 1*         | 502.05.670.600  | AUSPUFF DW/NICKEL "KTM 502"<br>125 EGS SGP,JAP  | EXHAUST PIPE          | 1         |
| 2          | 502.05.050.000  | SILICON-DICHTRING 48/38/6                       | SILIC. GASKET         | 1         |
| 3          | 0934 060003     | SK-MUTTER DIN934-M6                             | HEX NUT               | 2         |
| 4          | 0797 060003     | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4                        | LOCK WASHER           | 2         |
| 5          | 546.05.262.000  | SCHWINGELEM F. AUSPUFF                          | SWINGELEMENT          | 2         |
| 6          | 546.03.048.100  | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6                      | SHEET-METAL NUT       | 2         |
| 7          | 0021 060003     | SCHEIBE DIN9021-A6,4                            | FLAT WASHER           | 2         |
| 8          | 0014 060153     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X15                           | SW=8 H H COLLAR SCREW | 1         |
| 9          | 0015 060163     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X16                           | SW=8 H H COLLAR SCREW | 1         |
| 11         | 510.05.063.000  | ZUGFEDER L=55MM                                 | EXHAUST SPRING        | 2         |
| 15*        | 0137 060003     | FEDERSCHNITT DIN137-A6                          | SPRING WASHER         | X         |
| 17         | 546.05.057.000  | GUMMIMUFFE D=21/23MM<br>125 SX                  | '93 RUBBER            | 1         |
| 18         | 502.05.057.000  | GUMMIMUFFE D=29/31MM<br>125 EXC, EGS            | RUBBER                | 1         |




| BILD/FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                                                 | DESCRIPTION       | STK/ QTY |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 3        | 0934 060003    | SK-MUTTER DIN934-M6                                         | HEX NUT           | 1        |
| 4        | 0797 060003    | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4                                    | LOCK WASHER       | 1        |
| 5        | 546.05.262.000 | SCHWINGELEMENT F. AUSPUFF                                   | SWINGELEMENT      | 1        |
| 7        | 0021 060003    | SCHEIBE DIN9021-A6,4                                        | FLAT WASHER       | 1        |
| 9        | 0015 060163    | SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SW=8                                  | H H COLLAR SCREW  | 1        |
| 10*      | 510.05.067.100 | ISOLIERSCHEIBE 12 X 28 X 3                                  | ISOL. WASHER      | 1        |
| 13       | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6                                  | SHEET-METAL NUT   | 2        |
| 15*      | 0137 060003    | FEDERSCHEIBE DIN137-A6                                      | SPRING WASHER     | X        |
| 19       | 0015 060203    | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8                                  | H H COLLAR SCREW  | 1        |
| 20       | 502.05.079.500 | ENDDÄMPFER ALU-POLIERT 125 SX                               | SILENCER          | 1        |
| 30       | 502.05.079.406 | ENDDÄMPFER ALU-POLIERT 125 EXC, EGS                         | SILENCER          | 1        |
| 35       | 580.05.078.180 | GLASFASERGARN 180 GRAMM 125 SX, EXC                         | STUFFING YARN     | 1        |
| --       | 580.05.079.055 | GLASFASERGARN LOSE PER KG                                   | STUFFING YARN /KG | X        |
| --       | 580.05.079.056 | GLASFASERGARN LOSE 300 GRAMM                                | STUFFING YARN     | X        |
| 36       | 0011 401001    | BLINDNIETE 4 X 10 STAHL                                     | RIVET             | 4        |
| 37       | 0009 050103    | SK-TAPETITE SCHRAUBE M5X10                                  | TAPETITE SCREW    | 6        |
| 38       | 0797 050003    | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J5,3                                    | LOCK WASHER       | 6        |
| 40       | 502.05.080.300 | ENDDÄMPFER KTM "543 E1" '93 125 EGS DEUTSCHLAND, SINGAPORE  | SILENCER          | 1        |
| 50       | 0015 060303    | SK-BUNDSCHRAUBE M6X30 SW=8                                  | H H COLLAR SCREW  | 1        |
| 52       | 543.05.069.000 | BÜCHSE 12 X 7 X 16                                          | BUSHING           | 1        |
| 53       | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6                                     | SELF LOCKING NUT  | 1        |
| 54       | 543.05.065.044 | SCHALLDÄMPFERHALTER KPL. LANG                               | SILENCER BRACKET  | 1        |
| 55       | 543.05.068.000 | GUMMI-BLOCK SCHWARZ                                         | RUBBER BLACK      | 1        |
| 60       | 543.05.065.144 | SCHALLDÄMPFERHALTER KPL. KURZ                               | SILENCER BRACKET  | 1        |
| 65       | 580.05.151.054 | KRÜMMERSCHELLE SCHWARZ NUR FÜR SINGAPORE ONLY FOR SINGAPORE | CLAMP             | X        |
| 66       | 0015 060353    | SK-BUNDSCHRAUBE M6X35 SW=8                                  | H H COLLAR SCREW  | X        |
| 68       | 510.10.086.000 | SS-MUTTER M6 KUPFER                                         | S L NUT           | X        |




| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION          | STK / QTY |
|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 1          | 502.06.001.100  | FILTERKASTEN 125 SX            | '92 AIR FILTER BOX   | 1         |
| 1          | 502.06.501.100  | FILTERKASTEN 125 EGS           | '92 AIR FILTER BOX   | 1         |
| 2          | 502.06.003.000  | FILTERKASTENDECKEL 125         | '92 AIR FILTER COVER | 1         |
| 3          | 502.06.002.100  | FILTERKASTENDECKEL SX          | '93 AIR FILTER COVER | 1         |
| 4          | 502.06.502.050  | FILTERKASTENDECKEL EGS AUSSEN  | AIRFILTER COVER      | 1         |
| 5          | 502.06.502.051  | FILTERKASTENDECKEL EGS INNEN   | AIRFILTER COVER      | 1         |
| 6          | 502.06.002.052  | SCHAUMSTOFF-ZUSCHNITT          | 125'87 FOAM RUBBER   | 1         |
| 10         | 501.06.016.100  | FILTERTRÄGER 125/500           | '89 FILTER FRAME     | 1         |
| 11         | 565.06.015.100  | FILTERELEMENT 125/550/LC4/DUKE | AIRFILTER            | 1         |
| 12         | 502.06.017.050  | BÜCHSE 6,5 X 15 X 10 ALU       | SPACER BUSHING       | 1         |
| 14         | 560.03.076.000  | FLÜGELMUTTER M6                | WING NUT             | 1         |
| 20         | 0015 060203     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8     | H H COLLAR SCREW     | 1         |
| 21         | 0021 060003     | SCHEIBE DIN9021-A6,4           | FLAT WASHER          | 3         |
| 22         | 0985 060003     | SS-MUTTER DIN985-M6            | S L NUT              | 1         |
| 24         | 502.06.010.000  | SPRITZSCHUTZ F.FILTERKASTEN'87 | FENDER               | 1         |
| 25         | 432.06.043.000  | BLINDNIETE 5 X 14              | BLIND RIVET          | 3         |
| 30         | 501.06.026.000  | VERGASERMANSCHE 125            | AIRFILTER BOOT       | 1         |
| 31         | 550.06.028.000  | SCHLAUCHBINDER B8              | CLAMP                | 2         |
| 35         | 0084 040083     | ZYLINDERSCHRAUBE DIN84A-M4X8   | CYL.HEAD SCREW       | 2         |
| 36         | 0125 040003     | SCHEIBE DIN125-A4,3            | FLAT WASHER          | 2         |

SX: OFFEN  
OPEN  
ENDURO: GESCHLOSSEN  
CLOSED






| BILD/FIG | TEILNR / PARTNR   | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 4        | 583.07.105.200    | BENZINHAHN KPL. OFF-ON-RES     | GAS TAP CPL.       | 1         |
| 5        | 550.07.005.300    | BENZINHAHN KPL. OFF-ON         | GAS TAP CPL.       | 1         |
| 6        | 550.07.006.200    | DICHTUNG                       | GASKET             | 1         |
| 7        | 310.07.107.001    | PVC-SCHLAUCH 6X9 MM PER METER  | BREATHER HOSE      | 0,44      |
| 8        | 490.07.008.044    | TANKVERSCHLUSS                 | GAS CAP CPL.       | 1         |
| 9        | 490.07.009.000    | DICHTUNG F. TANKVERSCHLUSS     | GASKET             | 1         |
| 13*      | 502.07.013.700/02 | BENZINTANK 9 LITER ORANGE '96  | GASTANK            | 1         |
| 14       | 546.35.036.000    | BÜCHSE                         | BUSHING            | 3         |
| 15       | 564.01.040.000    | GUMMIBÜCHSE                    | RUBBER BUSHING     | 2         |
| 16       | 580.07.016.001    | BENZINSCHLAUCH KEITHIN GRAU    | FUEL LINE GREY     | 0,16      |
| 17       | 580.07.117.000    | KLAMMER D=10MM                 | CLAMP              | 2         |
| 18       | 0676 550223       | SK-BLECHSCHR. DIN7676-B5,5X22  | SCREW              | 2         |
| 19       | 0797 050003       | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J5,3       | LOCK WASHER        | 2         |
| 22       | 0015 060303       | SK-BUNDSCHRAUBE M6X30 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 1         |
| 23       | 0014 060253       | SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 24       | 545.07.011.000    | LINSENSCHRAUBE M6X15           | LENTIL HEAD SCREW  | 1         |
| 28*      | 502.35.428.000/02 | SPOILER LINKS ORANGE 125'96    | SPOILER L/S        | 1         |
| --*      | 502.35.429.000/02 | SPOILER RECHTS ORANGE 125'96   | SPOILER R/S        | 1         |
| 30       | 0014 060153       | SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 4         |
| 31       | 0014 060103       | SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 6         |
| 33       | 0015 060123       | SK-BUNDSCHRAUBE M6X12 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 34       | 502.33.041.000    | NORDLOCK SCHEIBEN M6 (PAAR)    | PAIR OF WASHERS    | 1         |
| 40*      | 502.07.440.300    | SITZBANK 125 CCM STANDARD '96  | SEAT               | 1         |
| 40*      | 502.07.440.400    | SITZBANK 125 CCM NIEDRIG '96   | SEAT               | 1         |
|          |                   | SINGAPORE, JAPAN               |                    |           |
| 040*     | 502.07.440.350    | SITZBANKÜBERZUG STANDARD '96   | SEAT COVER         | 1         |
| 040*     | 502.07.440.450    | SITZBANKÜBERZUG NIEDRIG '96    | SEAT COVER         | 1         |
| 41       | 502.07.441.000    | SITZBANKHALTEWINKEL HINTEN LI  | SEAT BRACKET L/S   | 1         |
| --       | 502.07.541.000    | SITZBANKHALTEWINKEL HINTEN RE  | SEAT BRACKET R/S   | 1         |
| 42       | 546.07.042.000    | SITZBANKHALTEWINKEL VORNE      | SEAT BRACKET FRONT | 1         |
| 80       | 510.05.067.100    | ISOLIERSCHEIBE 12 X 28 X 3     | ISOL. WASHER       | 1         |
| 90*      | 502.08.441.000/02 | SEITENVERKLEIDUNG LINKS 125'96 | SIDE COVER L/S     | 1         |
| --*      | 502.08.475.000/02 | SEITENVERKLEIDUNG RE. 125'96   | SIDE COVER R/S     | 1         |
| 99       | 543.08.042.000    | GUMMIPUFFER                    | RUBBER             | 1         |




| BILD/FIG | TEILNR./PARTNR    | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 10*      | 502.08.410.100/02 | VORDERRADKOTFLÜGEL ORANGE '96  | FRONT FENDER       | 1         |
| 14*      | 502.08.414.000/02 | KOTFLÜGEL HINTEN ORANGE SX'96  | REAR FENDER        | 1         |
| 14*      | 502.08.414.100/02 | KOTFLÜGEL HINTEN ORANGE EXC'96 | REAR FENDER        | 1         |
| 15       | 502.08.415.100    | NUMMERTAFELTRÄGER EGS LANG     | NUMBER PLATE BRACK | 1         |
| 16       | 490.08.216.000    | VERLÄNGERUNG F.NUMMERNTAFELTR. | EXTENSION          | 1         |
| 17       | 583.08.113.051    | NUMMERTAFELTRÄGER EXC '93      | NUMBER PLATE       | 1         |
| 19*      | 546.08.019.200    | TACHOWELLENFÜHRUNG '96         | SP. CABLE GUIDE    | 1         |
| 20       | 502.08.020.000    | DISTANZBÜCHSE 7 X 10 X 7,5     | SPACER BUSHING     | 4         |
| 21       | 502.08.414.050    | SPRITZSCHUTZ FÜR KOTFLÜGEL '93 | FENDER             | 1         |
| 22       | 502.08.009.100    | KOTFLÜGELSTREBE VIOLETT '95    | FENDER BRACKET     | 1         |
| 23       | 0985 050163       | LINSENSCHRAUBE DIN985-M5X16    | LENTIL HEAD SCREW  | 2         |
| 24       | 0985 050003       | SS-MUTTER DIN985-M5            | S L NUT            | 2         |
| 26       | 0021 050003       | SCHEIBE DIN9021-A5,3           | FLAT WASHER        | 2         |
| 60       | 0014 060203       | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 4         |
| 61       | 0014 060153       | SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 4         |
| 62       | 0014 060103       | SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 3         |
| 63       | 565.09.064.000    | STOVER-FLANSCHMUTTER M6        | SELF LOCKING NUT   | 8         |
| 64       | 0991 060163       | ISK-SENKSCRAUBE DIN7991-M6X16  | COUNTERSUNK SCREW  | 2         |
| 65       | 400.06.006.000    | FASONSCHIEBE 6MM               | WASHER             | 2         |
| 70       | 165.12.080.000    | SEITENSTRAHLER GELB KPL.       | REFLECTOR          | X         |
| 80       | 510.12.080.000    | RÜCKSTRAHLER ROT               | REFLECTOR RED      | 1         |
| 95*      | 502.01.495.000/02 | START-NUMMERTAFEL ORANGE SX'96 | NUMBER PLATE       | 1         |

| BILD/FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                             | DESCRIPTION      | STK / QTY |
|----------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|
| 1*       | 502.07.099.200  | DEKORSATZ KPL. 125 SX '96               | DECAL SET CPL.   | 1         |
| 1*       | 502.07.199.200  | DEKORSATZ KPL. 125 EXC/EGS '96          | DECAL SET CPL.   | 1         |
| 4        | 502.01.499.030  | GAR.STARTNUMMERNFELDER SCHWARZ 125 SX   | DECAL SET BLACK  | 1         |
| 5        | 502.01.499.280  | GAR.STARTNUMMERNFELDER GELB '95 125 EXC | DECAL SET YELLOW | 1         |
| 6*       | 546.01.292.000  | GAR.KLEBEFOLIE "MAGNUM RACING"          | DECAL SET CPL.   | 1         |







| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION       | STK / QTY |
|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 1          | 565.09.001.744  | VORDERRAD 1,6X21" DID SX'94    | FRONT WHEEL DID   | 1         |
|            |                 | 300/360/550 MXC                |                   |           |
| 1          | 546.09.001.544  | VORDERRAD 1,6X21" EXCEL SX'94  | FRONT WHEEL EXCEL | 1         |
|            |                 | 125-360 SX                     |                   |           |
| 2          | 565.09.010.944  | VORDERRADNABE KPL.SILBER SX'94 | FRONT HUB         | 1         |
| 3          | 565.09.011.400  | LAGERDISTANZROHR 17,5X22X82    | SPACER TUBE       | 1         |
| 4          | 0625 060037     | RILLENKUGELLAGER 6003 2SR C3   | BEARING           | 2         |
| 6          | 0760 253571     | WELLENDICHTRING 25X35X7 DF     | SEAL RING         | 2         |
| 7          | 546.09.051.000  | DISTANZRING 17 X 25 X 7,5      | SPACER            | 1         |
| 8          | 546.09.051.100  | DISTANZBÜCHSE 17 X 25 X 15     | SPACER            | 1         |
| 10         | 546.09.071.100  | SPEICHE M5 X 234,5 MM 165 GRAD | SPOKE             | 36        |
| 11         | 565.09.072.000  | STAHLNIPPEL M5                 | NIPPLE M5         | 36        |
| 12         | 546.09.070.200  | FELGE VORNE 1,6 X 21" DID      | FRONT RIM         | 1         |
| 12         | 546.09.070.100  | FELGE VORNE 1,6 X 21" EXCEL    | FRONT RIM         | 1         |
| 13         | 510.09.073.000  | FELGENBAND 21"                 | RIM BAND          | 1         |
| 14         | 510.09.075.000  | SCHLAUCH 3.00/3.25 90/90-21"   | TUBE              | 1         |
| 14         | 545.09.075.000  | SCHLAUCH 80/100-21"            | TUBE              | 1         |
| 15*        | 546.09.174.000  | REIFEN 90/90-21" MP11 "DOT"    | TYRE              | 1         |
| 15*        | 546.09.174.300  | REIFEN 90/90-21" MP11          | TYRE              | 1         |
| 16         | 510.09.100.100  | REIFENHALTER VM1               | RIM LOCK          | 1         |
| 20         | 565.09.060.700  | BREMSSCHEIBE VORNE D=260MM     | BRAKE DISC        | 1         |
| 21         | 0015 060163     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SW=8     | H H COLLAR SCREW  | 6         |
| 22         | 565.09.064.000  | STOBER-FLANSCHMUTTER M6        | SELF LOCKING NUT  | 6         |
| 25         | 550.09.086.000  | VERSCHLUSSPFROPFEN SFL13       | PLASTIC CAP       | 1         |
| 30         | 580.09.181.600  | STECKACHSE MARZOCCHI L=226 MM  | FRONT AXLE        | 1         |
| 32         | 490.32.011.000  | SK-BUNDSCHRAUBE M10X20         | H H SCREW         | 1         |




| BILD/FIG | TEILNR/PARTNR     | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION       | STK/QTY |
|----------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 1        | 580.09.001.144/90 | VORDERRAD 1,6X21" DID '93      | FRONT WHEEL DID   | 1       |
| 2        | 546.09.010.044/90 | VORDERRADNABE KPL.SILBER GS'93 | FRONT HUB         | 1       |
| 3        | 546.09.011.000    | LAGERDISTANZROHR 17,5X22X64,5  | SPACER TUBE       | 1       |
| 4        | 0625 060037       | RILLENKUGELLAGER 6003 2SR C3   | BEARING           | 1       |
| 5        | 0625 062032       | RILLENKUGELLAGER 6203 2SR C3   | BEARING           | 1       |
| 6        | 0760 253571       | WELLENDICHTRING 25X35X7 DF     | SEAL RING         | 1       |
| 7        | 546.09.051.000    | DISTANZRING 17 X 25 X 7,5      | SPACER            | 1       |
| 8        | 581.11.054.000    | SCHIBE 40 X 52 X 0,15 '92      | WASHER            | 1       |
| 9        | 0760 405270       | WELLENDICHTRING 40 X 52 X 7 NB | RADIAL SEAL RING  | 1       |
| 10       | 546.09.071.100    | SPEICHE M5 X 234,5 MM 165 GRAD | SPOKE             | 36      |
| 11       | 565.09.072.000    | STAHLNIPPEL M5                 | NIPPLE M5         | 36      |
| 12       | 546.09.070.200    | FELGE VORNE 1,6 X 21" DID      | FRONT RIM         | 1       |
| 13       | 510.09.073.000    | FELGENBAND 21"                 | RIM BAND          | 1       |
| 14       | 510.09.075.000    | SCHLAUCH 3.00/3.25 90/90-21"   | TUBE              | 1       |
| 15*      | 546.09.174.000    | REIFEN 90/90-21" MP11 "DOT"    | TYRE              | 1       |
| 15*      | 546.09.174.100    | REIFEN 90/90-21" T63 54S       | TYRE              | 1       |
| 16       | 510.09.100.100    | REIFENHALTER VM1               | RIM LOCK          | 1       |
| 20       | 565.09.060.700    | BREMSSCHEIBE VORNE D=260MM     | BRAKE DISC        | 1       |
| 21       | 0015 060163       | SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SN=8     | H H COLLAR SCREW  | 6       |
| 22       | 565.09.064.000    | STOVER-FLANSCHMUTTER M6        | SELF LOCKING NUT  | 6       |
| 25       | 550.09.086.000    | VERSCHLUSSPFROPFEN SFL13       | PLASTIC CAP       | 1       |
| 30       | 580.09.181.600    | STECKACHSE MARZOCCHI L=226 MM  | FRONT AXLE        | 1       |
| 32       | 490.32.011.000    | SK-BUNDSCHRAUBE M10X20         | H H SCREW         | 1       |
| 39       | 581.11.052.150    | HALTEBLECH F. TACHOANTRIEB     | BRACKET           | 1       |
| 40       | 581.11.052.100    | TACHOANTRIEB 748217 (3,0) '92  | SPEEDOMETER DRIVE | 1       |
| --       | 581.11.152.100    | TACHOANTRIEB 748213 (2,1) '92  | SPEEDOMETER DRIVE | 1       |
| 41       | 581.11.053.100    | MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92 | DRIVING DOG       | 1       |




| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                                             | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1          | 546.13.201.044  | BREMSZANGE VORNE KPL.2 KOLBEN                           | CALIPER CPL.       | 1         |
| 5          | 546.13.205.000  | REP.SATZ 28MM                                           | REP. KIT           | 1         |
| 6          | 546.13.206.000  | REP.SATZ KOLBEN 28MM                                    | REPAIR KIT PISTON  | 1         |
| 7*         | 546.13.210.100  | BOLZEN KPL. 6 X 54                                      | BOLT               | 1         |
| 8          | 546.13.211.000  | HALTEBLECH                                              | RETAINING PLATE    | 1         |
| 9          | 546.13.209.044  | GARN. BREMSKLÖTZE FERODO ID450                          | BRAKE PAD SET      | 1         |
| 9          | 546.13.209.144  | GARN. BREMSKLÖTZE SINTER                                | BRAKE PAD SET SIN. | 1         |
| 10         | 545.13.214.000  | ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE M10X1                               | BLEEDER SCREW      | 1         |
| 12         | 546.13.218.000  | MANSCHETTENSATZ                                         | RUBBER SLEEVE SET  | 1         |
| 15         | 0015 080303     | SK-BUNDSCHRAUBE M8X30 SW=10                             | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 21         | 502.13.129.500  | BREMSSCHLAUCH VORNE 1190MM<br>2-TAKT/STROKE SX          | BRAKE HOSE         | 1         |
| 23         | 502.13.229.500  | BREMSSCHLAUCH VORNE 1280MM<br>2-TAKT/STROKE MXC,EXC,EGS | BRAKE HOSE         | 1         |
| 30         | 420.13.226.000  | DICHTRING 10 X 16 X 1 CU                                | SEAL RING CU.      | 2         |
| 31         | 420.13.026.000  | DICHTRING 10 X 16 X 1,5 CU                              | SEAL RING CU.      | 2         |
| 35         | 502.13.025.000  | HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19                              | CONNECTING SCREW   | 1         |




| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR   | BEZEICHNUNG                                | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1          | 502.10.001.944/90 | HINTERRAD 2.15-19" EXCEL '93 125 SX        | REAR WHEEL         | 1         |
| 1          | 502.10.201.944/90 | HINTERRAD KPL. 2.15-18" DID 125 EXC,EGS    | REAR WHEEL CPL.    | 1         |
| 1          | 565.10.001.944/90 | HINTERRAD 2.50-18" DID '93 550 MXC         | REAR WHEEL         | 1         |
| 2          | 546.10.010.044/90 | HINTERRADNABE KPL. SILBER                  | REAR WHEEL HUB CPL | 1         |
| 3          | 565.10.011.000    | LAGERDISTANZROHR 121,5 MM                  | SPACER             | 1         |
| 4          | 0625 060058       | RILLENKUGELLAGER 6005 2RS C3               | BEARING            | 2         |
| 5          | 0760 324772       | WELLENDICHTRING 32X47X7 TYP A              | SEAL               | 2         |
| 6          | 0472 047175       | SEEGERRING DIN 472-47X1,75                 | CIRCLIP            | 1         |
| 7          | 546.10.016.000    | BÜCHSE FÜR NABE                            | BUSHING            | 2         |
| 8          | 546.10.071.000    | SPEICHE M5X207-170G 19"                    | SPOKE              | 18        |
| 8          | 565.10.171.600    | SPEICHE M5X198-170G 18"                    | SPOKE              | 18        |
| 9          | 502.10.071.700    | SPEICHE M5X211-170G 19"                    | SPOKE              | 18        |
| 9          | 502.10.171.000    | SPEICHE M5X201-173G 18"                    | SPOKE              | 18        |
| 10         | 546.10.070.100    | FELGE HINTEN 2,15X19" EXCEL                | RIM                | 1         |
| 10         | 546.10.070.300    | FELGE HINTEN 2,15X18" DID                  | RIM                | 1         |
| 10         | 565.10.070.300    | FELGE HINTEN 2,50X18" DID                  | RIM                | 1         |
| 11         | 565.09.072.000    | STAHLNIPPEL M5                             | NIPPLE M5          | 36        |
| 15         | 580.10.060.600    | BREMSSCHEIBE 220 MM ANGESENKT              | REAR BRAKE DISC    | 1         |
| 16         | 0015 060203       | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8                 | H H COLLAR SCREW   | 6         |
| 17         | 565.09.064.000    | STOVER-FLANSCHMUTTER M6                    | SELF LOCKING NUT   | 6         |
| 19*        | 583.10.051.038    | KETTENRAD 38-Z 620 DUKE'94                 | SPROCKET 38-T      | 1         |
| 19*        | 583.10.151.040    | KETTENRAD 40-Z                             | SPROCKET 40-T      | 1         |
| 19*        | 583.10.051.042    | KETTENRAD 42-Z 400 DUKE'94                 | SPROCKET 42-T      | X         |
| 19*        | 583.10.151.045    | KETTENRAD 45-Z                             | SPROCKET 45-T      | 1         |
| 20*        | 583.10.151.048    | KETTENRAD 48-Z                             | SPROCKET 48-T      | 1         |
| 20*        | 583.10.151.050    | KETTENRAD 50-Z                             | SPROCKET 50-T      | 1         |
| 20*        | 583.10.151.052    | KETTENRAD 52-Z                             | SPROCKET 52-T      | X         |
| 21         | 545.10.052.000    | KETTENRADSCHRAUBE-ISK M8X26                | SPROCKET SCREW     | 6         |
| 22         | 543.10.086.000    | STOVERFLANSCHMUTTER M8                     | SELF LOCKING NUT   | 6         |
| 23         | 500.10.065.000    | KETTE 5/8X1/4" 118 ROLLEN/ROLLS            | CHAIN              | 1         |
| 23*        | 500.10.065.100    | O-RING KETTE 5/8X1/4" DID 118 ROLLEN/ROLLS | O-RING CHAIN       | 1         |
| 23         | 500.10.065.001    | KETTE 5/8X1/4" PER METER                   | CHAIN /M           | X         |








| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 23*        | 500.10.065.101  | O-RING KETTE 5/8X1/4"PER METER | CHAIN /M           | X         |
| 24         | 500.10.066.000  | KETTENSCHLOSS 5/8X1/4"         | MASTER LINK        | 1         |
| 24*        | 500.10.066.100  | KETTENSCHLOSS 5/8X1/4" O-RING  | MASTER LINK O-RING | 1         |
| 30         | 520.10.073.000  | FELGENBAND 18"/19"             | RIM BAND           | 1         |
| 31         | 540.10.075.000  | SCHLAUCH 4.00/4.50/120/130-18" | TUBE               | 1         |
| 31         | 502.10.075.000  | SCHLAUCH 100/90-19"            | TUBE               | 1         |
| 31         | 501.10.075.000  | SCHLAUCH 3.75/4.10/4.60-18"    | TUBE               | 1         |
| 31         | 546.10.075.000  | SCHLAUCH 110/90-19"            | TUBE               | 1         |
| 32*        | 546.10.174.000  | REIFEN 120/80-19" MP11         | TYRE               | 1         |
| 32*        | 546.10.174.200  | REIFEN 120/90-18" MP11 "DOT"   | TYRE               | 1         |
| 32*        | 546.10.174.300  | REIFEN 130/80-18" MP11 "DOT"   | TYRE               | 1         |
| 32*        | 546.10.174.400  | REIFEN 120/80-18" T63 62S      | TYRE               | 1         |
| 33         | 540.10.100.100  | REIFENHALTER VM3 (2.15")       | RIM LOCK           | 1(2)      |
| 33         | 564.10.100.100  | REIFENHALTER VM4 (2.50")       | RIM LOCK           | 1         |
| 38*        | 550.03.135.000  | BLINDSTOPFEN FÜR FELGE         | PLASTIC CAP        | X         |
| 39         | 502.10.086.000  | ABDECKKAPPE SFL16              | PLASTIC CAP        | 2         |
| 40         | 502.10.085.044  | STECKACHSE HINTEN KPL. L=264MM | AXLE CPL.          | 1         |
| 41*        | 565.10.084.100  | KETTENSPIANNER '95             | CHAIN ADJUSTER     | 1         |
| 42         | 502.03.030.090  | SK-SCHRAUBE M8X40 A4           | HEX HEAD SCREW     | 2         |
| 43         | 0934 080003     | SK-MUTTER DIN934-M8            | HEX NUT            | 2         |
| 44         | 543.10.099.000  | SK-MUTTER M20X1,5              | AXLE NUT           | 1         |




| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                                             | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1          | 502.13.301.644  | BREMSZANGE KPL. HINTEN LINKS                            | CALIPER REAR CPL.  | 1         |
| 2          | 546.13.318.200  | REP. SATZ DICHTRINGE 34MM                               | REPAIR KIT 34MM    | 1         |
| 3          | 546.13.310.200  | BOLZENSATZ                                              | BOLT SET           | 1         |
| 4          | 546.13.309.200  | GARN. BREMSKLÖTZE FERODO ID450                          | BRAKE PAD SET      | 1         |
| 4*         | 546.13.309.300  | GARN. BREMSKLÖTZE SINTER                                | BRAKE PAD SET SIN. | X         |
| 5          | 546.13.305.200  | BREMSKOLBEN 34MM                                        | BRAKE PISTON       | 1         |
| 6          | 545.13.214.000  | ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE M10X1                               | BLEEDER SCREW      | 1         |
| 7          | 546.13.218.000  | MANSCHETTENSATZ                                         | RUBBER SLEEVE SET  | 1         |
| 10*        | 502.13.027.300  | BREMSSCHLAUCH HINTEN 900MM '96<br>125/550/4-TAKT/STROKE | BRAKE HOSE REAR    | 1         |
| 11         | 502.13.025.000  | HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19                              | CONNECTING SCREW   | 1         |
| 12         | 420.13.226.000  | DICHTRING 10 X 16 X 1 CU                                | SEAL RING CU.      | 1         |
| 13         | 420.13.026.000  | DICHTRING 10 X 16 X 1,5 CU                              | SEAL RING CU.      | 1         |




| BILD/FIG. | TEILNR./PARTNR | BEZEICHNUNG                  | DESCRIPTION           | STK/QTY |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| 10        | 502.11.610.000 | SCHEINWERFER KPL. EL-COM     | '93 HEADLIGHT EL-COM  | 1       |
| 11        | 502.11.631.000 | STELLSCHRAUBE KPL. M4X40     | ADJUSTING SCREW       | 1       |
| 12        | 502.11.410.050 | SCHEINWERFERHALTERUNG        | '93 HEADLIGHT BRACKET | 2       |
| 13*       | 0016 035103    | PLASTITE SCHRAUBE Z3,5 X 10  | PLASTITE SCREW        | 4       |
| 14        | 441.11.038.000 | BILUX-LAMPE 12V 35/35W BA20D | BILUX BULB            | 1       |
| 15        | 570.11.036.000 | LAMPENFASSUNG                | SOCKET                | 1       |
| 16        | 502.11.637.000 | ABDECKKAPPE                  | CAP                   | 1       |
| 17        | 0981 350133    | LI.BLECHSCHR.DIN7981-B3,5X13 | SCREW                 | 2       |
| 18        | 310.08.060.000 | KABELTÜLE (INNENDURCHM. 8MM) | RUBBER SLEEVE         | 1       |
| 30        | 502.11.410.000 | SCHEINWERFER KPL CEV 322     | '93 HEADLIGHT CEV 322 | 1       |
| 35        | 502.11.436.000 | LAMPENFASSUNG                | SOCKET                | 1       |
| 36        | 502.11.437.000 | ABDECKKAPPE                  | RUBBER CAP            | 1       |
| 37        | 490.11.435.000 | LAMPE 12V 5W (W2,1X9,5D)     | BULB                  | 1       |
| 50        | 502.11.510.000 | SCHEINWERFER KPL. CEV 394    | '93 HEADLIGHT CEV 394 | 1       |
| 52        | 502.11.510.050 | SCHEINWERFERHALTERUNG        | '93 HEADLIGHT BRACKET | 2       |
| 54        | 571.11.038.000 | LAMPE OSRAM 94193 12V 60/55W | BULB                  | 1       |
| 55        | 490.11.436.000 | LAMPENHALTER                 | SOCKET                | 1       |
| 56        | 502.11.537.000 | GUMMIKAPPE                   | RUBBER CAP            | 1       |
| 58        | 0797 060003    | ZAHSCHNEIBE DIN6797-J6,4     | LOCK WASHER           | 2       |
| 59        | 0933 060203    | SK-SCHRAUBE DIN933-M6X20     | H H SCREW             | 2       |
| 70        | 502.11.610.010 | KABEL FÜR SCHEINWERFER       | '93 CABLE F.HEADLIGHT | 1       |
| 71        | 502.11.610.110 | KABEL FÜR SCHEINWERFER       | '93 CABLE F.HEADLIGHT | 1       |
| 72        | 502.11.410.010 | KABEL FÜR SCHEINWERFER       | '93 CABLE F.HEADLIGHT | 1       |
| 73        | 502.11.510.010 | KABEL FÜR SCHEINWERFER       | '93 CABLE F.HEADLIGHT | 1       |




| BILD/FIG | TEILNR/PARTNR     | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION     | STK/QTY |
|----------|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------|
| 3*       | 502.11.401.100/02 | SCHEINW.MASKE "UFO" ORANGE '96 | HEADLIGHT MASK  | 1       |
| 4        | 502.11.186.000    | MASKENGUMMI UFO MARZOCCHI '95  | MASK RUBBER     | 2       |
| 12       | 583.11.012.000    | BLINKER VO.LI./HI.RE. '93      | FLASHER         | 2       |
| --       | 583.11.112.000    | BLINKER HI.LI./VO.RE. '93      | FLASHER         | 2       |
| 13       | 583.11.013.000    | BLINKERGLAS LINKS UND RECHTS   | FLASHER LENS    | 4       |
| 14       | 441.11.015.100    | LAMPE 12V 10W (BA15S)          | BULB            | 4       |
| 16       | 0125 100003       | SCHEIBE DIN125-A10,5           | FLAT WASHER     | 4       |
| 17       | 0797 100003       | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J10,5      | LOCK WASHER     | 4       |
| 18       | 0934 102003       | SK-MUTTER DIN934-M10X1,25      | HEXAGON NUT     | 4       |
| 40       | 502.11.040.044    | RÜCKLICHT KPL. ULO '93         | REAR LIGHT CPL  | 1       |
| 41       | 550.11.041.000    | LEUCHTHAUBE ULO                | REAR LIGHT LENS | 1       |
| 42       | 570.11.045.000    | LAMPE 12V 21/5W (BAY15D)       | BULB            | 1       |
| 51       | 583.11.241.000    | LEUCHTHAUBE EXC '93            | REAR LIGHT LENS | 1       |
| 52       | 583.11.276.000    | KABELSTR.-HINTERT. EXC LC4 '93 | WIRNING HARNESS | 1       |




| BILD/FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|----------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 1        | 580.11.180.000  | MEILENZÄHLER                   | ODOMETER           | 1         |
| 5        | 550.11.599.000  | ZUGSCHALTER LOSE               | SWITCH LOOSE       | 1         |
| 9        | 0015 060123     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X12 SH=8     | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 10       | 546.11.120.200  | TACHOHALTERUNG VDO/ODO '95     | SUPPORT            | 1         |
| 11       | 0125 040003     | SCHEIBE DIN125-A4,3            | FLAT WASHER        | 2         |
| 12       | 0985 040003     | SS-MUTTER DIN985-M4            | S L NUT            | 2         |
| 20       | 565.11.188.600  | TACHOWELLE M12/M12 945MM       | SPEEDOM.DRIVECABLE | 1         |
| 25       | 581.11.052.100  | TACHOANTRIEB 748217 (3,0) '92  | SPEEDOMETER DRIVE  | 1         |
| 26       | 581.11.052.150  | HALTEBLECH F. TACHOANTRIEB     | BRACKET            | 1         |
| 27       | 581.11.053.100  | MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92 | DRIVING DOG        | 1         |




| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 1          | 550.11.080.000  | TACHOMETER VDO 140 KM/H        | SPEEDOMETER        | 1         |
| 2          | 441.11.025.000  | KUGELLAMPE 12V 2W BA7S         | BULB               | 1         |
| 3          | 330.11.069.000  | STECKFASSUNG BA7S              | SOCKET             | 1         |
| 5          | 570.11.068.000  | TACHOGEHÄUSE                   | SPEEDOM. CASE      | 1         |
| 6          | 580.11.021.100  | KONTROLLEUCHTE BLAU 12V RUND   | LAMP BLUE          | 1         |
| 8          | 546.11.120.200  | TACHOHALTERUNG VDO/ODO '95     | SUPPORT            | 1         |
| 9          | 0015 060123     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X12 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 15*        | 565.11.188.700  | TACHOWELLE M10/M12 950MM '96   | SPEEDOM.DRIVECABLE | 1         |
| 20         | 581.11.152.100  | TACHOANTRIEB 748213 (2,1) '92  | SPEEDOMETER DRIVE  | 1         |
| 21         | 581.11.052.150  | HALTEBLECH F. TACHOANTRIEB     | BRACKET            | 1         |
| 23         | 581.11.053.100  | MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92 | DRIVING DOG        | 1         |



| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 1          | 550.11.080.000  | TACHOMETER VDO 140 KM/H        | SPEEDOMETER        | 1         |
| 2*         | 502.11.068.000  | TACHOGEHÄUSE VDO '96           | SPEEDOMETER CASE   | 1         |
| 3          | 446.11.466.000  | ZÜNDSCHLOSS 7-P CEV            | IGNITION LOCK      | 1         |
| 4          | 400.11.166.000  | ZÜNDSCHLÜSSEL (NR. ANGEBEN !)  | IGNITION KEY (NO?) | 1         |
| 6          | 361.11.021.000  | VERSCHLUSSPFROPFEN             | PLUG               | X         |
| 7          | 580.11.021.100  | KONTROLLEUCHE BLAU 12V RUND    | LAMP BLUE          | 1         |
| 8          | 580.11.024.100  | KONTROLLEUCHE GELB 12V RUND    | LAMP YELLOW 12V    | 1         |
| 9          | 491.11.425.000  | LAMPE 12V 1,2W (W2X4,6D)       | BULB 12V/1,2W      | 1         |
| 10         | 581.11.069.000  | STECKFASSUNG                   | SOCKET             | 1         |
| 15*        | 546.11.120.400  | TACHOHALTERUNG VDO 4-TAKT'95   | SUPPORT            | 1         |
| 17         | 0015 060163     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SN=8     | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 20*        | 565.11.188.700  | TACHOWELLE M10/M12 950MM '96   | SPEEDOM.DRIVECABLE | 1         |
| 21*        | 581.11.152.100  | TACHOANTRIEB 748213 (2,1) '92  | SPEEDOMETER DRIVE  | 1         |
| 22         | 581.11.052.150  | HALTEBLECH F. TACHOANTRIEB     | BRACKET            | 1         |
| 23         | 581.11.053.100  | MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92 | DRIVING DOG        | 1         |





| BILD/FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                     | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|----------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 1        | 546.11.075.000  | KABELSTRANG 125-360 EXC USA     | WIRING HARNESS     | 1         |
| 2        | 546.11.275.100  | KABELSTRANG 125-360 EXC         | WIRING HARNESS     | 1         |
| 3        | 583.11.276.000  | KABELSTR.-HINTERT. EXC LC4'93   | WIRING HARNESS     | 1         |
| 5        | 440.11.076.180  | KABELBAND 180MM                 | PLASTIC BAND       | X         |
| -        | 440.11.076.200  | KABELBAND 200MM                 | PLASTIC BAND       | X         |
| -        | 440.11.076.305  | KABELBAND 305MM                 | PLASTIC BAND       | X         |
| 6        | 570.13.070.000  | SCHELLE 7/16"                   | CLAMP              | 1         |
| 7        | 570.13.071.000  | SPANNSTIFT PVC                  | PIN                | 1         |
| 8        | 140.11.051.027  | SCHUTZMANSCHEITE                | RUBBER CAP         | X         |
| 9        | 0015 060303     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X30 SW=8      | H H COLLAR SCREW   | 1(2)      |
| 10       | 583.11.070.000  | LICHTSCHALTER CEV 9607 LC4'93   | HEAD LIGHT SWITCH  | 1         |
| 11       | 510.11.050.000  | BREMSLICHTSCHALTER VORNE        | BRAKE LIGHT SWITCH | 1         |
| 12       | 544.11.060.000  | SCHWARZE 12V TR8                | RATTLE             | 1         |
| 13       | 580.11.034.500  | SPANNUNGSREGLER TYMP. LC4 '90   | VOLTAGE REGULATOR  | 1         |
| 14       | 544.11.034.000  | SPANNUNGSREGLER TYMP.           | VOLTAGE REGULATOR  | 1         |
| 15       | 550.11.599.000  | ZUGSCHALTER LOSE                | SWITCH LOOSE       | 1         |
| 16       | 546.11.083.100  | HALTER FÜR 9-POLIG. STECKER '93 | BRACKET            | 1         |
| 17       | 0015 060163     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SW=8      | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 20       | 0014 060153     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SW=8      | H H COLLAR SCREW   | 1         |
| 21       | 546.03.048.100  | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6      | SHEET-METAL NUT    | 1         |
| 30       | 420.13.121.000  | BREMSLICHTSCHALTER HINTEN       | BRAKE LIGHT SWITCH | 1         |



| BILD / FIG | TEILNR / PARTNR | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION        | STK / QTY |
|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 1*         | 502.11.475.200  | HAUPTKABELSTRANG 125-360'96    | WIRING HARNESS     | 1         |
| 2          | 502.11.476.100  | KABELSTR.HINTERTEIL 125 EGS'93 | WIRING HARNESS     | 1         |
| 3          | 546.11.470.100  | LICHTSCHALTER MERIT M.KABEL'93 | HEAD LAMP SWITCH   | 1         |
| 4          | 570.11.070.050  | SCHALTERAUFNAHME MERIT         | SWITCH SUPPORT     | 1         |
| 5          | 440.11.076.180  | KABELBAND 180MM                | PLASTIC BAND       | X         |
| -          | 440.11.076.200  | KABELBAND 200MM                | PLASTIC BAND       | X         |
| -          | 440.11.076.305  | KABELBAND 305MM                | PLASTIC BAND       | X         |
| 6          | 441.11.006.000  | STECKHÜLSENGEHÄUSE             | CABLE CONNECTOR    | 1         |
| 7          | 446.11.207.000  | BLINKGEBER HELLA 4AZ003787-000 | FLASHER UNIT       | 1         |
| 8          | 545.11.046.000  | BLINKGEBERHALTERUNG            | SUPPORTING RING    | 1         |
| 9          | 546.11.277.000  | KABELSTR.HINT. EGS ACE. RÜCKL. | WIRING HARNESS     | 1         |
| 10         | 583.11.276.000  | KABELSTR.-HINTERT. EXC LC4'93  | WIRING HARNESS     | 1         |
| 12         | 546.11.083.100  | HALTER FÜR 9-POLIG.STECKER '93 | BRACKET            | 1         |
| 13         | 0015 060163     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 15         | 580.11.031.000  | HALTEBLECH FÜR BLINKERRELAIS   | RETAINING PLATE    | 1         |
| 16         | 0014 060103     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 1         |
| 27         | 570.13.070.000  | SCHELLE 7/16"                  | CLAMP              | 1         |
| 28*        | 0981 480133     | LI.BLECHSCHR. DIN7981-4,8X13   | SHEET-METAL SCREW  | 1         |
| 30         | 420.13.121.000  | BREMSLICHTSCHALTER HINTEN      | BRAKE LIGHT SWITCH | 1         |
| 32         | 510.11.050.000  | BREMSLICHTSCHALTER VORNE       | BRAKE LIGHT SWITCH | 1         |
| 35         | 491.11.435.100  | KONDENSATOR 25VOLT, 10.000 MF  | CONDENSATOR        | 1         |
| 36         | 545.11.048.000  | KONDENSATORAUFNAHME            | SUPPORTING RING    | 2         |
| 37         | 546.11.448.000  | HALTERUNG FÜR KONDENSATOR '93  | BRACKET            | 1         |
| 38         | 0014 060103     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 1         |
| 39*        | 502.11.475.251  | DIODENBRÜCKE                   | DIODE BRIDGE       | 1         |
| 50*        | 546.11.034.000  | LADEREGLER SHINDENGEN 12V '96  | VOLTAGE REGULATOR  | 1         |
| 51*        | 546.11.034.160  | REGLERHALTEBLECH               | BRACKET            | 1         |
| 52         | 0015 060203     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 53         | 0015 060163     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 2         |
| 55         | 0014 060153     | SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SW=8     | H H COLLAR SCREW   | 1         |
| 56         | 546.03.048.100  | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6     | SHEET-METAL NUT    | 1         |
| 60         | 545.11.060.000  | GLEICHSTROMHORN 12V TR9        | DIRECT CURR. HORN  | 1         |

| BILD / FIG | TEILNR. / PARTNR | BEZEICHNUNG                                                                                       | DESCRIPTION      | STK / QTY |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 1*         | 502.11.100.044   | NACHRÜSTKIT WECHSELBLINKANLAGE<br>FÜR 2-T MIT SEM 12V GENERATOR<br>FOR 2-STROKE WITH SEM 12V GEN. | FLASHER KIT      | X         |
| 2*         | 546.11.177.000   | BLINKERKABELSTRANG VORNE                                                                          | WIRING HARNESS   | 1         |
| 3*         | 583.11.178.000   | BLINKERKABELSTRANG HINTEN '95                                                                     | WIRING HARNESS   | 1         |
| 4*         | 153.11.070.051   | BLINKERSCHALTER MIT KABEL                                                                         | FLASHER SWITCH   | 1         |
| 5          | 583.11.012.000   | BLINKER VO.LI./HI.RE. '93                                                                         | FLASHER          | 2         |
| 6          | 583.11.112.000   | BLINKER HI.LI./VO.RE. '93                                                                         | FLASHER          | 2         |
| 7          | 546.11.120.400   | TACHOHALTERUNG VDO 4-TAKT '95                                                                     | SUPPORT          | 1         |
| 8          | 545.11.046.000   | BLINKGEBERHALTERUNG                                                                               | SUPPORTING RING  | 1         |
| 9*         | 152.11.007.000   | BLINKGEBER I.C.A. 195703                                                                          | FLASHER UNIT     | 1         |
| 10*        | 580.11.068.000   | TACHOGEHÄUSE FÜR VDO                                                                              | SPEEDOM. CASE    | 1         |
| 11         | 580.11.024.100   | KONTROLLEUCHTE GELB 12V RUND                                                                      | LAMP YELLOW 12V  | 1         |
| 12         | 361.11.021.000   | VERSCHLUSSPFROPFEN                                                                                | PLUG             | 1         |
| 13         | 583.11.013.000   | BLINKERGLAS LINKS UND RECHTS                                                                      | FLASHER LENS     | 4         |
| 14         | 441.11.015.100   | LAMPE 12V 10W (BA15S)                                                                             | BULB             | 4         |
| 16         | 0934 102003      | SK-MUTTER DIN934-M10X1,25                                                                         | HEXAGON NUT      | 4         |
| 17         | 0797 100003      | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J10,5                                                                         | LOCK WASHER      | 4         |
| 18         | 0125 100003      | SCHEIBE DIN125-A10,5                                                                              | FLAT WASHER      | 4         |
| 20*        | 565.01.092.000   | SCELLE                                                                                            | CLAMP            | 1         |
| 25         | 440.11.076.200   | KABELBAND 200MM                                                                                   | PLASTIC BAND     | 5         |
| --         | 440.11.076.305   | KABELBAND 305MM                                                                                   | PLASTIC BAND     | 2         |
| 30         | 502.02.079.050   | WINDSCHUTZ LI. & RE. KPL.                                                                         | PROTECTOR CPL.   | 1         |
| 31         | 502.02.079.044   | HANDSCHUTZ LI. & RE. KPL.                                                                         | HAND GUARD CPL.  | 1         |
| 35         | 502.12.011.100   | GEPÄCKTRÄGER 2-TAKT '94                                                                           | LUGGAGE RACK     | 1         |
| 36         | 0991 060203      | ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X20                                                                    | FLAT HEAD BOLT   | 2         |
| 37         | 400.06.006.000   | FASONSCHLEIBE 6MM                                                                                 | WASHER           | 2         |
| 38         | 565.09.064.000   | STOVER-FLANSCHMUTTER M6                                                                           | SELF LOCKING NUT | 2         |
| 39         | 502.32.050.001   | STAHLSCHEIBE 6 X 18 X 3                                                                           | WASHER           | 2         |
| 40         | 0912 060303      | ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X30                                                                         | A H SCREW        | 2         |
| 45         | 580.12.058.000   | WERKZEUGKASTEN KPL. '92                                                                           | TOOL BOX CPL.    | 1         |
| 46         | 580.12.058.050   | GUMMI FÜR WERKZEUGKASTEN '92                                                                      | RUBBER           | 1         |
| 47         | 0014 060203      | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8                                                                        | H H COLLAR SCREW | 2         |
| 48         | 502.35.033.300   | KLIPS-MUTTERNHALTER M6 KP142                                                                      | SNAP NUT         | 2         |



# TECHNISCHE DATEN FAHRGESTELL 125 SX, EXC, EGS

|                             | 125 SX                                                                             | 125 EXC     | 125 EGS                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Rahmen                      | Zentralrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren                                   |             |                        |
| Gabel                       | Telegabel Marzocchi Magnum 45                                                      |             |                        |
| Federweg vorne/hinten       | 300/340 mm                                                                         |             |                        |
| Hinterradfederung           | Zentralfederbein (Öhlins) mit PRO-LEVER Anlenkung zur Alu-Hinterradschwinge        |             |                        |
| Bremse vorne                | Scheibenbremse mit gelochter Bremscheibe Ø 260 mm, Bremssattel schwimmend gelagert |             |                        |
| Bremse hinten               | Scheibenbremse mit gelochter Bremscheibe Ø 220 mm, Bremssattel schwimmend gelagert |             |                        |
| Bereifung vorne             | 90/90 - 21                                                                         | 90/90 - 21  | 90/90 - 21 54S         |
| Luftdruck Gelände           | 1,0 bar                                                                            | 1,0 bar     | -                      |
| Luftdruck Straße solo       | -                                                                                  | 1,5 bar     | 1,5 bar                |
| Bereifung hinten            | 120/80 - 19                                                                        | 120/90 - 18 | 120/90 - 18 62S        |
| Luftdruck Gelände           | 1,0 bar                                                                            | 1,0 bar     | -                      |
| Luftdruck Straße solo       | -                                                                                  | 2,0 bar     | 2,0 bar                |
| Tankinhalt                  | 9 Liter                                                                            |             |                        |
| Übersetzung Hinterrad       | 13:50Z                                                                             | 13:50Z      | 13:38Z, 13:40Z, 13:45Z |
| Kette                       | 5/8 x 1/4 "                                                                        |             |                        |
| Steuerkopfwinkel            | 63°                                                                                |             |                        |
| Radstand                    | 1430 ± 10 mm                                                                       |             |                        |
| Sitzhöhe unbelastet         | 950 mm                                                                             |             |                        |
| Bodenfreiheit unbelastet    | 380 mm                                                                             |             |                        |
| Leergewicht ohne Kraftstoff | 90 kg                                                                              | 94,5 kg     | 99,5 kg                |
| Höchstzul. Achslast vorne   |                                                                                    |             | 110 kg                 |
| Höchstzul. Achslast hinten  |                                                                                    |             | 220 kg                 |
| höchstzul. Gesamtgewicht    |                                                                                    |             | 350 kg                 |

## STANDARD-EINSTELLUNG - GABEL

|                         | Marzocchi KTM61 | Marzocchi KTM62 |  |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Druckstufendämpfung     | 7               | 7               |  |
| Zugstufendämpfung       | 7               | 7               |  |
| Feder                   | 4,0 N/mm        | 4,5 N/mm        |  |
| Federvorspannung        | 10 mm           | 10 mm           |  |
| Luftkammerlänge         | 180 mm          | 180 mm          |  |
| Füllmenge pro Gabelholm | ca 600 ccm      | ca 600 ccm      |  |
| Gabelöl                 | SAE 10          | SAE 10          |  |

### HINWEIS:

Die Dämpfungseinheiten im linken und im rechten Gabelbein sind nicht gleich ausgeführt. Vertauschen Sie bei Reparaturen oder Servicearbeiten diese Teile nicht.

## STANDARD-EINSTELLUNG - FEDERBEIN

|                     | Öhlins KT612* | Öhlins KT613* |  |
|---------------------|---------------|---------------|--|
| Druckstufendämpfung | 15            | 15            |  |
| Zugstufendämpfung   | 18            | 17            |  |
| Feder               | 49-596-08-49  | 47-596-07-47  |  |
| Federvorspannung    | 12 mm         | 12 mm         |  |

## ANZUGSDREHMOMENTE

|                                        |          |        |
|----------------------------------------|----------|--------|
| Bundschraube Steckachse vorne          | M 10     | 50 Nm  |
| Bundmutter Steckachse hinten           | M 20x1,5 | 100 Nm |
| Sechskantmutter Schwingarmbolzen       | M 14x1,5 | 100 Nm |
| Klemmschrauben Gabelbrücke oben        | M8       | 15 Nm  |
| Klemmschrauben Gabelbrücke unten       | M8       | 20 Nm  |
| Klemmschrauben Gabelfaust - Steckachse | M7       | 7 Nm   |
| Restliche Schrauben am Fahrgestell     | M 6      | 5 Nm   |
|                                        | M 8      | 30 Nm  |
|                                        | M 10     | 50 Nm  |

# TECHNICAL SPECIFICATIONS - CHASSIS 125 SX, EXC, EGS

|                               | 125 SX                                                                            | 125 EXC             | 125 EGS               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Frame                         | Central chrome-moly-steel frame                                                   |                     |                       |
| Fork                          | Marzocchi Magnum 45                                                               |                     |                       |
| Wheel travel front/rear       | 300/340 mm (11,8/13,4 in)                                                         |                     |                       |
| Rear suspension               | Central shock absorber (Öhlins) with PRO-LEVER linkage to swingarm                |                     |                       |
| Front brake                   | Disc brake with carbon-steel brake disc Ø 256 mm (10,2 in), brake caliper floated |                     |                       |
| Rear brake                    | Disc brake with carbon-steel brake disc Ø 220 mm (8,7 in), brake caliper floated  |                     |                       |
| Tyres front                   | 90/90 - 21                                                                        | 90/90 - 21          | 90/90 - 21 54S        |
| Air pressure offroad          | 1,0 bar (14 psi)                                                                  | 1,0 bar (14 psi)    | —                     |
| Air press. road driver only   | —                                                                                 | 1,5 bar (21 psi)    | 1,5 bar (21 psi)      |
| Tyres rear                    | 120/80 - 19                                                                       | 120/90 - 18         | 120/90 - 18 62S       |
| Air pressure offroad          | 1,0 bar (14 psi)                                                                  | 1,0 bar (14 psi)    | —                     |
| Air press. road driver only   | —                                                                                 | 2,0 bar (28 psi)    | 2,0 bar (28 psi)      |
| Fuel tank capacity            | 9 liter (2,4 gall)                                                                |                     |                       |
| Final drive ratio             | 13:50t                                                                            | 13:50t              | 13:45t, 13:40t, 13:45 |
| Chain                         | 5/8 x 1/4                                                                         |                     |                       |
| Steering angle                | 63°                                                                               |                     |                       |
| Wheel base                    | 1430 ± 10 mm (56,3 ± 0,4 in)                                                      |                     |                       |
| Seat high                     | 950 mm (37,4 in)                                                                  |                     |                       |
| Ground clearance              | 380 mm (15 in)                                                                    |                     |                       |
| Dead weight without fuel      | 90 kg (198,6 lbs)                                                                 | 94,5 kg (208,6 lbs) | 99,5 kg (219,6 lbs)   |
| Max. permiss. front axle load |                                                                                   |                     | 110 kg (242 lbs)      |
| Max. permiss. rear axle load  |                                                                                   |                     | 220 kg (484 lbs)      |
| Max. permiss. laden weight    |                                                                                   |                     | 350 kg (773,6 lbs)    |

## STANDARD ADJUSTMENT - FORK

|                       | Marzocchi KTM61 | Marzocchi KTM62 |  |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Compression adjuster  | 7               | 7               |  |  |
| Rebound adjuster      | 7               | 7               |  |  |
| Spring                | 4,0 N/mm        | 4,5 N/mm        |  |  |
| Spring preload        | 10 mm           | 10 mm           |  |  |
| Air chamber length    | 180 mm (7 in)   | 180 mm (7 in)   |  |  |
| Capacity per fork leg | ca 600 cc       | ca 600 cc       |  |  |
| Fork oil              | SAE 10          | SAE 10          |  |  |

### NOTE:

The damping units in the left and the right fork leg are of different design. Make sure not to mix them up in case of repair or service works.

## STANDARD ADJUSTMENT - SHOCK ABSORBER

|                      | Öhlins KT612* | Öhlins KT613* |  |  |
|----------------------|---------------|---------------|--|--|
| Compression adjuster | 15            | 15            |  |  |
| Rebound adjuster     | 18            | 17            |  |  |
| Spring               | 49-596-08-49  | 47-596-07-47  |  |  |
| Spring preload       | 12 mm         | 12 mm         |  |  |

## TORQUES

|                                   |          |                    |
|-----------------------------------|----------|--------------------|
| Collar screw front axle           | M 10     | 50 Nm (37 ft..lb)  |
| Collar nut rear axle              | M 20x1,5 | 100 Nm (74 ft..lb) |
| Hexagon nut swing arm bolt        | M 14x1,5 | 100 Nm (74 ft..lb) |
| Clamping screws upper fork bridge | M8       | 15 Nm (11 ft..lb)  |
| Clamping screws lower fork bridge | M8       | 20 Nm (15 ft..lb)  |
| Clamping screw fork stubs         | M7       | 7 Nm (5 ft..lb)    |
| Other screws on chassis           | M 6      | 5 Nm (3,7 ft..lb)  |
|                                   | M 8      | 30 Nm (22 ft..lb)  |
|                                   | M 10     | 50 Nm (37 ft..lb)  |

# SCHMIER- UND WARTUNGSTABELLE



**BEI REGELMÄSSIGEM SPORTEINSATZ IST DER 4000 KM SERVICE NACH JEDEM RENNEN DURCHFÜHREN**

|                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Getriebeölstand prüfen | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

# PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE



**AT A REGULAR COMPETITION USE OF THE BIKE, THE 4000 KM (2500 MILES) SERVICE IS TO BE DONE AFTER EVERY RACE**

|                                                                                       | KTM rider           | KTM dealer                                        |                                        |                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                       |                     | 1st Service after 1600 km (600 miles) or 10 hours | after 2000 km (1250 miles) or 20 hours | after 4000 km (2500 miles) or once a year | at least once a year |
| Check transmission oil level                                                          | • before each start | •                                                 |                                        | •                                         | •                    |
| Change transmission oil                                                               |                     |                                                   | •                                      | •                                         | •                    |
| Check sparkplug gap and electrode                                                     |                     |                                                   |                                        | •                                         | •                    |
| Change sparkplug                                                                      |                     |                                                   |                                        | •                                         | •                    |
| Check intake manifold for leaks and cracks                                            | •                   |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Drain and clean carburetor float bowl                                                 |                     | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Adjust idling                                                                         |                     | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Check breather hoses of engine case and gas tank for correct position without buckles |                     | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Clean airfilter element, box and check air boot                                       |                     | •                                                 |                                        | •                                         | •                    |
| Check chain, sprockets, guides and chain stretch                                      | •                   | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Clean and oil chain                                                                   | •                   |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Check chain tension                                                                   | •                   | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Check coolant level                                                                   | •                   | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Check quality of antifreeze                                                           |                     |                                                   |                                        |                                           | •                    |
| Check cooling system for leaks                                                        | •                   | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Check exhaust pipe for cracks and leaks                                               |                     |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Replace glass fiber yarn of silencer                                                  |                     |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Check exhaust brackets and silencer grommets                                          |                     |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Check brake fluid level front and rear                                                | •                   | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Change brake fluid                                                                    |                     |                                                   |                                        |                                           | •                    |
| Check disc brake pads                                                                 | •                   |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Check brake discs                                                                     |                     |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Inspect front and rear brake hoses                                                    | •                   | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Check foot brake lever free play and movement                                         | •                   | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Check front fork action                                                               | •                   |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Check front fork for leaks                                                            |                     |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Change fork oil                                                                       |                     |                                                   |                                        |                                           | •                    |
| Service front fork completely                                                         |                     |                                                   |                                        |                                           | •                    |
| Check steering head bearing free play                                                 |                     | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Clean and regrease steering head bearing                                              |                     |                                                   |                                        | •                                         | •                    |
| Check setting and damping of shock absorber                                           | •                   |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Service shock absorber completely                                                     |                     |                                                   |                                        |                                           | •                    |
| Grease Pro Lever Linkage System                                                       |                     |                                                   |                                        |                                           | •                    |
| Grease swingarm needle bearings                                                       |                     |                                                   |                                        |                                           | •                    |
| Check for even spoke tension and rim alignment                                        | •                   | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Check wheel bearings                                                                  | •                   |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Check tires for cuts and air pressure                                                 | •                   |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Check cable free movement                                                             | •                   |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Adjust and oil control cables                                                         |                     | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Check electrical system                                                               | •                   | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Check battery holder and connections (A, CH)                                          |                     |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Check adjustment of head light                                                        |                     |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Treat combination switch with contact spray                                           |                     |                                                   |                                        | •                                         |                      |
| Check all bolts, nuts, screws and clamps for proper tightness                         | •                   | •                                                 |                                        | •                                         |                      |
| Clean and lubricate control lever pivot points                                        |                     |                                                   |                                        | •                                         |                      |

KTM-SPORTMOTORCYCLE AKTIENGESellschaft  
A-5230 Mattighofen • Postfach 91 • Austria  
Tel. 07742/3152-0 • Telefax 07742/3152-7  
(Tel. 07742/6000-0 • Telefax 07742/6000-7)  
FN 102019 d - Landesgericht Ried im Innkreis