



ERSATZTEILKATALOG SPARE PARTS MANUAL

'95



400 620


Duke

second edition

FAHRGESTELL / CHASSIS


ART. NR. 3.203.85
3.95

TELEGABEL, ANBAUTEILE FRONT FORK EQUIPMENT




SEITE
Page
4

GABELBEINE WHITE POWER FRONT FORK LEGS WHITE POWER




SEITE
Page
5

LENKER, ARMATUREN HANDLEBAR, CONTROLS




SEITE
Page
6

HANDBREMSZYLINDER BREMBO HAND BRAKE CYLINDER BREMBO




SEITE
Page
7

RAHMEN, AUSLEGER FRAME, SUB FRAME




SEITE
Page
8-9

SCHWINGARM, KOTFLÜGEL HINTEN SWINGARM, REAR FENDER




SEITE
Page
10-11

SEITENSTÄNDER SIDE STAND




SEITE
Page
12

PRO LEVER ANLENKUNG PRO LEVER SYSTEM




SEITE
Page
13

FUSSBREMSBETÄTIGUNG REAR BRAKE CONTROL




SEITE
Page
14

FEDERBEIN WHITE POWER SHOCK ABSORBER WHITE POWER




SEITE
Page
15

KRÜMMER, VORSCHALLDÄMPFER PIPES, PRE-SILENCER




SEITE
Page
16

SCHALLDÄMPFER EXHAUST SILENCER




SEITE
Page
17

FILTERKASTEN AIRFILTER BOX




SEITE
Page
18

TANK, SITZBANK, VERKLEIDUNG TANK, SEAT, SIDE COVERS




SEITE
Page
19-20

KOTFLÜGEL, MASKE FENDER, MASK




SEITE
Page
21

VORDERRAD FRONT WHEEL




SEITE
Page
22

BREMSZANGE VORNE BRAKE CALIPER FRONT




SEITE
Page
23

HINTERRAD REAR WHEEL




SEITE
Page
24

BREMSZANGE HINTEN BRAKE CALIPER REAR




SEITE
Page
25

SCHEINWERFER HEAD LIGHT




SEITE
Page
26

SCHEINWERFERHALTERUNG HEAD LIGHT SUPPORT




SEITE
Page
27

BLINKER, RÜCKLICHT FLASHER, REAR LIGHT




SEITE
Page
28

TACHO, DREHZAHLMESSER SPEEDOMETER, TACHOMETER




SEITE
Page
29

KABELSTRANG WIRING HARNESS




SEITE
Page
30-31

HALTEBÜGEL
HANDLES



SEITE
Page
32

NEUTEILE DUKE USA
NEW PARTS DUKE USA



SEITE
Page
33

TECHNISCHE DATEN FAHRGESTELL
TECHNICAL DATA CHASSIS

[illegible]

SEITE
Page
34-35


SCHMIER- UND WARTUNGSTABELLE
PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE

[illegible]

SEITE
Page
36-37

KONSTRUKTIONS- UND AUSFÜHRUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SPECIFICATIONS/MODIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE



BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.01.202.000	GABELBEIN LINKS DUKE'94	FORK LEG L/S	1
2	583.01.302.000	GABELBEIN RECHTS DUKE'94	FORK LEG R/S	1
10	583.01.032.044	GABELBR.UNT.KPL. X=35MM/D=54MM	BOTTOM FORK PLATE	1
11	501.01.033.100	GABELSCHAFTROHR L=244 '91	FORK STEM	1
12	583.01.034.000	GABELBRÜCKE OBEN X=35MM/D=54MM	TOPE FORK PLATE	1
15	583.01.039.000	LENKERAUFNAHME-KIT ANSWER	HANDLEBAR SUPPORT	1
16	0984 100702	ISK-SCHRAUBE DIN7984-M10X70	A H SCREW	2
20	564.01.042.000	SCHEIBE 10,5 X 32 X 2	WASHER	2
22	564.01.040.000	GUMMIBÜCHSE	RUBBER BUSHING	4
23	564.01.041.100	DISTANZROHR 10,2 X 12 X 44	SPACER TUBE	2
25	564.01.142.000	SCHEIBE 10,5 X 31	WASHER	2
26	0985 100003	SS-MUTTER DIN985-M10	S L NUT	2
30	0912 080303	ISK-SCHRAUBE DIN912-M8X30	A H SCREW	8
31	0984 080302	ISK-SCHRAUBE DIN7984-M8X30	A H SCREW	1
33	0933 070253	SK-SCHRAUBE DIN933-M7X25	H H SCREW	2
34	0934 070003	SK-MUTTER DIN934-M7	HEX NUT	2
35	583.09.082.000	ACHSMUTTER M17 X 1,5 DUKE'94	AXLE NUT	1
36	583.01.098.000	VERSCHLUSSKAPPE 3/8" 2663	PLUG	1
40	542.01.081.000	KEGELROLLENLAGER SKF 331274	TAPER ROLLER BEARG	2
41	546.01.084.100	O-RINGTRÄGER M. DICHTLIPPE '91	O-RING SUPPORT	1
42	546.01.184.000	STEUERKOPFABDICHTUNG OBEN	TOP SEAL	1
43	542.01.086.000	SCHUTZRING	CAP	1
44	564.01.044.000	SCHEIBE 21 X 38 X 3	WASHER	1
45	564.01.043.000	SK-SCHRAUBE M20 X 1,5	HEX HEAD SCREW	1
50	542.12.035.000	RINGSCHLÜSSEL SW32	STEER.HEAD WRENSCH	1


HINWEIS:

Wenn die fortlaufende Seriennummer in die neue Gabelbrücke eingepreßt werden soll, ist die defekte Gabelbrücke an KTM zu senden.


NOTE:

If the consecutive serial number should be inprinted into the top fork plate, the defect fork plate is to be returned to KTM.


FÜLLMENGE: 330CCM STOSSDÄMPFERÖL SAE5 PRO GABELHOLM
OIL QUANTITIES: 330 CCM SHOCK ABSORBER OIL SAE5 PER FORK LEG



BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
3	576.01.036.044	VERSCHLUSSKAPPE KPL. IBS'94	SCREW CAP CPL.	2
4	0770 430030	O-RING 43 X 3	O-RING	2
5	545.01.051.000	GUMMI-DICHTUNG 14,1 X 22 X 4	RUBBER RING	2
6	565.01.450.200	HALBMONDKEIL IBS	KEY	4
9	583.01.004.000	AUSSENROHR DUKE'94	OUTER TUBE	2
10	575.01.026.000	FÜHRUNGSBÜCHSE 40 X 44 X 20-10	GUIDE BUSH LOWER	2
11	564.01.027.000	RING 42 X 49,2 X 1,5	RING	2
12	580.01.805.000	SIMMERING 40 X 49,5 X 9 LF	SEAL	2
13	564.01.127.000	RING 49,5 X 45 X 1	RING	2
14	564.01.029.000	SEEGER-SPRENGRING SB50	CIRCLIP	2
19	545.01.019.000	SCHEIBE 24,5 X 34 X 2	WASHER	2
20	583.01.098.000	VERSCHLUSSKAPPE 3/8" 2663	PLUG	2
24	565.01.457.244	HYDROSTOP KPL. L=227,5MM IBS	HYDROSTOP CPL IBS	2
48	576.01.070.000	KOLBENRING 5 X 1 X 62	PISTON RING	2
49	583.01.271.044	ZUGSTUFENDÄMPFUNG KPL. DUKE'94	REBOUND DAMP. CPL.	2
50	545.01.072.000	SECHSKANTMUTTER M6X0,5	HEX. NUT	2
54	0770 020160	O-RING 15,6 X 1,78	O-RING	2
55	583.01.276.044	DRUCKSTUFENDÄMPFUNG DUKE'94	COMPRESS DAMP.CPL.	2
56	565.01.467.244	EINSTELLSCHRAUBE KPL. IBS '93	ADJUSTING SCREW	2
60	545.01.077.000	SPANNBÜCHSE	BUSHING	2
61	545.01.045.000	LAGERRING 42,8 X 13	BEARING RING	2
62	545.01.046.000	RING 39 X 42 X 1	RING	2
63	583.01.203.000	INNENROHR L=520MM DUKE'94	FORK TUBE	2
64	0770 380020	O-RING 38 X 2	O-RING	2
65	583.01.206.000	GABELFAUST LINKS DUKE'94	AXLE CLAMP L/S	1
66	0912 080303	ISK-SCHRAUBE DIN912-M8X30	A H SCREW	4
67	545.01.078.144	STELLSCHRAUBE-DRUCKSTUFE KPL.	ADJUSTABLE KNOB CP	2
73	545.01.081.000	DICHtring 8 X 12 X 1,5	SEAL RING	2
74	0984 080203	ISK-SCHRAUBE DIN984-M8X20	A H SCREW	2
80	583.01.306.000	GABELFAUST RECHTS DUKE'94	AXLE CLAMP R/S	1
90	583.01.221.900	FEDER 400 MM - 6,5/9,0 KG	SPRING	2
98*	060.07	GABELÖL SAE5 5 LITER	FORK OIL SAE5	1



BILD/FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK/ QTY
1	583.02.001.000	ALU-LENKER ANSWER	'94 HANDLEBAR	1
3	583.02.004.044	VIBRATIONSDÄMPFER KPL.	'94 VIBR. ABSORBER	2
4	583.11.071.100	KURZSCHLUSSCHALTER 550MM	'94 SHORT CIRC. SWITCH	1
6	583.02.050.100	CHÖCKEHEBEL DOMINO	DUKE '94 CHOKE LEVER	1
8	583.02.095.100	KALTSTARTSEIL	DUKE '94 CHOKE CABLE	1
10	583.02.010.000	GASDREHGRIF KPL. DOMINO	'93 TWIST GRIP CPL.	1
12	583.02.003.000	DREHGRIFÜBERZUG DOMINO	TWIST GRIP COVER	1
14	583.02.091.100	GASSEIL DOMINO/DELLORTO	'94 THROTTLE CABLE	1
20*	583.12.040.100	RÜCKBLICKSPIEGEL LINKS	'95 MIRROR L/S	1
--*	583.12.140.100	RÜCKBLICKSPIEGEL RECHTS	'95 MIRROR R/S	1
38	583.02.090.100	KUPPLUNGSSEIL TSK L=1069,5MM	CLUTCH CABLE	1
39	583.02.094.000	HANDEKÖSEIL	LC4 '93 DECOMPRESSION CABLE	1
40	583.02.040.200	KUPPLUNGHEBEL KPL. DUKE '94	CLUTCH LEVER ASSY	1
41	583.02.055.200	KUPPLUNGHEBEL LOSE "30" SCHW.	CLUTCH LEVER LOOSE	1
42	583.02.126.000	FALTENBALG KUPPLUNGHEBEL	PLASTIC SLEEVE	1
43	583.02.043.000	STELLSCHRAUBE KPL. M7	ADJUSTING SCREW	1
44	583.02.044.000	KLEMMSCHELLE SPIEGEL M10X1,25	CLAMP	1
45	0912 060253	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X25	A H SCREW	2
46	583.02.023.000	Gelenkstück DOMINO	JOINT	1
47	583.02.047.000	DEKÖHEBEL LOSE	DECO. LEVER LOOSE	1
48	583.02.048.000	SCHUTZKAPPE	PLASTIC COVER	1
49	583.02.049.000	HEBELSCHRAUBE KPL.	LEVER SCREW CPL.	1
52	583.02.052.000	FESTGRIF DOMINO	'93 RUBBER GRIP	1



BILD/FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK/QTY
1	583.13.001.100	HANDBREMSZYLINDER DUKE'94	HAND BREAK CYL.CPL	1
3	583.13.050.100	REPARATURSATZ KPL. D=13MM	REPAIR KIT	1
4	544.13.015.000	HEBELSCHRAUBE KPL.	LEVER SCREW	1
5	583.13.026.100	SCHUTZKAPPE	PLASTIC COVER	1
6	580.12.040.050	KLEMMSCHELLE SPIEGEL M10X1,25	CLAMP	1
7	583.13.020.100	HANDBREMSHEBEL LOSE SCHWARZ	BRAKE LEVER LOOSE	1
8	0912 060203	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X20	A H SCREW	2
10	583.13.021.100	BREMSLICHTSCHALTER KPL. VORNE	BRAKE LIGHT SWITCH	1
11	0965 050163	SENKSCHEIBE DIN965-M5X16	COUNTERSUNK SCREW	2
12	565.13.012.500	DECKEL	COVER	1
13	565.13.009.500	GUMMIBALG	RUBBER BOOT	1
80*	060.54	BREMSFLÜSSIGK. DOT 5.1 CASTROL	BRAKE FLUID	1





BILD / FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1*	583.03.101.100	RAHMEN MIT ÖLRESERVOIR DUKE'95 (MIT LAGER FÜR ANLENKUNG)	FRAME	1
2*	583.03.002.300	RAHMEN-AUSLEGER STAHL DUKE'95	SUBFRAME	1
4	583.03.002.090	VERSCHLUSSTOPFEN 12 X 17 MM	PLUG	2
5	581.03.003.200	FUßRASTENTRÄGER HINTEN LINKS	FOOT PED BRACK.L/S	1
-	581.03.004.200	FUßRASTENTRÄGER HINTEN RECHTS	FOOT PED BRACK.R/S	1
11	580.03.012.000	DISTANZROLLE 10,3X20X22	BUSHING	2
12	710.01.012.000	PVC ABSCHLUSSKAPPE Ø=22MM	PLASTIC CAP	2
13	583.07.015.000	TANKAUFLAGE '93	TANK PROTECTOR	2
14	583.03.055.000	MOTORAUFHÄNGUNG DUKE'94	ENGINE SUPPORT	2
16	0931 101103	SK-SCHRAUBE DIN931-M10X110	H H SCREW	1
17	490.09.082.000	STOßERFLANSCHMUTTER M10	SELF LOCKING NUT	1
18	491.09.481.052	SK-BUNDSCHRAUBE M8X16	H H COLLAR SCREW	4
19	543.10.086.000	STOßERFLANSCHMUTTER M8	SELF LOCKING NUT	4
30	0931 100603	SK-SCHRAUBE DIN931-M10X60	H H SCREW	2
31	0985 100003	SS-MUTTER DIN985-M10	S L NUT	2
32	0912 101603	ISK-SCHRAUBE DIN912-M10X160	A H SCREW	1
33	0934 100003	SK-MUTTER DIN934-M10	HEX NUT	2
34	546.30.044.000	BUNDMUTTER M10 SN=13	FLANGE NUT	1
35	0127 100003	FEDERRING DIN 127	LOCK WASHER	2
38	583.03.038.000	FUßRASTENTRÄGER LINKS LC4'93	FOOT PED BRACKET L	1
40	583.03.040.000	FUßRASTE LINKS LC4'93	FOOT PED L/S	1
41	546.03.140.000/19	FUßRASTE RECHTS '93	FOOT PED R/S	1
42	583.03.041.000	FUßRASTENFEDER LINKS LC4'93	SPRING L/S	1
43	546.03.041.000	FUßRASTENFEDER RECHTS	SPRING R/S	1
44	583.03.044.000	BOLZEN F. FUßRASTER 9,8 X 43	BOLT FOR FOOT PED	1
45	546.03.044.000	BOLZEN F. FUßRASTER 9,8 X 50	BOLT FOR FOOT PED	1
46	0125 100003	SCHEIBE DIN125-A10,5	FLAT WASHER	X
47	0094 032253	SPLINT DIN94-3,2X25	PIN	2
50*	583.03.050.044	FUßRASTE HINTEN LINKS KPL. '95	REAR FOOT PED L/S	1
--*	583.03.150.044	FUßRASTE HINTEN RECHTS KPL. '95	REAR FOOT PED R/S	1
51	583.03.045.044	FUßRASTENGUMMI KPL. '94	RUBBER CPL.	2
52*	583.03.051.000	FUßRASTENGUMMI LIBRE DUKE'95	RUBBER	2
53	502.03.053.000	KETTENROLLE Ø=30MM	CHAIN ROLL	1
55	740.03.021.000	BÜCHSE 8 X 12 X 6,5	BUSHING	4
56	0625 006087	RILLENKUGELLAGER 608 DD 2RS C3	BALL BEARING	4
58	0985 060003	SS-MUTTER DIN985-M6	S L NUT	2



BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
61	544.03.135.000	VERSCHLUSSPFROPFEN SFL10	PLASTIC CAP	1
63	583.03.063.000	BREMSHEBELANSCHLAG LC4'93	BRAKE LEVER STOP	1
64	0991 060203	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X20	FLAT HEAD BOLT	1
68	360.03.014.000	SCHNORR-SICHERUNGSSCHEIBE 8MM	LOCK WASHER	X
70*	0015 080403	SK-BUNDSCHRAUBE M8X40 SW=10	H H COLLAR SCREW	1
71*	0015 080303	SK-BUNDSCHRAUBE M8X30 SW=10	H H COLLAR SCREW	1
72	0910 100003	VERSCHLUSSSCHRAUBE M10X1	PLUG	2
73	580.38.022.900	CU-FÜLLRING 10 X 14 X 1,5	SEAL RING	2
74	546.10.052.000	KETTENRADSCHRAUBE-ISK M8X20	SCREW	2
75	0912 080253	ISK-SCHRAUBE DIN912-M8X25	A H SCREW	2
76	545.10.052.000	KETTENRADSCHRAUBE-ISK M8X26	SPROCKET SCREW	2
77*	583.38.091.000	ÖLDRUCKSCHALTER HELLA DUKE'95	OILPRESSURE SWITCH	1
78	0797 080003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J8,4	LOCK WASHER	X
79	0125 080003	SCHEIBE DIN125-A8,4	FLAT WASHER	X
80	583.03.010.000	ABDECKUNG FÜR ÖLFILTER DUKE'94	COVER OIL FILTER	1
81*	0014 060153	SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
82*	0014 060103	SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8	H H COLLAR SCREW	1
85	502.35.033.300	KLIPS-MUTTERNHALTER M6 KP142	SNAP NUT	2







BILD / FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.03.230.044	SCHWINGARM KPL. 563MM "4E" '94	SWINGARM CPL.	1
3	583.03.030.011	EXZENTER LINKS '94	ECCENTRICS L/S	1
4	583.03.130.011	EXZENTER RECHTS '94	ECCENTRICS R/S	1
5	583.10.085.000	STECKACHSE HT. L=232MM DUKE '94	AXLE	1
7	0835 100456	STIFTSCHR. DIN835-M10X45-10.9	STUD	2
8	546.30.044.000	BUNDMUTTER M10 SW=13	FLANGE NUT	2
10	583.13.050.000	GLEITSTEIN F.BREMSSATTELTRÄGER	BRAKE CAR. SUPPORT	1
11	583.13.051.000	ISK-SCHRAUBE M10X45 SELBSTSICH	AH-SCREW SELF LOCK	1
12	502.33.041.100	NORDLOCK SCHEIBEN M10 VERKLEBT	PAIR OF WASHERS	1
14	546.03.014.000	SCHWINGARBOLZEN 15 X 250	SWINGARM BOLT	1
15	546.03.015.000	STOPPMUTTER M14X1,5 SW=19	SELF LOCKING NUT	1
16	502.30.211.000	BREMSSCHLAUCHFÜHRUNG '89	BRAKE TUBE GUIDE	1
17*	544.03.135.000	VERSCHLUSSPFROPFEN SFL10	PLASTIC CAP	2
18	583.07.073.000	KETTENGLEITSCHUTZ DUKE '94	CHAIN GUIDE	1
19	0912 060123	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X12	A H SCREW	2
20	722.10.079.000	STÜTZSCHALE	BUCKET	2
22	0010 050103	TAPTITE-GEW.FURCHSCHR.M5X10	TAPETITE SCREW	2
23	546.11.076.000	HALTESCHELLE FÜR BREMSSCHLAUCH	SUPPORT	2
25	583.07.068.000	HALTERUNG KETTENFÜHRUNG DUKE	BRAKET	1
26	510.07.066.400	KETTENFÜHRUNG DUKE '94	CHAIN GUIDE	1
28	0991 060503	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X50	COUNTERSUNK SCREW	2
29	400.06.006.000	FASONSCHETBE 6MM	WASHER	2
32	0912 060203	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X20	A H SCREW	1
33	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	1
40	583.08.015.000	KOTFLÜGEL HINTEN DUKE '94	REARWHEEL COVER	1
41	583.03.230.058	HALTEBLECH FÜR KOTFLÜGEL '94	REARFENDER BRACKET	1
42	0991 060203	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X20	FLAT HEAD BOLT	2
43	583.08.045.000	FASONSCHETBE 7X12,5X20 SCHWARZ	WASHER	4
44*	0015 060203	SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
45	565.09.064.000	STOVER-FLANSCHMUTTER M6	SELF LOCKING NUT	2
48	0991 060303	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X30	COUNTERSUNK SCREW	2
49	583.08.020.100	DISTANZHÜLSE 7 X 11 X 17	BUSHING	1
50	583.08.020.000	DISTANZHÜLSE 7 X 11 X 20	BUSHING	1
52	583.03.230.057	HALTEBLECH KOTFLÜGEL LINKS '94	BRAKET	1
53	0912 060163	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X16	A H SCREW	2
54	546.03.048.100	MEHRBEREICHBLECHMUTTER M6	SHEET-METAL NUT	1
55	0991 060253	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X25	COUNTERSUNK SCREW	1

BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
56	583.08.047.000	FASONSCHIEBE MIT BUND 20X13X7	WASHER	1
60	502.03.081.700	LAGERHÜLSE 15 X 20 X 38,7	BUSHING	2
61	502.03.097.000	NADELHÜLSE HK 2012	NEEDLE BEARING	4
62	0760 253270	WELLENDICHTRING 25X32X7 BSL	SEAL	4
63	546.03.090.000	TASSE FÜR WELLENDICHTR 15X25X9	BUCKET	4
64	546.03.036.000	ANLAUFSCHIEBE 22,2 X 31,7 X 1	THRUST WASHER	2




BILD/FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK/QTY
1*	583.03.023.100	SEITENSTÄNDER	DUKE'95 SIDE STAND	1
2*	583.03.026.100	STÄNDERKONSOLE	DUKE'95 SIDE STAND BRACKET	1
3*	583.03.026.154	FEDERHALTEBLECH	DUKE'95 SPRING BRACKET	1
4*	583.03.023.155	BÜCHSE 8,5 X 13,5 X 12	'95 BUSHING	1
5*	100.03.021.000	STÄNDERFEDER KURZ	SPRING SHORT	2
6*	0015 080353	SK-BUNDSCHRAUBE M8X35	SW=10 H H COLLAR SCREW	1
7	543.10.086.000	STOVERFLANSCHMUTTER M8	SELF LOCKING NUT	1
8*	583.03.023.154	FEDERLASCHE	DUKE'95 SPRING SHACKLE	1
9*	0015 060203	SK-BUNDSCHRAUBE M6X20	SW=8 H H COLLAR SCREW	1
10	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	1





BILD/FIG	TEILNR./PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.03.080.144	WINKELHEBEL KPL.	'94 ROCKER ARM	1
2	546.03.097.000	NADELHÜLSE HK 2016	NEEDLE CAGE	4
3	546.03.081.000	LAGERHÜLSE 15 X 20 X 48 MM	BEARING SLEEVE	2
4	546.03.090.010	STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,1	THRUST WASHER	X
4	546.03.090.020	STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,2	THRUST WASHER	X
4	546.03.090.030	STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,3	THRUST WASHER	X
5	0760 253270	WELLENDICHTRING 25X32X7 BSL	SEAL	6
6	583.03.090.000	TASSE F. WELLENDICHTR 15X25X11	BUCKET	4
8*	583.03.085.100	BUNDBÜCHSE FÜR GELENKLAGER '95	BUSHING	2
9	542.03.083.050	GELENKLAGER 12X25X22 (16-1061)	LINK	1
10*	720.03.035.000	SCHMIERNIPPEL M6 GERADE	GREASE FITTING	1
11*	530.03.099.000	KAPPE F. SCHMIERNIPPEL	CAP	1
15*	544.03.135.000	VERSCHLUSSPFROPFEN SFL10	PLASTIC CAP	4
20	583.03.083.100	VERBINDUNGSSTANGE L=124MM '94	CONNECTING ROD	2
30	546.03.182.050	BOLZEN VERB. STANGE-WINKELHEBEL 15X98MM / M14X1,5	BOLT	2
32	546.03.015.000	STOPPNUTTER M14X1,5 SW=19	SELF LOCKING NUT	2
50	565.03.195.100	NADELLAGER HK 1816	NEEDLE BEARING	2
51	0760 182442	SIMMERRING 18 X 24 X 4	SEAL RING	2
52	583.03.084.000	LAGERHÜLSE 12 X 18 X 67 MM	BEARING SLEEVE	1
53	583.03.087.000	SONDERSCHRAUBE M12X100 12.9	SPECIAL SCREW	1
54	491.03.415.000	STOV. FLA. MUTTER M12X1,75 SW=17	FLANGE NUT	1



BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	0991 080353	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M8X35	COUNTERSUNK SCREW	1
2	583.03.061.000	FASONSCHIEBE ALU 8 X 24 MM	WASHER	1
3	583.03.060.144	FUBBREMSHEBEL KPL. DUKE'94	BRAKE PEDAL CPL.	1
4	0625 006087	RILLENKUGELLAGER 608 DD 2RS C3	BALL BEARING	2
5	0991 060203	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X20	FLAT HEAD BOLT	1
6	583.03.063.000	BREMSHEBELANSCHLAG LC4'93	BRAKE LEVER STOP	1
8	583.03.060.051	BREMSHEBELAUFTRITT DUKE'94	BRAKE LEVER PEDAL	1
9	130.03.062.000	RÜCKHOLFEDER	RETURN SPRING	1
10	0912 060203	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X20	A H SCREW	1
11	583.03.062.000	GELENKKOPF M8 B=12MM LC4'93	HEIM JOINT	1
12	0125 080003	SCHEIBE DIN125-A8,4	FLAT WASHER	3
13	0797 080003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J8,4	LOCK WASHER	1
14	0985 080003	SS-MUTTER DIN985-M8	S L NUT	1
15	0934 080003	SK-MUTTER DIN934-M8	HEX NUT	1
16	583.03.168.000	DRUCKSTANGE ALU L=178MM '93	PRESSURE ROD	1
17	0933 080253	SK-SCHRAUBE DIN933-M8X25	H H SCREW	1
20	545.13.101.044	HAUPTBREMSZYLINDER MOD. '89	REARBRAKE CYLINDER	1
24	545.13.150.000	REP.SATZ KOLBEN 13MM	REPAIR KIT	1
25	545.13.151.000	FALTENBALG	RUBBER SLEEVE	1
26	545.13.155.000	WINKELSTÜCK	ELBOW NIPPLE	1
30	0912 060253	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X25	A H SCREW	2
31	0797 060003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4	LOCK WASHER	2
32	502.13.161.000	BUNDBÜCHSE	FLANGE WASHER	2
33	545.13.038.000	BREMSZYLINDERSCHUTZ "BREMBO"	BRAKECYL.COVER	1
34	565.09.064.000	STOVER-FLANSCHMUTTER M6	SELF LOCKING NUT	2
35	440.11.176.305	KABELBAND 305MM	PLASTIC BAND	1
36	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	2
50	420.13.226.000	DICHTRING 10 X 16 X 1 CU	SEAL RING CU.	2
51	420.13.121.000	BREMSLICHTSCHALTER HINTEN	BRAKE LIGHT SWITCH	1
60	545.13.030.044	BREMSFLÜSSIGKEITSRESERVOIR '89	BRAKE-FLUID RESERV	1
61	545.13.031.044	VERSCHRAUBUNG FÜR RESERVOIR	SCREW CAP	1
63	0014 060103	SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8	H H COLLAR SCREW	1
66	580.07.017.000	KLAMMER F.BENZINSCHLAUCH 9MM	CLAMP	2
67	580.07.016.101	SCHLAUCH F. RESERVOIR 6X1,5 GRAU/GREY	BRAKE-FLUID TUBE	0,15
80*	060.54	BREMSFLÜSSIGK. DOT 5.1 CASTROL	BRAKE FLUID	1







BILD / FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.04.110.000	MONOSHOCK "DUKE"	'94 SHOCK ABSORBER	1
3	583.04.011.065	FEDER WP 65-260	SPRING	1
7*	583.04.109.000	EINSTELLRING	DUKE '95 ADJUSTING RING	1
10	583.04.017.000	RING	RING	1
11	583.04.090.000	O-RING 32 X 8	O-RING	1
12	583.04.018.000	O-RING TRÄGER 14MM HOCH	O-RING CARRIER	1
14	565.03.086.000	SONDERSCHRAUBE M10X47 10.9	SPECIAL SCREW	1
15	565.03.093.000	SONDERSCHRAUBE M10X55 10.9	SPECIAL SCREW	1
16	0125 100003	SCHEIBE DIN125-A10,5	FLAT WASHER	2
17	543.10.086.100	STOPMUTTER M10 KUPFER SW=14	SELF LOCKING NUT	1
20	542.04.020.100	BUCHSE KPL. D=24MM B=24MM	BUSHING CPL.	1
25*	583.12.024.000	SCHLÜSSEL F. FEDEREINST. KPL.	SPRING ADJ. WRENCH	1



BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1*	575.05.051.200	AUSPUFFROHR LINKS "KTM *575 L" CHROM WEISS/CHROME WHITE	EXHAUST PIPE L/S	1
1	583.05.051.200	AUSPUFFROHR LINKS "583L" INOX	EXHAUST PIPE L/S	1
2*	575.05.151.100	AUSPUFFROHR RECHTS "KTM 575 R" CHROM WEISS/CHROME WHITE	EXHAUST PIPE R/S	1
2	583.05.151.200	AUSPUFFROHR RECHTS "583R" INOX	EXHAUST PIPE R/S	1
3*	583.05.053.001	KERAMIKSCHNUR 1 METER	CERAMIC LINE	1
4	543.09.036.000	ZUGFEDER L=38MM	RETURN SPRING	4
5	583.05.050.100	HITZESCHUTZ LC4'94	HEATPROTECTOR	1
6	0991 060123	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X12	COUNTERST.SCREW	2
7*	546.03.048.300	MEHRBEREICHSBLECHM. M6 INOX	SHEET METAL NUT	2
8	583.08.045.000	FASONSCHIEBE 7X12,5X20 SCHWARZ	WASHER	2
9*	0991 080453	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M8X45	COUNTERST.SCREW	1
10	583.05.058.050	KRÜMMERSCHELLE INOX DUKE'94	CLAMP	1
11	583.05.058.051	KNEBEL KRÜMMERSCH. AUSSEN INOX	GAG	1
12	583.05.058.052	KNEBEL KRÜMMERSCH. INNEN INOX	GAG	1
13	0912 060404	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X40 INOX	A H SCREW	2
14	583.03.061.000	FASONSCHIEBE ALU 8 X 24 MM	WASHER	1
15	583.05.075.200	VORSCHALLDÄMPFER INOX DUKE'94	PRE SILENCER	1
20*	583.05.065.144	HALTERUNG VORSCHALLDÄM.KPL.'95	BRACKET CPL.	1
21	543.05.068.100	DÄMPFUNGSELEMENT SILICON GRAU	RUBBER GREY	1
22*	583.05.069.000	BUNDBÜCHSE 8 X 12 X 22	BUSHING	1
24	510.05.067.000	ASBESTSCHEIBE 8,5 X 28 X 3	GASKET WASHER	1
25	546.03.048.000	MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M8	SHEET-METAL NUT	1
28*	0015 060163	SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SW=8	H H COLLAR SCREW	2



BILD/FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK/ QTY
1	583.05.180.000	SCHALLDÄMPFER "REMUS" DUKE'94	SILENCER	1
2	583.05.050.200	HITZESCHUTZ FÜR ENDDÄMPFER	HEAT PROTECTOR	1
3	583.05.161.000	SCHELLE REMUS-DÄMPFER D=112MM	CLAMP	1
4	543.08.042.000	GUMMIPUFFER	RUBBER	3
5*	0933 080201	SK-SCHRAUBE M8X20 INOX	H H SCREW	2
6	583.05.162.000	SICHERUNGSBLECH	BRACKET	1
7*	530.32.068.000	SCHEIBE 8 X 14 X 1 CU	WASHER	2
8*	565.30.080.000	SCHEIBE 8 X 16 X 1 CU	WASHER	2
10	583.05.165.000	SCHALLDÄMPFERHALTERUNG LANG'94	SILENCER BRACKET	1
11	543.05.068.100	DÄMPFUNGSELEMENT SILICON GRAU	RUBBER GREY	2
14	0797 060003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4	LOCK WASHER	2
15	0912 060203	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X20	A H SCREW	2
16	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	2
17	546.03.048.100	MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6	SHEET-METAL NUT	2
18	583.05.165.044	SCHALLDÄMPFERHALTER KPL. LANG	SILENCER BRACKET	1
19*	583.05.165.144	SCHALLDÄMPFERHALTER KPL. KURZ	SILENCER BRACKET	1
20	0991 080353	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M8X35	COUNTERSUNK SCREW	2
21	583.03.061.000	FASONSCHNEIBE ALU 8 X 24 MM	WASHER	2
23	565.05.069.000	BÜCHSE 8,4 X 12 X 16	BUSHING	2
24	0021 080003	SCHEIBE DIN9021-A8,4	FLAT WASHER	1
25	543.10.086.000	STOVERFLANSCHMUTTER M8	SELF LOCKING NUT	2
30	510.05.063.000	ZUGFEDER L=55MM	EXHAUST SPRING	2




BILD / FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.06.001.100	FILTERKASTEN KPL. LC4 '94	AIRFILTER BOX CPL.	1
4	583.06.004.000	VERSCHLUSSKAPPE 30MM	PLASTIC CAP	X
5	546.06.004.000	VERSCHLUSSKAPPE 37MM	PLASTIC CAP	X
7	583.06.102.000	FILTERKASTENDECKEL GESCHLOSSEN	AIRFILTER COVER	1
8	0985 050103	LINSENSCHRAUBE DIN7985 M5X10	LENTIL HEAD SCREW	4
9*	570.13.071.000	SPANNSTIFT PVC	PIN	2
12	570.05.020.001	SCHLAUCH 10X14 PER METER	HOSE	0,19
15	565.06.015.100	FILTERELEMENT 125/440/LC4/DUKE	AIRFILTER	1
16	583.06.016.000	FILTERTRÄGER LC4/DUKE	FILTER FRAME	1
17	583.06.017.000	FILTERHALTEBÜGEL LC4/DUKE	AIRFILTER BRACKET	1
18	583.06.017.050	HAKEN FÜR FILTERHALTEBÜGEL	SUPPORT	1
19	546.06.019.004	KLEMMSCHEIBE KS4	CLIP	1
20	502.06.020.000	FILTERKASTENENTLEERUNG	RUBBER SLEEVE	1
26	583.06.026.000	VERGASERMANSCHETTE LC4/DUKE	AIRFILTER BOOT	1
28	550.06.028.000	SCHLAUCHBINDER B8	CLAMP	2
38	0014 060153	SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SH=8	H H COLLAR SCREW	4




BILD / FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.07.105.100	BENZINHAHN MIKUNI ON-OFF-RES	GAS TAP CPL.	1
2	583.07.106.100	DICHTUNG BENZINHAHN MIKUNI	GASKET	1
4*	583.07.016.001	BENZINSCHL. VITON 6X1,5 PER/M	FUEL LINE	0,09
5*	583.07.016.001	BENZINSCHL. VITON 6X1,5 PER/M	FUEL LINE	0,15
6	580.07.016.002	STÜTZFEDER F. BENZINSCHLAUCH	SPRING	1
7	580.07.117.000	KLAMMER F. BENZINSCHLAUCH 10MM	CLAMP	3
8	0676 550223	SK-BLECHSCHR. DIN7676-B5,5X22	SCREW	2
9	0797 050003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J5,3	LOCK WASHER	2
12	580.07.117.100	KLAMMER F. BENZINSCHLAUCH 8MM	CLAMP	1
14*	580.12.058.050	GUMMI FÜR WERKZEUGKASTEN '92	RUBBER	1
15*	583.07.340.200	SITZBANK DUKE SCHWARZ '95	SEAT DUKE BLACK	1
16*	583.07.340.250	SITZBANKÜBERZUG SCHWARZ '95	SEAT COVER BLACK	1
17	580.12.058.000	WERKZEUGKASTEN KPL. '92	TOOL BOX CPL.	1
18	0014 060253	SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
19	502.35.033.300	KLIPS-MUTTERNHALTER M6 KP142	SNAP NUT	6
20	0912 060303	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X30	A H SCREW	1
21	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	1
25	583.07.014.000	HALSMUTTER M8	NUT	1
26	545.07.011.000	LINSENSCHRAUBE M6X15	LENTIL HEAD SCREW	1
27	560.07.008.144	TANKVERSCHLUSS KPL. GROSS	GAS CAP CPL.	1
28*	583.07.016.001	BENZINSCHL. VITON 6X1,5 PER/M	FUEL LINE	0,25
29	560.07.009.100	DICHTUNG	GASKET	1
30	583.07.013.100	BENZINTANK 11,3 LITER DUKE '94	GASTANK	1
32	564.01.040.000	GUMMIBÜCHSE	RUBBER BUSHING	2
33	546.35.036.000	BÜCHSE	BUSHING	2
34	0912 060203	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X20	A H SCREW	2
35	0797 060003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4	LOCK WASHER	2
36	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	2
37	410.01.052.000	KABELTÜLLE (INNENDURCHM.11MM)	RUBBER SLEEVE	1
38*	583.07.019.000	SCHEIBE 10,5 X 25 X 1,5	WASHER	2
40	583.08.045.000	FASONSCHLEIBE 7X12,5X20 SCHWARZ	WASHER	10
41	0991 060203	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X20	FLAT HEAD BOLT	4
43	0991 060163	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X16	COUNTERSUNK SCREW	4
45	546.03.048.100	MEHRBEREICHBLECHMUTTER M6	SHEET-METAL NUT	2
44	0991 060253	ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X25	COUNTERSUNK SCREW	2
48	0912 060303	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X30	A H SCREW	2
49	583.12.112.000	UNTERLAGGUMMI 16 X 22 X 7	RUBBER RING	2




BILD / FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
50	583.35.028.100	SPOILER LINKS CARBON	DUKE '94 SPOILER L/S	1
--	583.35.029.100	SPOILER RECHTS CARBON	DUKE '94 SPOILER R/S	1
51*	583.08.041.100/30	SEITENVERKLEIDUNG LI.	DUKE '95 SIDECOVER L/S	1
--*	583.08.042.100/30	SEITENVERKLEIDUNG RE.	DUKE '95 SIDECOVER R/S	1
52*	583.08.041.050	HITZESCHUTZ ZUSCHNITT	HEATPROTECTOR	1







BILD / FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1*	576.11.001.000/30	SCHEINWERFERMASKE 400 DUKE'95	HEADLIGHT MASK	1
1*	583.11.001.000/30	SCHEINWERFERMASKE 620 DUKE'95	HEADLIGHT MASK	1
2	583.11.050.000	INSTRUMENTENABDECKUNG DUKE'94	INSTRUMENTS COVER	1
4*	583.08.010.000/30	VORDERRADKOTFLÜGEL DUKE'95	FRONT FENDER	1
5*	583.08.013.100/30	KOTFLÜGEL HINTEN DUKE'95	REAR FENDER	1
6	583.08.013.051	NUMMERTAFELTRÄGER EGS '93	NUMBER PLATE BRACK	1
7*	583.12.081.000	HALTEBLECH SEITENSTR. LINKS'95	BRACKET L/S	1
-*	583.12.181.000	HALTEBLECH SEITENSTR.RECHTS'95	BRACKET R/S	1
8	310.08.060.000	KABELTÜLLE (INNENDURCHM. 8MM)	RUBBER SLEEVE	1
9	0014 060253	SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
10	546.03.048.100	MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6	SHEET-METAL NUT	2
12	0912 060123	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X12	A H SCREW	2
13*	510.06.097.000	SCHEIBE 6,4 X 22 X 1	WASHER	1
14	0912 060303	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X30	A H SCREW	2
15	120.11.016.000	SCHEIBE 6 X 12 X 3	WASHER	2
16	0991 060203	ISK-SENKSCHEIBE DIN7991-M6X20	FLAT HEAD BOLT	2
16	0991 060403	ISK-SENKSCHEIBE DIN7991-M6X40	FLAT HEAD BOLT	X
17	583.08.045.000	FASONSCHLEIBE 7X12,5X20 SCHWARZ	WASHER	1
18	565.09.064.000	STOVER-FLANSCHMUTTER M6	SELF LOCKING NUT	1
19	583.08.046.000	BEFESTIGUNGSSCHLEIBE 12,5 X 20	WASHER	2
20	0991 060203	ISK-SENKSCHEIBE DIN7991-M6X20	FLAT HEAD BOLT	1
21	0912 060203	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X20	A H SCREW	2
22	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	4
23	510.05.082.100	GUMMISCHEIBE 5 X 16 X 3	RUBBER WASHER	1
24	165.12.080.000	SEITENSTRAHLER GELB KPL.	REFLECTOR	4
25	0014 060153	SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
30	490.08.216.000	VERLÄNGERUNG F.NUMMERNTAFELTR.	EXTENSION	1
32	510.12.080.000	RÜCKSTRAHLER ROT	REFLECTOR RED	1



BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.09.001.044	VORDERRAD 3,5X17" DUKE'94	FRONT WHEEL	1
2	546.09.010.044/90	VORDERRADNABE KPL.SILBER GS'93	FRONT HUB	1
3	546.09.011.000	LAGERDISTANZROHR 17,5X22X64,5	SPACER TUBE	1
4	0625 060037	RILLENKUGELLAGER 6003 2SR C3	BEARING	1
5	0625 062032	RILLENKUGELLAGER 6203 2SR C3	BEARING	1
6	0760 253571	WELLENDICHTRING 25X35X7 DF	SEAL RING	1
7	583.09.051.000	DISTANZBÜCHSE 17 X 30 X 26,7	SPACER	1
8	581.11.054.000	SCHEIBE 40 X 52 X 0,15 '92	WASHER	1
9	0760 405270	WELLENDICHTRING 40 X 52 X 7 NB	RADIAL SEAL RING	1
10	583.09.061.000	BREMSSCHEIBENADAPTER DUKE'94	ADAPTER	1
11	583.09.072.000	STAHLNIPPEL M5 VERCHROMT	NIPPLE	36
12	583.09.070.000	FELGE VORNE 3,5X17" AKRONT	FRONT RIM DUKE	1
13	583.09.073.000	FELGENBAND 17"	RIM BAND	1
14	583.09.075.000	SCHLAUCH 3,5X17" E17	TUBE	1
15	583.09.074.100	REIFEN 120/70-17"58H TL MT60R	TYRE	1
17	583.09.071.100	SPEICHE M5 X 174 MM 13,5 GRAD	SPOKE 5 X 174	18
18	583.09.171.100	SPEICHE M5 X 177MM 13,5 GRAD	SPOKE 5 X 177	18
20	583.09.060.000	BREMSSCHEIBE VORNE D=320MM	FRONT BRAKE DISC	1
21	0912 060256	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X25 10,9	A H SCREW	6
22	502.10.086.000	ABDECKKAPPE SFL16	PLASTIC CAP	1
23	583.01.098.000	VERSCHLUSSKAPPE 3/8" 2663	PLUG	1
24	565.09.064.000	STOVER-FLANSCHMUTTER M6	SELF LOCKING NUT	6
30	583.09.081.000	STECKACHSE M17 X 250 DUKE'94	FRONT AXLE	1
32	583.09.082.000	ACHSMUTTER M17 X 1,5 DUKE'94	AXLE NUT	1
39	583.11.052.050	TACHOANTRIEBHÄLTEBLECH DUKE'94	BRACKET	1
40	583.11.052.000	TACHOANTRIEB 748208 (2,66) '94	SPEEDOMETER DRIVE	1
41	581.11.053.100	MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92	DRIVING DOG	1


BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.13.201.044	BREMSZANGE VORNE GOLD DUKE'94	CALIPER CPL.	1
2	583.13.205.000	REP.SATZ 4 KOLBEN+DICHTUNGEN	REPAIR KIT	1
3	583.13.214.000	ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE M10X1	BLEEDER SCREW	1
4	583.13.209.000	GARN. BREMSKLÖTZE FREDDO 222	BRAKE PAD SET	1
5	583.13.210.000	BOLZENSATZ	BOLT SET	1
6	0912 100303	ISK-SCHRAUBE DIN912-M10X30	A H SCREW	2
8	583.13.211.000	HALTEFEDER	RETAINING PLATE	1
10	583.13.029.100	BREMSSCHLAUCH L=950MM DUKE'94	BRAKE HOSE FRONT	1
11	502.13.025.000	HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19	CONNECTING SCREW	1
12	420.13.226.000	DICHTRING 10 X 16 X 1 CU	SEAL RING CU.	1
13	420.13.026.000	DICHTRING 10 X 16 X 1,5 CU	SEAL RING CU.	1
15	583.01.294.000	HALTERUNG F.BREMSLEITUNG DUKE	BRACKET BRAKE HOSE	1
16	565.01.092.000	SCHELLE	CLAMP	2
17	0912 060123	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X12	A H SCREW	3
18	0014 060103	SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8	H H COLLAR SCREW	2





BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.10.001.144	HINTERRAD 4,25X17 DUKE '94	REAR WHEEL DUKE	1
2	583.10.010.044	HINTERRADNABE GEDÄMPFT KPL. '93	REAR HUB CPL.	1
3	546.10.411.100	LAGERDISTANZROHR L=98,5MM	SPACER TUBE	1
4	0625 062052	RILLENKUGELLAGER 6205 2RSR CR	BEARING	2
5	0760 325272	WELLENDICHTRING 32 X 52 X 7 B	SEAL	1
6	546.10.016.000	BÜCHSE FÜR NABE	BUSHING	1
7	546.10.416.300	BÜCHSE FÜR GED. NABE L=28,5MM	BUSHING	1
8	583.10.171.100	SPEICHE M5 X 203MM 16 GRAD	SPOKE	18
9	583.10.071.100	SPEICHE M5 X 191MM 26 GRAD	SPOKE	18
10	583.10.070.000	FELGE HINTEN 4,25X17 AKRONT	RIM	1
11	583.09.072.000	STAHLNIPPEL M5 VERCHROMT	NIPPLE	36
15	583.10.060.000	BREMSSCHEIBE HINTEN D=220MM	REAR BRAKE DISC	1
16	0984 060163	ISK-SCHRAUBE DIN7984-M6X16	A H SCREW	6
17	565.09.064.000	STOVER-FLANSCHMUTTER M6	SELF LOCKING NUT	6
20	583.10.051.038	KETTENRAD 38-Z 620 DUKE'94	SPROCKET 38-T	1
20	583.10.051.042	KETTENRAD 42-Z 400 DUKE'94	SPROCKET 42-T	1
21	545.10.052.000	KETTENRADSCHRAUBE-ISK M8X26	SPROCKET SCREW	6
22	543.10.086.000	STOVERFLANSCHMUTTER M8	SELF LOCKING NUT	6
23*	500.10.065.100	O-RING KETTE 5/8X1/4" DID	O-RING CHAIN	1
		118 ROLLEN/ROLLS		
23*	500.10.065.101	O-RING KETTE 5/8X1/4"PER METER	CHAIN /M	X
24*	500.10.066.100	KETTENSCHLOSS 5/8X1/4" O-RING	MASTER LINK	1
25	583.10.050.044	KETTENRADTRÄGER KPL.	SPROCKET CARRIER	1
26	546.10.417.300	BÜCHSE F KETTENRADTRÄGER L=25	BUSHING	1
27	546.10.459.000	DÄMPFERGUMMI '91	DRIVE RUBBER	6
28	0625 032057	KUGELLAGER 2-REIHIG 3205 2RS	BEARING	1
29	546.10.018.000	NILOSRING 3205 AV	SEAL WASHER	1
30	583.09.073.000	FELGENBAND 17"	RIM BAND	1
31	583.10.075.000	SCHLAUCH 160/60-17	TUBE	1
32	583.10.074.100	REIFEN 160/60R17 69H TL MT60RS	TYRE 160/60 X 17	1
40	583.10.085.000	STECKACHSE HI. L=232MM DUKE '94	AXLE	1

BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.13.301.044	BREMSZANGE HINTEN GOLD DUKE '94	CALIPER REAR CPL.	1
2	546.13.318.200	REP. SATZ DICHRINGE 34MM	REPAIR KIT 34MM	1
3	546.13.310.200	BOLZENSATZ	BOLT SET	1
4	546.13.309.200	GARN. BREMSKLÖTZE FERODO ID450	BRAKE PAD SET	1
5	546.13.305.200	BREMSKOLBEN 34MM	BRAKE PISTON	1
6	545.13.214.000	ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE M10X1	BLEEDER SCREW	1
7	546.13.218.000	MANSCHETTENSATZ	RUBBER SLEEVE SET	1
10	545.13.027.000	BREMSSCHLAUCH-GI HINTEN 890 MM	BRAKE HOSE REAR	1
11	502.13.025.000	HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19	CONNECTING SCREW	1
12	420.13.226.000	DICHRING 10 X 16 X 1 CU	SEAL RING CU.	1
13	420.13.026.000	DICHRING 10 X 16 X 1,5 CU	SEAL RING CU.	1









BILD / FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.11.010.100	SCHEINWERFER ABBLEND "L" '94 FÜR LINKSVERKEHR FOR LEFT TRAFFIC	HEADLIGHT LOW BEAM	1
1	583.11.010.000	SCHEINWERFER ABBLEND DUKE '94 FÜR RECHTSVERKEHR FOR RIGHT TRAFFIC	HEADLIGHT LOW BEAM	1
2	583.11.038.000	LAMPE 12V 55W H1	BULB	2
3	583.11.044.000	HALSMUTTER M5X25 SW10	NUT	2
4	0125 080003	SCHEIBE DIN125-A8,4	FLAT WASHER	2
5	310.08.060.000	KABELTÜLLE (INNENDURCHM. 8MM)	RUBBER SLEEVE	4
6	0797 050003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J5,3	LOCK WASHER	2
7	0933 050123	SK-SCHRAUBE DIN933-M5X12	H H SCREW	2
8	583.11.011.000	EINSTELLSCHRAUBE M5X30 KPL.	ADJUSTING SCREW	2
9	120.03.007.052	FEDER L=16MM	SPRING	2
10	420.03.085.000	BUNDBÜCHSE	BUSHUNG	2
20	583.11.110.000	SCHEINWERFER FERNLICHT DUKE '94	HEADLIGHT HIGHBEAM	1
21	583.11.039.000	LAMPENFASSUNG BA9S	SOCKET	1
22	441.11.005.100	KUGELLAMPE 12V 2W BA9S	BULB	1
23	583.02.126.000	FALTENBALG KUPPLUNGSEBEL	PLASTIC SLEEVE	1




BILD/FIG	TEILNR/PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK/QTY
1	583.01.098.100	VERSCHLUSSKAPPE 3/8"	PLUG 3/8"	1
2	0912 040163	ISK-SCHRAUBE DIN912-M4X16	A H SCREW	1
3	583.11.049.003	VERSTELLKNOPF	ADJUSTING BUTTON	1
4*	583.11.049.008	ARRETIERSCHEIBE	ARRESTING WASHER	1
5	583.11.049.002	SPINDEL M8	SHAFT	1
6	0125 080003	SCHEIBE DIN125-A8,4	FLAT WASHER	3
7	310.08.060.000	KABELTÜLLE (INNENDURCHM. 8MM)	RUBBER SLEEVE	1
8*	583.11.049.009	HALTESCHEIBE DRUCKSTÜCK	SUPPORT WASHER	1
9	583.11.049.007	VORSPANNFEDER 1 X 12 X 35	SPRING	1
10	583.11.049.000	SPINDELHALTERUNG	SHAFT	1
11	0936 080003	SK-MUTTER DIN936-M8	HEX. NUT	2
12*	583.03.050.054	DRUCKSTÜCK	PRESSURE PIECE	1
13	546.35.036.000	BÜCHSE	BUSHING	2
14	564.01.040.000	GUMMIBÜCHSE	RUBBER BUSHING	1
15	0021 060003	SCHEIBE DIN9021-A6,4	FLAT WASHER	1
16	0912 060353	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X35	A H SCREW	1
17	0797 060003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4	LOCK WASHER	1
18*	0799 070000	SICHERUNGSSCHEIBE DIN6799 RS7	RETAINING CLIP	1
20	583.11.009.000	SCHEINWERFERABDECKUNG	HEADLIGHT COVER	1
21	583.11.045.000	SCHEINWERFERTRÄGER	HEADLIGHT CARRIER	1
22	583.11.047.000	SCHEINWERFERHALTERUNG OBEN	HEADLIGHT SUPPORT	1
24	543.35.031.000	SILENTBLOCK 20X15-M6X10	RUBBER GROMMET	2
25	0912 060503	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X50	A H SCREW	2
26	583.11.147.000	SCHEINWERFERHALTERUNG UNTEN LI	HEADLIGHT SUPP.L/S	1
--	583.11.147.001	SCHEINWERFERHALTERUNG UNTEN RE	HEADLIGHT SUPP.R/S	1
27	565.09.064.000	STOVER-FLANSCHMUTTER M6	SELF LOCKING NUT	2
28	0934 060003	SK-MUTTER DIN934-M6	HEX NUT	4
29	0797 060003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4	LOCK WASHER	4

BILD / FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.11.012.000	BLINKER RECHTS HINTEN '93	FLASHER R/S REAR	1
-	583.11.112.000	BLINKER LINKS HINTEN '93	FLASHER L/S REAR	1
3	583.11.013.000	BLINKERGLAS LINKS UND RECHTS	FLASHER LENS	2
4	441.11.015.100	LAMPE 12V 10W (BA15S)	BULB	4
7	0125 100003	SCHEIBE DIN125-A10,5	FLAT WASHER	2
8	0797 100003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J10,5	LOCK WASHER	2
9	0934 102003	SK-MUTTER DIN934-M10X1,25	HEXAGON NUT	2
15	502.11.412.000	BLINKLEUCHTE KPL. VORNE LI&RE	FLASHER L/S-R/S	2
21	502.11.413.000	LEUCHTHAUBE FÜR BLINKER '93	FLASHER LENS	2
22	0912 060203	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X20	A H SCREW	2
23	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	2
24	0912 060123	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X12	A H SCREW	2
25	583.11.021.100	BLINKERHALTERUNG LI. DUKE'94	FLASHER SUPP. L/S	1
--	583.11.121.100	BLINKERHALTERUNG RE. DUKE'94	FLASHER SUPP. R/S	1
26	310.08.060.000	KABELTÜLLE (INNENDURCHM. 8MM)	RUBBER SLEEVE	2
30	583.11.040.000	RÜCKLICHT KPL. DUKE/EGS	REAR LIGHT CPL.	1
31	583.11.041.000	LEUCHTHAUBE DUKE/EGS	REAR LIGHT LENS	1
32	570.11.045.000	LAMPE 12V 21/5W (BAY15D)	BULB	1
33	0985 060003	SS-MUTTER DIN985-M6	S L NUT	2
34	0021 060003	SCHEIBE DIN9021-A6,4	FLAT WASHER	2
35	580.11.039.000	DISTANZBÜCHSE 6,5 X 8 X 7	BUSHING	2
36	310.08.060.000	KABELTÜLLE (INNENDURCHM. 8MM)	RUBBER SLEEVE	2





BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1*	583.11.065.100	DREHZAHLMESSER 10000 RPM "95"	TACHOMETER	1
2	583.11.065.050	KABEL FÜR DREHZAHLMESSER	WIRING HARNESS	1
3*	583.11.029.100	INSTRUMENTENBELEUCHTUNG 12V	SPEEDOLIGHT	2
4	583.11.053.000	SK-MUTTER M5X15 SW=8	HEXAGON NUT	4
5*	583.11.088.100	REDUZIERSTÜCK	REDUCTION RUBBER	4
6	583.11.188.000	TACHOWELLE M12/12 845MM	SPEEDOM.DRIVECABLE	1
7*	491.11.425.000	LAMPE 12V 1,2W (W2X4,6D)	BULB 12V/1,2W	4
8	583.11.068.100	TACHOMETER 180 KM/H DUKE '94	SPEEDOMETER DRIVE	1
9	583.11.052.060	TACHORÜCKSTELLKNOPF	KNOB	1
10	0984 020051	LINSENSCHRAUBE M2X5 SELBSTSICH	LENTIL HEAD SCREW	1
11	583.01.098.100	VERSCHLUSSKAPPE 3/8" 2617	PLUG 3/8"	1
12	583.11.054.000	SCHAUMGUMMIRING 81X97X10	RUBBER RING	2
13	583.12.112.000	UNTERLAGGUMMI 16 X 22 X 7	RUBBER RING	1
15	583.11.051.000	INSTRUMENTRÄGER	BRACKET	1
16	583.11.051.050	STREBE FÜR INSTRUMENTENTRÄGER	BRACKET	1
17	543.35.031.200	SILENTBLOCK 20 X 25	RUBBER GROMMET	1
18	440.12.057.000	SILENTBLOCK 20 X 20	RUBBER GROMMET	2
19	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	X
20	0797 060003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4	LOCK WASHER	X
21	0934 060003	SK-MUTTER DIN934-M6	HEX NUT	6
22	583.11.021.100	BLINKERHALTERUNG LI. DUKE '94	FLASHER SUPP. L/S	1
--	583.11.121.100	BLINKERHALTERUNG RE. DUKE '94	FLASHER SUPP. R/S	1
23	0912 060123	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X12	A H SCREW	2
30	583.11.066.044	SCHLOSSGARNITUR KPL. DUKE '94	LOCK SET	1
33	0985 040123	LINSENSCHRAUBE DIN985-M4X12	LENTIL HEAD SCREW	2
40	580.11.021.100	KONTROLLEUCHTE BLAU 12V RUND	LAMP BLUE	1
41	580.11.023.100	KONTROLLEUCHTE GRÜN 12V RUND	LAMP GREEN 12V	1
42	580.11.022.100	KONTROLLEUCHTE ROT 12V RUND	LAMP RED 12V	1
43	580.11.024.100	KONTROLLEUCHTE GELB 12V RUND	LAMP YELLOW 12V	1
45*	583.11.074.100	KABELSTRANG KONTROLLEUCHTEN '95	WIRING HARNESS	1



BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.11.575.000	HAUPTKABELSTRANG KPL. DUKE'94	WIRING HARNESS	1
2	583.11.476.000	KABELSTRANG-HINTERTEIL '93	WIRING HARNESS	1
4	583.11.570.000	LICHTSCHALTER KPL. CEV DUKE'94	HEAD LIGHT SWITCH	1
6	583.11.071.100	KURZSCHLUSSCHALTER 550MM '94	SHORT CIRC. SWITCH	1
7	446.11.207.000	BLINKGEBER HELLA 4AZ003787-000	FLASHER UNIT	1
8	545.11.046.000	BLINKGEBERHALTERUNG	SUPPORTING RING	1
10	583.11.030.000	DIODE MIT STECKER LC4'93	DIODE CPL	1
11	490.07.439.000	SCHELLE D15MM DSG1	CLAMP	2
12	0912 050123	ISK-SCHRAUBE DIN912-M5X12	A H SCREW	1
13	0985 050003	SS-MUTTER DIN985-M5	S L NUT	1
15	545.11.008.000	BATTERIE 12 V 1,1 AH	BATTERY	1
16	546.11.186.000	GUMMIBAND	RUBBER BAND	1
17	580.11.109.010	STECKSICHERUNG 10 A	FUSE	1
20*	583.11.034.100	LADEREGLER SHINDGEN DUKE'95	VOLTAGE REGULATOR	1
21*	583.11.030.100	DIODE FÜR SHINDGEN-REGLER'95	DIODE	1
23	0981 550193	LI.BLECHSCHR.DIN7981-B5,5X19	SHEET METAL SCREW	2
24*	0981 550393	LI.BLECHSCHR.DIN7981-B5,5X39	SHEET METAL SCREW	2
25*	565.35.035.000	BÜCHSE 6,5 X 12 X 9	BUSHING	2
27*	0014 060103	SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8	H H COLLAR SCREW	1
30	420.13.121.000	BREMSLICHTSCHALTER HINTEN	BRAKE LIGHT SWITCH	1
31	583.13.021.100	BREMSLICHTSCHALTER KPL. VORNE	BRAKE LIGHT SWITCH	1
35	491.11.435.100	KONDENSATOR 25VOLT, 10.000 MF	CONDENSATOR	1
36	545.11.048.000	KONDENSATORAUFNABME	SUPPORTING RING	2
37	546.11.448.000	HALTERUNG FÜR KONDENSATOR '93	BRACKET	1
40*	583.38.091.000	ÖLDRUCKSCHALTER HELLA DUKE'95	OILPRESSURE SWITCH	1
41*	583.38.091.050	KABEL FÜR ÖLDRUCKSCHALTER DUKE	WIRING HARNESS	1
50	545.11.060.100	GLEICHSTROMHORN 12V NIKKO	DIRECT CURR. HORN	1
51	546.03.048.100	MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6	SHEET-METAL NUT	3
52*	0015 060123	SK-BUNDSCHRAUBE M6X12 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
54	583.07.021.000	HALTERUNG FÜR HORN LC4'93	SUPPORT	1
55	0912 060203	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X20	A H SCREW	1
56	502.10.086.000	ABDECKKAPPE SFL16	PLASTIC CAP	1
57	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	3
59*	502.11.096.000	SCHELLE FÜR KABELSTRANG	CLAMP	1
76	440.11.076.305	KABELBAND 305MM	PLASTIC BAND	X
--	440.11.076.200	KABELBAND 200MM	PLASTIC BAND	X
--	440.11.076.180	KABELBAND 180MM	PLASTIC BAND	X






BILD / FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
77*	440.11.276.200	KABELBAND 200 X 5MM T50 R/SF	PLASTIC BAND	X
83	583.11.083.000	STECKERBORD LC4'93	BRACKET	1
85	0912 060123	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X12	A H SCREW	2
86	502.35.033.300	KLIPS-MUTTERNHALTER M6 KP142	SNAP NUT	2



BILD/FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1	583.12.111.000	HALTEBÜGEL LINKS SCHWARZ '94	HANDLE L/S BLACK	1
2	583.12.211.000	HALTEBÜGEL RECHTS SCHWARZ '94	HANDLE R/S BLACK	1
3	0912 060303	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X30	A H SCREW	2
4	583.12.112.000	UNTERLAGGUMMI 16 X 22 X 7	RUBBER RING	4
6	0912 060203	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X20	A H SCREW	2
7	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	2
10	583.03.022.100	MITTELSTÄNDER DUKE 345MM '94	CENTER STAND	1
11	583.03.070.000	STÄNDERANSCHLAGGUMMI	RUBBER	1
12	0934 080003	SK-MUTTER DIN934-M8	HEX NUT	1
13	543.10.086.000	STOVERFLANSCHMUTTER M8	SELF LOCKING NUT	1
15	583.03.027.000	FEDERBÜGEL LC4'93	SPRINGBOW	1
16	100.03.021.000	STÄNDERFEDER KURZ	SPRING SHORT	2




BILD / FIG	TEILNR / PARTNR	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	STK / QTY
1*	583.07.083.044	HALTEBLECH KPL. FÜR AK-FILTER	BRACKET CPL.	1
2	0014 060203	SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
3	502.35.033.300	KLIPS-MUTTERNHALTER M6 KP142	SNAP NUT	2
4*	543.07.010.000	DÄMPFERGUMMI	DAMPING RUBBER	2
6*	583.07.080.144	AKTIVKOHLEFILTER	EVAP CANISTER	1
8*	583.12.081.000	HALTEBLECH SEITENSTR. LINKS'95	BRACKET L/S	1
-*	583.12.181.000	HALTEBLECH SEITENSTR. RECHTS'95	BRACKET R/S	1
9	0014 060253	SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8	H H COLLAR SCREW	2
10*	580.07.016.001	BENZINSCHLAUCH GUMMI 6 X 1,5	FUEL LINE	1,5
11*	580.07.016.001	BENZINSCHLAUCH GUMMI 6 X 1,5	FUEL LINE	0,5
12*	310.07.007.001	PVC-SCHLAUCH 5 X 8 PER METER	BREATHER HOSE 5X8	1,0
13*	310.07.007.101	PVC-SCHLAUCH 4 X 7 PER METER	BREATHER HOSE	0,4
15	580.07.117.000	KLAMMER F. BENZINSCHLAUCH 10MM	CLAMP	X
16*	440.11.276.000	KABELBAND MIT HALTENIPPEL	PLASTIC BAND	X
18*	583.02.091.200	GASSEIL RXC/DUKE USA '95	THROTTLE CABLE	1
20	165.12.180.000	SEITENSTRAHLER ORANGE	REFLECTOR ORANGE	2
21*	165.12.180.100	SEITENSTRAHLER ROT	REFLECTOR RED	2
25*	583.05.180.100	SCHALLDÄMPF. "REMUS" DUKE USA '95	SILENCER	1
30*	580.31.701.444	VERGASER 38MM QUIKSILVER II '95	CARBURETOR 38MM	1
40*	583.11.012.200	BLINKER KPL. LINKS VORNE '95	FLASHER L/S FRONT	1
--*	583.11.112.200	BLINKER KPL. RECHTS VORNE '95	FLASHER R/S FRONT	1
41	441.11.015.100	LAMPE 12V 10W (BA15S)	BULB	4
42*	583.11.013.100	BLINGERGLAS LI./RE. USA '95	FLASHER LENS L/R	4
43	583.11.021.100	BLINKERHALTERUNG LI. DUKE '94	FLASHER SUPP. L/S	1
--	583.11.121.100	BLINKERHALTERUNG RE. DUKE '94	FLASHER SUPP. R/S	1
44	0912 060123	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X12	A H SCREW	2
45	310.08.060.000	KABELTÜLLE (INNENDURCHM. 8MM)	RUBBER SLEEVE	2
46	0912 060203	ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X20	A H SCREW	2
47	0125 060003	SCHEIBE DIN125-A6,4	FLAT WASHER	2
50*	583.11.012.100	BLINKER KPL. RECHTS HINTEN	FLASHER R/S REAR	1
--*	583.11.112.100	BLINKER KPL. LINKS HINTEN	FLASHER L/S REAR	1
52	0125 100003	SCHEIBE DIN125-A10,5	FLAT WASHER	2
53	0797 100003	ZAHNSCHEIBE DIN6797-J10,5	LOCK WASHER	2
54	0934 102003	SK-MUTTER DIN934-M10X1,25	HEXAGON NUT	2

TECHNISCHE DATEN - FAHRGESTELL

Typ	DUKE 400/620 2nd Edition	
Rahmen	Zentralrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren	
Gabel	Typ	WP - 4054 Roma IBS
	Federweg	160 mm
	Grundeinstellung Druckstufe	Solo = 3, mit Beifahrer = 4
	Grundeinstellung Zugstufe	Solo = 10, mit Beifahrer = 10
	Überstand an der oberen Gabelbrücke	20 mm
	Ölmenge pro Gabelbein / Viskosität	ca 330 ccm / SAE 5
Luftkammerlänge	100 mm	
Hinterradfederung	Zentralfederbein mit PRO-LEVER-Anlenkung zur nadelgelagerten Alu-Hinterradschwinge	
Federbein	Typ	WP Zentralfederbein BAVP
	Federweg am Hinterrad	170 mm
	Grundeinstellung Druckstufe	Solo = 3, mit Beifahrer = 7
	Grundeinstellung Zugstufe	Solo = 7, mit Beifahrer = 3
	Federvorspannung	Solo = 17 mm, mit Beifahrer = 25 mm
	Federtyp	65-260
Bremse vorne	Scheibenbremse mit gelochter Bremsscheibe Ø 320 mm und 4-Kolben Festsattel	
Bremse hinten	Scheibenbremse mit gelochter Bremsscheibe Ø 220 mm, Bremssattel schwimmend gelagert	
Bereifung	vorne: 120/70-17 58H TL hinten: 160/60R-17 69H TL	
	Luftdruck solo	1,8 bar
	Luftdruck mit Beifahrer	2,0 bar
Tankinhalt	11,3 Liter, davon 1,8 Liter Reserve	
Übersetzung-Hinterrad	400 = 16 : 42	620 = 17 : 38
Kette	5/8 x 1/4"	
Lampenbestückung	Abblendscheinwerfer	H1 12V 55W (Sockel P14,5s)
	Fernlichtscheinwerfer	H1 12V 55W (Sockel P14,5s)
	Begrenzungslicht	12V 4W (Sockel Ba9s)
	Instrumentenbeleuchtung	12V 1,2W (Sockel W2x4,6d)
	Brems-Rücklicht	12V 21/5W (Sockel BaY15d)
	Blinker	12V 10W (Sockel Ba15s)
Batterie	wartungsfreie Batterie 12V 1,2 Ah	
Steuerkopfwinkel	62,5°	
Radstand	1480 ± 15 mm	
Sitzhöhe unbelastet	920 mm	
Bodenfreiheit unbelastet	300 mm	
Trockengewicht	127 kg	
höchstzul. Achslast vorne	135 kg	
höchstzul. Achslast hinten	235 kg	
höchstzul. Gesamtgewicht	350 kg	

ANZUGSDREHMOMENTE

Bundschraube Steckachse vorne	M 10	50 Nm
Bundmutter Steckachse hinten	M 20x1,5	100 Nm
Sechskantmutter Schwingarmbolzen	M 14x1,5	100 Nm
Klemmschrauben Gabelbrücke oben	M 8	25 Nm
Klemmschrauben Gabelbrücke unten	M 8	15 Nm
Klemmschrauben Gabelhäute	M 8	15 Nm
ISK-Schrauben der Bremszange vorne	M10	40 Nm
ISK-Schraube des Bremszangenträgers hinten	M10	40 Nm
Bundmuttern der Kettenspann-Exzenter	M10	40 Nm
Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	5 Nm
	M8	30 Nm
	M10	50 Nm

TECHNICAL SPECIFICATIONS - CHASSIS

Type	DUKE 400 / 620 2nd edition	
Frame	Central chrome-moly-steel frame	
Fork	type	WP - 4054 Roma IBS
	wheel travel	160 mm
	standard adjustment compression	driver only = 3, with passenger = 4
	standard adjustment rebound	driver only = 10, with passenger = 10
	fork leg projection upper fork bridge	20 mm
	oil capacity per fork leg	appr. 330 ccm SAE 5
	air chamber length	100 mm
Rear suspension	Central shock absorber with PRO-LEVER linkage to rear-swing-arm with needle bearing	
Shock absorber	type	WP central shock absorber BAVP
	rear wheel travel	170 mm
	standard adjustment compression	driver only = 3, with passenger = 7
	standard adjustment rebound	driver only = 7, with passenger = 3
	spring preload	driver only = 17 mm, with passenger = 25 mm
	spring type	65-260
Front brake	Disc brake with carbon-steel brake disc Ø 320 mm and 4-piston brake caliper	
Rear brake	Disc brake with carbon-steel brake disc Ø 220 mm and single-piston brake caliper floated	
Tyres	front: 120/70-17 58H TL	rear: 160/60R-17 69H TL
Air pressure rider only	1,8 bar	1,9 bar
Air pressure with passenger	2,0 bar	2,2 bar
Fuel tank capacity	11,3 liter, out of this 1,8 liter reserve	
Final drive ratio	400 = 16 : 42	620 = 17 : 38
Chain	$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}"$	
Lamps	low beam H1 12V 55W (socket P14,5s) high beam H1 12V 55W (socket P14,5s) parking light 12V 4W (socket Ba9s) speedometer, tachometer light 12V 1,2W (socket W2x4,6d) stop and taillight 12V 21/5W (socket BaY15d) flasher 12V 10W (socket Ba15s)	
Battery	maintenance-free battery 12V 1,2 Ah	
Steering angle	62,5°	
Wheel base	1480 ± 15 mm	
Seat high	920 mm	
Ground clearance	300 mm	
Dead weight without fuel	127 kg	
Max. permissible front axle load	135 kg	
Max. permissible rear axle load	235 kg	
Max. permissible laden weight	350 kg	

TORQUES		
Collar screw front axle	M 10	50 Nm
Collar nut rear axle	M 20x1,5	100 Nm
Hex. nut swing arm bolt	M 14x1,5	100 Nm
Clamping screw upper fork bridge	M 8	25 Nm
Clamping screw lower fork bridge	M 8	15 Nm
A H screws front brake caliper	M10	40 Nm
A H screw rear brake caliper support	M10	40 Nm
Collar nuts chain tension eccentrics	M10	40 Nm
Clamping screws fork stubs	M 8	15 Nm
Other screws chassis	M6	5 Nm
	M8	30 Nm
	M10	50 Nm

SCHMIER- UND WARTUNGSTABELLE

**BEI SPORTEINSATZ IST DER 5000 KM SERVICE
NACH JEDEM RENNEN DURCHZUFÜHREN**

	KTM Fahrer		KTM Fachwerkstätte			
	vor jeder Inbetriebnahme	nach jeder Reinigung	1. Service nach 1000 km oder 10 Std.	nach 2500 km oder 25 Stunden	nach 5000 km oder 1x jährlich	mindestens 1x jährlich
Motorölstand bei warmem Motor kontrollieren	•					
Motoröl wechseln (SX, Super Competition)				•	•	•
Motoröl wechseln (EXC, EGS)					•	•
Ölsieb und Magneten der Ablassschrauben bei Motorölwechsel reinigen						
ÖlfILTER einsetz wechseln			•		•	•
Mikrofilter wechseln (SX, Super Competition)				•	•	•
Feinfilter (Schraubfilter) am Rahmenbrustrohr wechseln			•		•	•
Ölleitungen auf Beschädigungen und auf knickfreie Verlegung prüfen			•		•	•
Ventilspiel kontrollieren					•	
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand einstellen			•		•	
Zündkerze nach 10 000 km wechseln					•	
Zündzeitpunkt prüfen					•	
Schwimmerkammer des Vergasers entleeren und reinigen		•			•	•
Leerlauf einstellen					•	
Schläuche von Motor- und Tankentlüftung auf knickfreie Verlegung prüfen			•		•	
Luftfilter und Filterkasten reinigen		•			•	•
Kettenräder, Kettenführungen und Kette prüfen	•		•		•	
Exzenter der Kettenspannung warten (Duke)					•	
Kette reinigen und ölen	•	•			•	•
Kettenspannung prüfen	•		•		•	
Kühlflüssigkeitsstand prüfen	•		•		•	
Frostschutz prüfen						•
Kühlsystem auf Dichtheit prüfen - Sichtprüfung	•		•		•	
Auspuffanlage auf Dichtheit prüfen						•
Glasfasergeirn-Füllung des Schalldämpfers erneuern (Alu-Enddämpfer)				•	•	
Aufhängungen der Auspuffanlage prüfen			•		•	
Brennflüssigkeitsstand in den Vorratsbehältern prüfen	•		•		•	
Brennflüssigkeit wechseln					•	•
Belaststärke der Bremsklötze prüfen	•				•	
Bremsseiben prüfen					•	
Zustand und Verlegung der Bremschläuche prüfen					•	
Leervorgang und Leichtigkeit des Fußbremshebels prüfen	•		•		•	
Einstellung und Dämpfung der Telegabel prüfen	•				•	
Telegabel auf Dichtheit prüfen					•	
Entlüftungsschrauben an den Gabelbeinen lösen (Überdruck)					•	
Öl der Telegabel wechseln						•
Telegabel vollständig warten						•
Staubmanschetten der Telegabel reinigen					•	•
Steuerkopflager auf Spiel prüfen / einstellen			•		•	
Steuerkopflager und deren Dichtungselemente reinigen und fetten					•	•
Einstellung und Dämpfung des Federbeines prüfen	•				•	•
O-Ring des Federbeines auf Verschleiß prüfen					•	•
Federbein vollständig warten						•
Schmiernippl am Winkelhebel des Pro Lever Federungs Systems schmieren					•	
Anlenkung des Pro Lever Federungs Systems zerlegen und warten						•
Schwingarmlagerung warten						•
Speichen- und Felgensplag prüfen	•		•		•	
Radlager auf Spiel prüfen	•				•	
Dämpfergummi der Hinterradnabe prüfen					•	
Reifenzustand und Reifenluftdruck prüfen	•				•	
Seilzüge auf Beschädigungen und Leichtigkeit prüfen	•				•	
Seilzüge einstellen und ölen		•			•	
Elektrische Anlage prüfen	•		•		•	
Bohrerhalterung und Anschlüsse prüfen (A, CH, Duke)					•	•
Scheinwerfereinstellung prüfen					•	
Zündschloß, Kurzschlußschalter, Kurzschlußlaster und Lichtschalter mit Kontaktspray behandeln		•			•	
Alle Schrauben, Muttern und Schlauchklemmen auf festen Sitz prüfen	•		•		•	
Alle Gleit- und Lagerstellen ölen bzw. fetten		•	•		•	

PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE

IF THE MOTORCYCLE IS USED FOR COMPETITIVE RACING, THE 5000 KM (3000 MILES) SERVICE NEEDS TO BE CARRIED OUT AFTER EVERY RACE

PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE							KTM rider	KTM dealer				
IF THE MOTORCYCLE IS USED FOR COMPETITIVE RACING, THE 5000 KM (3000 MILES) SERVICE NEEDS TO BE CARRIED OUT AFTER EVERY RACE							● before each start	after washing	1st service, after 1000 km (600 miles) or 10 hours	after 2500 km (1500 miles) or 25 hours	after 5000 km (3000 miles) or once a year	at least once a year
Check engine oil level at warm engine							●					●
Change engine oil (SX, Super Competition)										●		●
Change engine oil (EGS)											●	●
Clean oil screen and magnet of the drain plugs whenever you exchange the engine oil												●
Change oil filter unit									●			●
Change microfilter (SX, Super Competition)										●		●
Change fine screen filter (screwed filter) at the frame tube									●			●
Check oil lines for leakage and proper instalment									●			●
Check valve clearance									●			●
Clean spark plug and adjust electrode gap											●	●
Change spark plug after 10 000 kilometers (6 200 miles)												●
Check valve clearance												●
Drain and clean carburator float bowl							●					●
Adjust idling												●
Check breather hoses of engine gase and gas tank for correct position without buckles								●				●
Clean air filter and air filter box								●				●
Check sprockets, chain guides and chain for wear							●		●			●
Maintaining chain tension eccentrics (Duke)								●				●
Clean and lube chain								●				●
Check chain tension								●				●
Check cooling liquid level								●				●
Check quality of antifreeze												●
Check cooling system for leaks							●		●			●
Check exhaust system for leakage												●
Change exhaust muffler packing (aluminium-muffler)									●			●
Check exhaust brackets									●			●
Disassemble and clean spark arrestor discs (USA models)												●
Check brake fluid level front and rear							●		●			●
Change brake fluid												●
Check brake pad thickness							●					●
Check brake discs												●
Check condition and correct instalment of brake hoses							●		●			●
Check freeplay and easy operation of foot brake lever							●		●			●
Check adjustment and function of fork												●
Check fork for leaks												●
Loosen breather screws at fork legs (overpressure)												●
Change fork oil												●
Perform a full maintenance job for the telescopic fork												●
Clean dust scrubber on forks												●
Check steering head bearing clearance / adjust									●			●
Clean and grease steering head bearings and its seals												●
Check adjustment and funktion of shock absorber							●					●
Check O-ring of the shock absorber for wear												●
Servicing the shock absorber												●
Grease lubricating nipple of the Pro Lever suspension system												●
Disassemble the Pro Lever suspension system and perform a full maintenance job on it												●
Servicing swingarm pivots												●
Check tightness of spokes and rim join									●			●
Check wheel bearings for clearance							●					●
Check chock absorber rubbers on the rear wheel hub												●
Check tire condition and air pressure							●					●
Check cables for damage and easy working							●					●
Lube and adjust cables									●			●
Check the electrical system							●					●
Check battery holder and connections (RXG, Duke)												●
Check adjustment of head light												●
Spray ignition lock, short circuit switch, short circuit button, and light switch with contact spray							●					●
Check all screws, nuts and hose clamps for proper tightness									●			●
Grease or lube all pivot points and sliding components									●			●

KTM-SPORTMOTORCYCLE AKTIENGESellschaft
A-5230 Mattighofen • Postfach 91 • Austria
Tel. 07742/3152-0 • Telefax 07742/3152-7
(Tel. 07742/6000-0 • Telefax 07742/6000-7)
FN 102019 d - Landesgericht Ried im Innkreis